Maxytone
Plus
CAR PAINT
HIGH PERFORMANCE COATINGS
INTERNATIONAL TECHNOLOGY
ADVANCED FORMULA
PROFESSIONAL REFINISH SYSTEM

Maxytone

ООО «РЕФИНИШ АВТОЛАК» – эксклюзивный дистрибьютор системы MAXYTONE на территории Российской Федерации.

Одинцово, Московская область
Ул. Акуловская, д. 2Г.
Многоканальный: +7 (495) 789-35-77.
E-mail: 84957893577@refinish-avtolak.ru

Санкт-Петербург
Ул. Софийская, д. 93, литер А.
Офис: +7 (812) 309-20-10;
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 7801, 7802);
руководитель ОП: +7 (921) 890-01-61.
E-mail: spb@refinish-avtolak.ru

Ростов-на-Дону
Ул. Днепропетровская, здание 50Е, помещение 14.
Многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 6101, 6102);
руководитель ОП: +7 (961) 434-80-10.
E-mail: info.ros@refinish-avtolak.ru

Новосибирск
Пос. Восход, Ул. Долинная, д. 2Д.
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 5401, 5402);
руководитель ОП: +7 (913) 476-37-73.
E-mail: nilenko@refinish-avtolak.ru

Самара
Ул. Олимпийская, д. 67.
Офис: +7 (846) 312-59-55;
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 6302, 6303);
руководитель ОП: +7 (917) 108-46-95.
E-mail: gusarov@refinish-avtolak.ru

Саратов
Ул. Танкистов, д. 55,
Офис: +7 (8452) 72-63-60;
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 6401, 6402);
руководитель ОП: +7 (962) 626-16-86.
E -mail: zasorkin@refinish-avtolak.ru

Екатеринбург
Пр-т Космонавтов, 258И.
Многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 6601, 6602);
зам. руководителя ОП: +7 (922) 122-08-68.
E-mail: krutikov@refinish-avtolak.ru

Пенза
Ул. Горная, д. 3А, офис № 21.
Офис: +7 8412 45-04-82;
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 5801);
руководитель ОП: +7 937 431-02-60.
E-mail: melnikov@refinish-avtolak.ru

Оренбург
Ул. Монтажников, д. 9.
Офис: +7 (3532) 45-47-27;
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 5601, 5602);
руководитель ОП: +7 (903) 360-37-06.
E-mail: galeev@refinish-avtolak.ru

Краснодар
Ул. Уральская, д. 149/7.
Многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 8401);
логист ОП: +7 (903) 411-54-14;
руководитель ОП: +7 (903) 411-64-40.
e-mail: beskorovajnyj@refinish-avtolak.ru

Казань
Ул. Деловая, д. 13, офис 12,
Офис: +7 (843) 237-67-82;
многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 1601, 1602);
руководитель ОП: +7 (967) 369-04-46.
E-mail: afonin@refinish-avtolak.ru

Воронеж
Ул. Волгоградская, д. 30 Р,
Многоканальный: +7 (495) 789-35-77 (доб. 3601);
руководитель ОП: +7 (951) 875-51-33.
E-mail: remishevskiy@refinish-avtolak.ru

Maxytone Plus

YATU

В 1995 году был основан Yatu Advanced Materials Co. Ltd в Хешане.

В 2014 году становится оставщиком OEM на предприятия Geely, JMC, Ford и Trumpchi с новой линейкой YATU Waterborne Paint 2.0.

В 2015 году компания получает статус поставщика OEM с Haima и Changan.

В 2016 году компания становится уполномоченным поставщиком OEM покрытий на производство Dongfeng, Yueda Kia и BAIC Huansu.
Начало долгосрочного сотрудничества с производителем автомобилей NEV.

В 2020 компания получает сертификацию OEM от Great Wall Motor для концернов HAVAL и WEY.

О системе:

Профессиональная система лакокрасочных материалов на сольвентной основе Maxytone включает в себя продукты высокого качества, сформированные в полноценную систему МИКС. Система Maxytone идеально подходит для профессиональных кузовных мастерских, стремящихся оптимизировать рабочие процессы, не выбирать, а совмещать качество с рентабельностью кузовных работ. Широкая цветовая гамма пигментов способствует созданию финишного покрытия, соответствующего самым высоким требованиям. А укрывающая способность, стабильность компонентов, on-line поддержка формульной базы и современный wi-fi спектрофотометр способствуют прибыльной и эффективной работе.

118 компонентов:

- 17 пигментов 2K MIX
- 35 неэффектных пигментов
- 12 металликов
- 18 перламутров
- 5 ксиралликов
- 9 специальных эффектных перламутров
- 5 цветных алюминиевых компонентов
- 6 биндеров

+ ожидается: 3 специальных
и 8 внесистемных компонентов

Программа цветоподбора Колор+ / Color+

Скачать программу цветоподбора

Колористу по системе MAXYTONE

Онлайн база данных
https://mix.yatupaint.com/Login

Онлайн программа по поиску рецептур имеет интуитивно-понятный интерфейс и продуманный функционал. Ее обширная база данных насчитывает около 140 000 формул, она постоянно совершенствуется и обновляется, чтобы предложить вам лучшие цветовые решения.

Установка для смешивания эмалей



КОМПЛЕКТ:

микс-машина,
крышка 3,75L - 24 шт,
крышка 1L - 72 шт

РАЗМЕР:

2077 x 2440 мм

СПЕКТРОФОТОМЕТР

Maxytone Plus

Спектрофотометр MA-5C:

Это революционное достижение в области автоматического подбора цвета. Элегантный дизайн, передовые технологии и удобные в использовании функции делают его незаменимым помощником.

Подробнее
о товаре

MA-5C является воплощением передовых технологий и удобного дизайна.

Благодаря пяти углам отражения и трем углам формирования изображения, MA-5C обеспечивает превосходную производительность при измерении цвета, улавливая даже самые тонкие нюансы.

Интуитивно понятный сенсорный экран с высоким разрешением в сочетании с большими удобными индикаторами и пиктограммами облегчает работу.

Для максимального удобства и безопасности MA-5C поставляется с док-станцией, которая заряжает прибор и хранит его в защищенном от пыли месте.

Компактная и легкая конструкция MA-5C обеспечивает простой доступ к труднодоступным местам в автомобиле.

Увеличенное изображение поверхности позволяет визуально идентифицировать размер и форму частиц. Возможен рассчет дельты по пяти углам и вывод на дисплее по двум эталонам.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:

кейс, спектрофотометр, инструкция по работе со спектрофотометром, калибровочные плитки, стилус, ремешок на запястье, USB кабель, док-станция, электронный ключ с доступом к базе данных.

Maxytone Plus

ЦВЕТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Каталог выкрасов с боксом
Color Variant Color Chips AB

Видео

Состоит из 7 503 фандеков, на которых нанесена настоящая краска в удобном хроматическом порядке цветовых групп для облегчения поиска и оценки вариантов.

(A) + (B)

Комплект вееров для подбора цветов
OEM Color Chips 7 China+1 Lada

Видео

Комплект вееров для подбора цветов
OEM Color Chips 7 China+1 Lada.

Автомобильные марки / количество фандеков:
1. GEELY /279
2. GREAT WALL /212
3. CHANGAN /190
4. DONGFENG /153, BEIJING /88
5. FAW /79, BYD /118
6. CHERY /179, ROEWE /64, MG /45
7. TRUMPCHI /73, VENUCIA /37, LI /19, NIO /29, AITO /13, JAC /35, COWIN /19, SERES /4, AVATR /6
8. LADA /201



Веер зернистости
Coarseness Selector

1. Very Fine (очень мелкий)
2. Medium Fine (средне-мелкий)
3. Fine (мелкий)
4. Medium (средний)
5. Medium Coarse (средне-грубый)
6. Coarse (грубый)
7. Extremely Coarse (очень грубый)

ЦВЕТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Maxytone Plus



Цветовая карта / Color Map

Цветовая карта, представленная в виде плаката форматом А1 с описанием компонентов миксовой системы, где каждый из компонентов представлен цветовым описанием, описанием углов (вид с боку/вид в лицо) и характеристиками зерна эффектных пигментов.

Видео обзор
Цветовая карта /
Color Map

АРТ.	ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ 2К MIX	объем
MAX-812.0.5	2К Отвердитель стандартный / Standard Hardener	0,5 л
MAX-812.2.5		2,5 л

АРТ.	ДОБАВКА	объем
MAX-3940	Матирующая добавка / Matting Agent	1 л

АРТ.	РАЗБАВИТЕЛИ	объем
M-2.1	Разбавитель медленный	1 л
M-1.1	Разбавитель стандартный	1 л
M-1.5		5 л

МАКСИТОН Грунт-наполнитель «Максимальное наполнение» 4:1/ Max Build Primer&Filler

Грунт-наполнитель 4:1 обладает чрезвычайно хорошими свойствами наполнения из-за высокого содержания твердых веществ, не дает усадку. Благодаря высокому наполнению, нанесение даже 1–3 слоев обеспечивает отличное шлифование. Отличная адгезия и защита от коррозии. Подходит для больших панелей, покрытых полиэфирными шпатлевками.

Преимущества/особенности:
- Обладает высокими наполняющими свойствами и заполняет шлифовальные риски и поры на шпатлевке.
- Дает хорошую толщину до 230 мкм.
- Отлично шлифуется и не забивает абразивный материал.

ГРУНТ	ЦВЕТ	ВЕС
MAX-BB-08	черный	0,8 кг
MAX-BG-08	серый	
MAX-BW-08	белый	

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТИП	ВЕС
MAX-HB-02	стандарт	0,2 кг

Тип подложки:
Металл. Пластиковые поверхности (кроме полиэтилена). Катафорезные и адгезионные грунты. Заводские и старые лакокрасочные покрытия. Полиэфирные шпатлевки.

Подготовка поверхности:
Тщательно отшлифовать и очистить антисиликоновым средством

Пропорции смешивания по объёму:
4 ч Primer&Filler
1 ч Отвердитель
1,5–2 ч Разбавитель

Пропорции смешивания по весу:
5 ч Primer&Filler
1 ч Отвердитель
1,5–2 ч Разбавитель

Жизнеспособнось:
1 час / 20 °C

Нанесение:
1,6–1,8 мм / 2–3 бар (см. рекомендации окрасочных пистолетов)
2–3 слоя. 50–80 мкм / 1 слой

Между слоями: 5–10 мин / 20 °C
Перед сушкой в ОСК: 15–20 мин / 20 °C

Сушка 20 °C:
Полное высыхание: 4–6 ч
Сушка 60 °C:
Полное высыхание: 45 мин

Шлифование сухое:
P360–P600
Шлифование с применение воды:
P600–P1200

Последующие покрытия:
Все финишные покрытия

Хранить продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей.
Хранить при температуре от 5 °C до 35 °C.
В невскрытой заводской упаковке 2 года с даты изготовления.

МАКСИТОН Лак прозрачный «Кристалл» 2:1 / Crystal Clear Coat

Maxytone Plus

Акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Прекрасно растекается, легко полируется, обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям. Применяется для ремонта легковых автомобилей и отделочной окраски кузовов автотранспорта.

Преимущества/особенности:
- Устойчивость к ультрафиолету и атмосферным условиям.
- Хорошая растекаемость.

ЛАК	ЦВЕТ	ОБЪЁМ
MAX-CC-01	прозрачный	1 л

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТИП	ОБЪЁМ
MAX-HC-05	стандарт	0,5 л

Тип подложки:
Базовое покрытие

Пропорции смешивания по объёму:
2 ч Cristal Clearcoat
1 ч Отвердитель

Жизнеспособнос:
2 часа / 20 °C

Рабочая вязкость:
16–18 сек / 20 °C
DIN 4

Нанесение:
1,3–1,4 мм / 2–2,5 бар (см. рекомендации окрасочных пистолетов)
2–3 слоя = 50–80 мкм

Между слоями: 5–10 мин / 20 °C
Перед сушкой в ОСК: 15–20 мин / 20 °C

Сушка 20 °C:
Сухое к пыли: 30 мин
Полное высыхание: 6–8 ч

Сушка 60 °C:
Сухое к пыли: 10 мин
Полное высыхание: 30–40 мин

Полировка:
После полного высыхания рекомендуется полировка

Хранить продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей.
Хранить при температуре от 5 °C до 35 °C.
В невскрытой заводской упаковке 3 года с даты изготовления.

Система микс

1К МИКС Профессиональная система лакокрасочных материалов на сольвентной основе Maxytone включает в себя продукты высокого качества, сформированные в полноценную систему микс.

2К МИКС Профессиональная двухкомпонентная акриловая эмаль. Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью. Отличается коротким временем сушки. Применяется для финишной окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также других деталей и изделий из металла.

Хранить продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей.
Хранить при температуре от 5 ^{0}C до 35 ^{0}C.
В невскрытой заводской упаковке 2 года с даты изготовления.

Тщательно перемешать компоненты

Приготовьте цвет по рецепту MAXITONE Программа по цветоподбору

2К МИКС

Смешивание по объёму:

100	2К Акриловая эмаль (включая 20% 2К Биндер MAX-3510)
50	Отвердитель стандартный
10–20	Разбавитель

Вязкость:
16–18 сек DIN4 / 23 ^{0}C

Жизнеспособнось:
4 часа / 23 ^{0}C

Нанесение:
RP 1,3 мм / 2,0–2,5 бар
HVLP 1,3 мм / 1,8–2 бар
2 – 3 слоя = 40–60 мкм

Между слоями: 5–10 мин / 23 ^{0}C
Перед сушкой в ОСК: 15–20 мин / 23 ^{0}C

Сушка 23 ^{0}C:
К пыли: 30–40 мин
Полное высыхание: 6–8 ч

Сушка 60 ^{0}C:
К пыли: 10 мин
Полное высыхание: 30 мин

1К МИКС

Смешивание по объёму:

100	1К Базовая эмаль (включая 20% 1К Биндер MAX-3520)
60–80	Разбавитель

Вязкость:
14–16 сек DIN4 / 23 ^{0}C

Нанесение:
RP 1,3 мм / 2,0–2,5 бар
HVLP 1,3 мм / 1,8–2 бар
2–3 слоя = 15–25 мкм

Между слоями:
10–15 мин / 23 ^{0}C

Дальнейшие покрытия:
2К Лаки

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

Maxytone Plus

2К МИКС

2К МИКС	Пиктограмма	Описание	в чистом виде 100% + разбел 50:50 % с MAX-3C100	Плотность
MAX-3C100 Белый / White		Стандартный белый		1,247 г/мл
MAX-3C200 Черный / Black		Черный. Менее глубокий чем 201. При разбеле оттенок уходит в синюю сторону относительно 201		0,999 г/мл
MAX-3C201 Экстра черный / Extra Black		Глубокий черный (основной). При разбеле оттенок уходит в желтую сторону относительно 200		1,004 г/мл
MAX-3C302 Прозрачный голубой / Transparent Blue		Стандартный синий. На цветовом круге расположен ближе к зеленой группе цвета		1,004 г/мл
MAX-3C400 Зеленый / Green		Зеленый с синим оттенком		1,015 г/мл
MAX-3C401 Желто-зеленый / Yellow Green		Зеленый с желтым оттенком		1,023 г/мл
MAX-3C501 Кирпично-красный / Brick Red		Красный с кирпичным оттенком		1,117 г/мл
MAX-3C503 Ярко-красный / Bright Red		Яркий красный насыщенный		0,988 г/мл
MAX-3C505 Фиолетово-красный / Violet Red		Фиолетово-красный с синим оттенком		1,001 г/мл
MAX-3C506 Персиково-красный / Peach Red		Яркий фиолетово-красный		0,976 г/мл
MAX-3C507 Оранжево-красный без свинца / Leadfree Orange Red		Оранжево-красный		1,015 г/мл
MAX-3C518 Экстра красный / Extra Red		Яркий фиолетово-красный с высокой прозрачностью, подходит для тонирования прозрачного лака в цветах типа MAZDA 46V		0,990 г/мл
MAX-3C600 Грязно-желтый / Mud Yellow		Грязно-желтый на лице и флопе. В кругу колористов имеет название «Охра»		1,087 г/мл
MAX-3C604 Лимонно-желтый без свинца / Leadfree Lemon Yellow		Желто-зеленый с красноватым оттенком		1,009 г/мл
MAX-3C606 Лимонно-желтый / Lime Yellow		Желто-зеленый, имеет высокую яркость, с лимонным оттенком		1,095 г/мл
MAX-3C607 Оранжево-желтый / Orange Yellow		Ярко-оранжевый		1,022 г/мл
MAX-3C700 Фиолетовый / Violet		Стандартный фиолетовый		0,994 г/мл

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛИКИ СЕРЕБРИСТЫЕ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-3M100 Экстра мелкое серебро / Extra Fine Silver		Очень мелкий светлый металлик неправильной формы. Размер 8 мкм	0,950 г/мл
MAX-3M101 Мелкое белое серебро / Fine White Silver		Мелкий металлик нравильной формы. Имеет более яркую область отражения и темный бок по сравнению с MAX-3M102A. Схож по размеру с MAX-3M102A. Размер 10 мкм	0,979 г/мл
MAX-3M102A Среднее мелкое белое серебро / Medium Fine White Silver		Мелкий металлик нравильной формы. Имеет более яркую область отражения и светлый бок по сравнению с MAX-3M100. Крупнее чем MAX-3M100. Размер 17 мкм	0,954 г/мл
MAX-3M104 Ультрамелкое яркое серебро / Ultrafine Bright Silver		Мелкий яркий металлик правильной формы. Самый яркий из всех мелких металликов системы. Имитирует хром-эффект. Размер 7 мкм	0,967 г/мл
MAX-3M400A Экстра мелко яркое серебро / Extra Fine Bright Silver		Искрящийся металлик правильной формы. Имеет самую яркую область отражения и самый темный бок по сравнению со всеми мелкими металликами системы	0,963 г/мл
MAX-3M401 Мелкое яркое серебро / Small Bright Silver		Мелкий металлик правильной формы. Имеет темнее область отражения и светлее бок по сравнению с MAX-3M400A. Схож по размеру с MAX-3M400A. Размер 13 мкм	0,974 г/мл
MAX-3M403 Среднее яркое серебро / Medium Bright Silver		Средний яркий металлик правильной формы. Более яркий на области отражения по сравнению с MAX-3M201. Размер 20,5 мкм	0,979 г/мл
MAX-3M407 Супер яркое серебро / Super Bright Silver		Эллиптическая частица светлая в лицо и в отражении с темным боком (15°). Размер 18 мкм	0,958 г/мл
MAX-3M200 Среднее серебро / Medium Silver		Средний металлик неправильной формы. Имеет самую яркую область отражения и самый темный бок по сравнению со средними металликами системы. Размер 26 мкм	0,942 г/мл
MAX-3M201 Среднее белое серебро / Medium White Silver		Средний металлик неправильной формы. Имеет самый светлый в прямом и боковом углах из всех средних металликов системы. Размер 20,5 мкм	0,964 г/мл
MAX-3M301 Экстра грубое серебро / Extra Coarse Silver		Самый крупный и искристый металлик системы неправильной формы. Размер 38,5 мкм	0,962 г/мл
MAX-3M302 Грубое серебро / Coarse Silver		Крупный металлик неправильной формы. Размер 33,5 мкм	0,972 г/мл

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

Maxytone Plus

МЕТАЛЛИКИ ЦВЕТНЫЕ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-3M500 Средний золотисто-серебристый / Medium Golden Silver		Золотистый яркий цвет. Высокая насыщенноть цвета	0,957 г/мл
MAX-3M502 Средний оранжево-серебристый / Medium Orange Silver		Средне-грубый оранжево-желтый алюминий. Высокая насыщенноть цвета	0,967 г/мл
MAX-3M504 Яркий синий / Bright Blue		Синее серебро со средними мелкими частицами. Высокая насыщенноть цвета	0,959 г/мл
MAX-3M505 Огненно-красный / Flame Red		Среднетонкие частицы ярко-красного серебра. Высокая насыщенноть цвета	0,958 г/мл
MAX-3M506 Изумрудно-желтый / Emerald Yellow		Желтое серебро со средними частицами. Высокая насыщенноть цвета	0,960 г/мл

НЕЭФФЕКТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-3B100 Белый / White		Стандартный белый. В эффектных красках осветляет и делает прямой и боковой углы молочными. Затемняет угол отражения. Эффектные частицы визуально становятся меньше	1,260 г/мл
MAX-3B110 Прозрачный белый / Transparent White		Прозрачный белый. Используется в эффектных цветах в небольших количествах. Делает темный желтый эффект в области отражения и синий молочный на прямой и боковых углах	1,034 г/мл
MAX-3B207 Черный тонер / Black Toner		Черный с легким синим оттенком. Имеет более светлый бок в отличие от MAX-3B206B	0,980 г/мл
MAX-3B206B Экстра черный / Extra Black		Глубокий черный с желтым оттенком. Стандартный	0,974 г/мл
MAX-3B203 Сине-черный / Blue Black		Черный с синим оттенком. Используется как в эффектных, так и в неэффектных цветах	0,978 г/мл
MAX-3B303 Фиолетово-синий / Violet Blue		Насыщенный темный сине-фиолетовый компонент	0,957 г/мл
MAX-3B307 Синий / Blue		Чистый синий. Самый нейтральный из всех синих компонентов системы	0,974 г/мл
MAX-3B302 Прозрачный голубой / Transparent Blue		Прозрачный синий с зеленым оттенком в прямом углу и области отражения. Фиолетовым – боковым углом	1,001 г/мл
MAX-3B304 Зелено-синий / Green Blue		Сине-зеленый. При применении в эффектных красках прямой угол становится синим, боковой более зеленым	0,962 г/мл

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

MAX-3B305 Кристально-синий / Crystal Blue		Прозрачный синий. Имеет наиболее красный оттенок из всех синих компонентов. В лицо ярко-синий, угол имеет красный оттенок	1,110 г/мл
MAX-3B306 Голубое озеро / Lake Blue		Синий с зеленым оттенком. Все углы в серебристых металликах делает более темными с общим зеленоватым оттенком. В темных эффектных красках боковой угол делает более красноватым (при отсутствии в составе других синих компонентов). Средне-прозрачный	0,976 г/мл
MAX-3B400 Зеленый / Green		Зеленый с синим оттенком. В эффектных цветах придает зелено-синий оттенок всем углам. Средне-прозрачный	0,998 г/мл
MAX-3B401 Желто-зеленый / Yellow Green		Зеленый с желтым оттенком. В эффектных цветах придает зелено-желтый оттенок всем углам. Средне-прозрачный	0,992 г/мл
MAX-3B402 Золотисто-зеленый / Golden Green		Зеленый с золотистым оттенком. Серебристым металликам придает золотисто-зеленоватый оттенок. При колеровке нейтрализует красный боковой оттенок в темных ахроматических и синих эффектных цветах. При этом общий тон краски становится более грязным	0,980 г/мл
MAX-S5501 Прозрачный оранжево-красный / Transparent Orange Red		Чистый оранжевый пигмент. Имеет высокую прозрачность	0,950 г/мл
MAX-3B615 Лимонно-желтый / Lemon Yellow		Ярко-желтый с зеленым оттенком. Непрозрачный. При добавлении в серебристые металлики дает светлый бок с молочно-зеленым оттенком. Область отражения делает очень темной. Визуально эффектные частицы становятся меньше. Добавление небольшого количества в серебристые металлики делает боковой угол зеленоватым	1,052 г/мл
MAX-3B607 Легкий желтый / Light Yellow		Яркий светло-желтый. Среднепрозрачный. Эффектные краски делает зелено-желтыми во всех углах	0,995 г/мл
MAX-3B609 Прозрачный оранжево-желтый / Transparent Orange Yellow		Прозрачный оранжево-желтый. Серебристым металликам придает желтоватый бок с золотистым оттенком. Неэффектным белым цветам придает красноватый оттенок (в отличие от других желтых компонентов системы)	0,996 г/мл
MAX-3B601 Оксидно-желтый / Transoxide Yellow		Прозрачный желтый. В красках типа металлик и перламутр делает золотисто-зеленым прямой и грязно-зеленоватым боковой углы	1,011 г/мл
MAX-3B600 Грязно-желтый / Mud Yellow		Непрозрачный грязно-желтый. Делает металлики и перламутры грязно-желтоватыми (молочными) во всех углах. В черных, золотистых и красных красках нейтрализует красный боковой оттенок	1,076 г/мл
MAX-3B608 Оранжево-желтый / Orange Yellow		Яркий светлый оранжево-желтый. Непрозрачный. В эффектных красках делает зелено-желтыми прямой и боковой углы	1,006 г/мл
MAX-3B606 Прозрачный коричневый / Transparent Brown		Прозрачный насыщенный коричневый компонент. Делает эффектные краски более коричневыми во всех углах	0,960 г/мл
MAX-3B501 Оксидно-красный / Transoxide Red		Красно-коричневый с золотисто-красноватым оттенком. Прозрачный. Серебристые металлики делает золотисто-красными (ближе к золотому) в области отражения и прямой угол. Боковой угол становится кирпично-красноватым и темным	1,009 г/мл
MAX-3B518 Экстра красный / Extra Red		Прозрачный. Темный. Насыщенный и глубокий. Применяется в трехслойных красных перламутрах для достижения глубины и насыщенности	0,957 г/мл

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

MAX-3B512 Оранжево-красный / Orange Red		Оранжево-красный. Осветляет красную группу цветов. При добавлении в серебристые металлики, делает грязным и желтовато-красным боковой угол, а прямой угол и область отражения делает грязно-фиолетовым	0,977 г/мл
MAX-3B502 Кирпично-красный / Brick Red		Непрозрачный. Кирпично-красный. Применяется как в неэффектных, так и в эффектных цветах. В металликах, в небольшом количестве, работает только на боковой угол, делая его молочно-краснокирпичным. При добавлении в металлики в большем количестве, делает мутной (грязной) кирпично-красной область отражения и молочно-кирпичным боковой угол	1,072 г/мл
MAX-3B517 Бриллиантовый красный / Brilliant Red		Очень яркий чистый красный. Осветляет красные краски. Применяется в неэффектных красках для придания ярко-алого оттенка. Серебристые металлики под прямым углом делает более фиолетовыми и более глубокими, чистыми и красными сбоку	0,970 г/мл
MAX-3B513 Бриллиантовый красный / Brilliant Red		Ярко-красный. Среднепрозрачный. Применяется, в основном, в красных неэффектных красках для придания им оранжево-желтого тона. Металликам красного цвета и перламутрам, а также белым цветам придает синеватый оттенок сбоку	0,967 г/мл
MAX-3B508 Бордово-красный / Maroon Red		Прозрачный. Насыщенный темный красно-коричневый. Применяется как основной компонент для красных, красно-коричневых эффектных и неэффектных цветов. Делает темно-красным и ярким прямой и боковой углы. Может использоваться как доколеровочный для всех остальных эффектных, а также ахроматических цветов	0,977 г/мл
MAX-3B509 Прозрачный красный / Transparent Red		Ярко-красный с фиолетовым оттенком. Прозрачный. Используется в трехслойных красных перламутрах	0,968 г/мл
MAX-3B516 Розово-красный / Rose Red		Красно-розовый с фиолетово-синим прямым и желтым сбоку оттенком. Средне-прозрачный. При применении в неэффектных красных цветах со всех углов делает краску более яркой и чистой с фиолетовым оттенком. В серебристых металликах в больших количествах делает область отражения грязной и красно-фиолетовой. Частицы становятся менее заметными. Применяется при колеровке для нейтрализации кирпичного оттенка сбоку	0,991 г/мл
MAX-3B506 Персиково-красный / Peach Red		Яркий фиолетово-красный. Прозрачный. Красным неэффектным цветам придает фиолетовый оттенок. Боковой угол металликов и перламутров делает более красно-фиолетовым	0,974 г/мл
MAX-3B515 Легкий фиолетово-красный / Light Violet Red		Прозрачный. Делает краску более фиолетово-синей прямо и более ярко-фиолетовой сбоку	0,985 г/мл
MAX-3B505 Фиолетово-красный / Violet Red		Самый фиолетовый из всех красных компонентов системы. Средне-прозрачный. В эффектных цветах делает грязным и фиолетовым область отражения и темным красно-фиолетовым бок	0,964 г/мл
MAX-3B700 Фиолетовый / Violet		Темный насыщенный. Фиолетовый с красно-синим оттенком. В синих красках придает общий красноватый оттенок и мутновато-фиолетовый бок. В темных цветах уводит бок в коричневатый оттенок	0,981 г/мл

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-3P100/MAX-3P103 Белый перламутр / White Pearl		Средний белый перламутр. В сочетании с черным компонентом MAX-3B206B придает зеленоватый оттенок. MAX-3P103 более устойчив к УФ излучению и рекомендован для 3х слойных белых покрытий	0,971 г/мл
MAX-3P101 Мелкий белый перламутр / Fine White Pearl		Мелкий белый перламутр. В сочетании с черным придает серый холодный тон	0,967 г/мл

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-3P300 Голубой перламутр / Blue Pearl		Средний синий перламутр. Прозрачный. Чистый синий в области отражения и мутный желтый сбоку	0,964 г/мл
MAX-3P301 Мелкий голубой перламутр / Fine Blue Pearl		Мелкий синий перламутр. Прозрачный. Более сине-фиолетовый в области отражения по сравнению с MAX-3P300. Имеет мутный желтый бок	0,955 г/мл
MAX-3P400 Зеленый перламутр / Green Pearl		Средний зеленый перламутр. Прозрачный. Зеленый в области отражения и мутный красный сбоку	0,965 г/мл
MAX-3P401 Мелкий зеленый перламутр / Fine Green Pearl		Мелкий зеленый перламутр. Прозрачный. Зеленый в области отражения и мутный красный сбоку	0,957 г/мл
MAX-3P500 Красный перламутр / Red Pearl		Средний красный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более красной и чистой во всех углах	0,942 г/мл
MAX-3P501 Мелкий красный перламутр / Fine Red Pearl		Мелкий красный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более красной и чистой во всех углах, но в меньшей степени, по сравнению с MAX-3P500	0,979 г/мл
MAX-3P600 Желтый перламутр / Yellow Pearl		Самый крупный и искристый металлик системы неправильной формы.	0,971 г/мл
MAX-3P601 Золотистый перламутр / Golden Pearl		Средний золотой перламутр. Прозрачный. Желто-золотой в области отражения и мутный синий сбоку	0,971 г/мл
MAX-3P602 Мелкий золотистый перламутр / Fine Golden Pearl		Мелкий золотой перламутр. Прозрачный. Желто-золотой в области отражения и мутный синий сбоку	0,990 г/мл
MAX-3P603 Золотисто-желтый перламутр / Golden Yellow Pearl		Средний золотисто-желтый перламутр. Непрозрачный. Делает краску более чистой и золотисто-желтой во всех углах	0,960 г/мл
MAX-3P604 Мелкий медный перламутр / Fine Copper Pearl		Мелкий медный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более чистой и медной во всех углах	0,978 г/мл
MAX-3P605 Медный перламутр / Copper Pearl		Средний медный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более чистой и медной во всех углах	0,979 г/мл
MAX-3P700 Фиолетовый перламутр / Violet Pearl		Средний фиолетовый перламутр. Прозрачный. Фиолетовый в области отражения и мутный зеленый сбоку	0,980 г/мл
MAX-3P701 Фиолетово-красный перламутр / Violet Red Pearl		Средний фиолетово-красный перламутр. Прозрачный. Фиолетово- красный в области отражения и мутный зеленоватый сбоку	0,963 г/мл
MAX-3P702 Медно-красный перламутр / Copper Red Pearl		Средний медно-красный перламутр. Прозрачный. Медно-красный в области отражения и мутный зеленоватый в бок	0,963 г/мл

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

Maxytone Plus

ПЕРЛАМУТРЫ ЭФФЕКТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

1К МИКС	Пиктограмма	Наименование	Описание	Плотность
MAX-990P Ярко-зеленый перламутр / Bright Green Pearl		Ярко-зеленый перламутр 	Крупный зеленый специальный перламутр. Очень чистый зеленый в области отражения. Полупрозрачный	0,968 г/мл
MAX-991P Зелено-красный перламутр / Green Red Pearl		Зелено-красный перламутр 	Зеленый специальный перламутр. Непрозрачный. Зеленый в области отражения и очень красный в бок	0,963 г/мл
MAX-992P Экстрамелкий белый перламутр / Extra Fine White Pearl		Очень мелкий белый перламутр 	Белый мелкий специальный перламутр. Непрозрачный. Самый нейтрально-белый из всех перламутров системы. В смешении с черным дает нейтральный серый тон	0,968 г/мл
MAX-993P Огненный перламутр / Flame pearl		Яркий зеленый спецперламутр 	Самый приближенный по своим свойствам к порошковому компоненту Arctic fire. Прозрачно-зеленый в 45°, красноватый наклон в 15°, зеленоватый в 110°. Прозрачный зеленый, серебристо-металлический, красный-золотистый	0,975 г/мл
MAX-994P Супермелкий белый перламутр / Super Fine White Pearl		Мелкий белый спецперламутр 	Мелкий специальный перламутр. Более искристый по сравнению с MAX-992P	0,973 г/мл
MAX-995P Фантастический зеленый перламутр / Scifi Green Pearl		Зеленая жемчужина 	Мерцающий зеленый перламутр с резко меняющимся эффектом. Прозрачно-голубой сбоку и сине-зеленый в лицо	0,970 г/мл
MAX-996P Крупный ярко-белый «битое стекло»/Coarse Bright White Pearl		Крупный ярко-белый GF 	Самый крупный белый перламутр системы с эффектом битого стекла (glass flake)	0,976 г/мл
MAX-997P Крупный ярко-голубой «битое стекло»/Coarse Bright Blue Pearl		Крупный яркий синий GF 	Самый крупный синий перламутр с эффектом битого стекла (glass flake). Ярко синий в лицо и отражении	0,976 г/мл
MAX-999P Спец. фиолетовый перламутр / Mattinca Special Purple Pearl		Особая фиолетовая жемчужина Маттинки 	Мелкий синий интерферентный перламутр. При обзоре сбоку имеет ярко выраженый синий оттенок	0,977 г/мл

СПЕЦКОМПОНЕНТЫ

1К МИКС	Пиктограмма	Наименование	Описание	Плотность
MAX-SP702 Колорстрим звездно-фиолетовый / Starlight Violet		Колорстрим 	Фиолетово-красный в лицо. Движение цвета через красный в оранжевый. Эффект хамелеон с ярко выраженной характеристикой изменения цвета в углах обзора	0,950 г/мл
MAX-SP601 Колорстрим звездно-желтый / Starlight Yellow		Колорстрим 	Насыщенный золотой в лицо. Движение цвета к стальному голубому. Угол розово-красный.	0,950 г/мл
MAX-SP802 Колорстрим фиалковая фантазия / Viola Fantasy		Колорстрим 	Специальный перламутровый пигмент который используется для создания радужного эффекта. Изменение цвета зависит от угла обзора - от фиолетового к зелёно-синему.	0,950 г/мл

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

КСИРАЛЛИКИ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-PC10 Кристальный белый перламутр / Crystal White Pearl		Крупный белый ксираллик. Прозрачный	0,966 г/мл
MAX-SP103 Ультра-яркий экстра-белый/ Ultra-Bright Extra White Pearl		Ультра-яркий экстра-белый. Чище и искристее чем PC10 Используется в Toyota 090, GAC Toyota 089, Lexus 085, Deepal C20	0,63 г/мл
MAX-PC30 Кристальный синий перламутр / Crystal Blue Pearl		Синий ксираллик. Прозрачный	0,968 г/мл
MAX-PC40 Кристальный зеленый перламутр / Crystal Green Pearl		Зеленый ксираллик. Прозрачный	0,970 г/мл
MAX-PC50 Кристальный красный перламутр / Crystal Red Pearl		Искристый красный ксираллик. Непрозрачный	0,975 г/мл
MAX-PC61 Кристальный золотистый перламутр / Crystal Golden Pearl		Золотистый ксираллик. Прозрачный	0,960 г/мл

БИНДЕРЫ И ДОБАВКИ

	Наименование	Описание	Плотность
MAX-60 Флип-контроллер / Flip Controller	Флип контроллер	Регулирует положение частиц в эффектных красках. Частицы становятся визуально более крупными. Область отражения и лицо более темными, а бок более светлым	1,006 г/мл
MAX-3320 Биндер для окраски переходом / Blending agent	1К Биндер	Вспомогательный продукт, который всегда используется при локальном ремонте или переходе цвета. Распылив его слой на область перехода, можно добиться идеального эффекта	0,940 г/мл
MAX-3510 2К Биндер/ Binder	2К Биндер	Биндер работает как усилитель прозрачности слоя, для повышения яркости и увеличения блеска покрытия. Применяется для снижения концентрации пигмента в тонере.	0,967 г/мл
MAX-3520 1К Биндер / Binder	1К Биндер	Предназначен только для 1К базовых красок. Улучшает ориентацию частиц. Ускоряет процесс высыхания. Увеличивает стойкость покрытия от физических, химических и атмосферных воздействий.	0,940 г/мл
MAX-3520T 1К Прозрачный биндер / Binder Transporent	1К Биндер	Абсолютно прозрачная смола. Используется для производства тонеров типа солид. Идеально подходит для усиления прозрачности — снижения концентрации пигментов в готовом продукте. Отлично подходит для лессирующих (тонирующих) слоев многослойных покрытий. Внесистемный компонент	0,960 г/мл
MAX-1530 Биндер электролит / Electroplate Binder	Специальный 1К биндер. В основном предназначен для цвета 46G и подобных ему, а также для цветов с содержанием компонента MAX-3M104. Этот биндер позволяет снизить статический заряд с частиц, что позволяет им расположиться параллельно поверхности. Это увеличивает яркость области отражения и темноту бокового угла. Он действует противоположно компоненту MAX-60. **Но его не следует использовать в большом количестве, лучше просто снизить количество MAX-60. Используется данный биндер только в цветах, которые содержат частицы металлика. Чем больше (в процентном соотношении) металлика в краске, тем больше биндера можно добавлять.** **Рекомендовано до 20-30% от всего объема.**		0,963 г/мл

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

Maxytone Plus

ВНЕСИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Компоненты поставляются на постоянной основе, но не включены в рецептурную базу. Решение об их использовании остается на усмотрении колориста

1К МИКС	Пиктограмма	Наименование	Описание	Плотность
MAX-SP801 Колорстрим красная лава / Colorsteam Lava Red		Перламутр	Прозрачный красный перламутр. В угол отражения цвет меняется из ярко-красного в фиолетовый с розовым оттенком. Угол имеет якро выраженный оранжевый цвет. Цвет имеет большую зависимость от цвета подложки	0,950 г/мл
MAX-SP803 Колорстрим арктический огонь / Colorsteam Arctic Fire		Колорстрим 	Прозрачный зеленый перламутр. В угол отражения цвет меняется с ярко выраженного зеленого на желто-красный. В углах цвет имеет большую зависимость от цвета подложки	0,950 г/мл
MAX-SP804 Колорстрим тропический восход / Colorsteam Tropic Sunrise		Колорстрим 	Прозрачный зеленый перламутр. В угол отражения цвет меняется с ярко выраженного зеленого на красно-оранжевый. В углах цвет имеет большую зависимость от цвета подложки	0,950 г/мл
MAX-SP805 Колорстрим лазурно-солнечный / Colorsteam Lapis Sunlight		Колорстрим 	Прозрачный синий перламутр. В угол отражения цвет меняется с ярко выраженного красного на сине-зеленый. В углах цвет имеет большую зависимость от цвета подложки	0,950 г/мл
MAX-S161 Серебристый с хромовым эффектом / Chorme Effect Silver		Хромовый эффект серебра 	Мелкий размер частиц, сильный металлический эффект, глубокий флоп, хромоподобный внешний вид. Размер частиц 7-11 мкм	0,90 г/мл
MAX-NT008 Круп. ярко-медный красн. жемчуг / Coarse Bright Copper Red Pearl			Похож на фиолетово-красный жемчуг, с более крупным размером частиц. Имеет красный оттенок при фронтальном просмотре с желтыми крапинками и голубовато-синий оттенок при боковом просмотре	
MAX-1912 Супер белый перламутр / Super White Pearl			Супер белый крупный перламутр. Светлее привычных аналогов под углом 110° и визуально близок к P100	0,98 г/мл
MAX-967AB Черная броня / Armor Black		Глубокий черный	Глубокий черный тонер. Самый глубокий из всех пигментов Yatu	0,949 г/мл

Пиктограммы для 2К МИКС



Пиктограммы для 1К МИКС







КАРТОЧКИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖА МИКС-МАШИНЫ

3C100	Белый / White		**3C600**	Грязно-желтый / Mud Yellow	
3C200	Черный / Black		**3C604**	Лимонно-желтый без свинца / Leadfree Lemon Yellow	
3C201	Экстра черный / Extra Black		**3C606**	Лимонно-желтый / Lime Yellow	
3C302	Прозрачный голубой / Transparent Blue		**3C607**	Оранжево-желтый / Orange Yellow	
3C400	Зеленый / Green		**3C700**	Фиолетовый / Violet	
3C401	Желто-зеленый/ Yellow Green		**3M100**	Экстра мелкое серебро / Extra Fine Silver	
3C501	Кирпично-красный / Brick Red		**3M101**	Мелкое белое серебро / Fine White Silver	
3C503	Ярко-красный / Bright Red		**3M102A**	Среднее мелкое белое серебро / Med. Fine White Silver	
3C507	Оранжево-красный без свинца / Leadfree Orange Red		**3M104**	Ультрамелкое яркое серебро / Ultrafine Bright Silver	
3C505	Фиолетово-красный / Violet Red		**3M400A**	Экстра мелкое яркое серебро / Extra Fine Br. Silver	
3C506	Персиково-красный / Peach Red		**3M401**	Мелкое яркое серебро / Small Bright Silver	
3C518	Экстра красный/ Extra Red		**3M403**	Среднее яркое серебро / Medium Bright Silver	

3M407	Супер яркое серебро / Super Bright Silver		**PC50**	Кристальный красный перламутр / Crystal Red Pearl	
3M200	Среднее серебро / Medium Silver		**PC61**	Кристальный золо-тистый перламутр/ Crystal Golden Pearl	
3M201	Среднее белое серебро / Medium White Silver		**SP103**	Ультра-яркий экстра-белый/ Ultra-Bright Extra White Pearl	
3M302	Грубое серебро/ Coarse Silver		**3P100 3P103**	Белый перламутр / White Pearl	
3M301	Экстра грубое серебро / Extra Coarse Silver		**3P101**	Мелкий белый перламутр / Fine White Pearl	
3M500	Средний золотисто-серебристый / Medium Golden Silver		**3P300**	Голубой перламутр / Blue Pearl	
3M502	Средний оранжево-серебристый / Medium Orange Silver		**3P301**	Мелкий голубой перламутр / Fine Blue Pearl	
3M504	Яркий синий / Bright Blue		**3P400**	Зеленый перламутр / Green Pearl	
3M505	Огненно-красный / Flame Red		**3P401**	Мелкий зеленый перламутр / Fine Green Pearl	
3M506	Изумрудно-желтый / Emerald Yellow		**3P500**	Красный перламутр / Red Pearl	
PC10	Кристальный белый перламутр / Crystal White Pearl		**3P501**	Мелкий красный перламутр / Fine Red Pearl	
PC30	Кристальный синий перламутр / Crystal Blue Pearl		**3P600**	Желтый перламутр / Yellow Pearl	
PC40	Кристальный зеле-ный перламутр / Crystal Green Pearl		**3P601**	Золотистый перламутр / Golden Pearl	

3P602	Мелкий золотис. перламутр / Fine Golden Pearl		**3B307**	Синий / Blue	
3P605	Медный перламутр / Copper Pearl		**3B302**	Прозрачный голубой / Transparent Blue	
3P604	Мелкий медный перламутр / Fine Copper Pearl		**3B304**	Зелено-синий / Green Blue	
3P603	Золотисто-желтый перламутр / Golden Yellow Pearl		**3B305**	Кристально-синий / Crystal Blue	
3P700	Фиолетовый перламутр / Violet Pearl		**3B306**	Голубое озеро / Lake Blue	
3P701	Фиолетово-красный перламутр / Violet Red Pearl		**3B400**	Зеленый / Green	
3P702	Медно-красный перламутр / Copper Red Pearl		**3B401**	Желто-зеленый / Yellow Green	
3B100	Белый / White		**3B402**	Золотисто-зеленый / Golden Green	
3B110	Прозрачный белый / Transparent White		**3B615**	Лимонно-желтый / Lemon Yellow	
3B207	Черный тонер / Black Toner		**3B607**	Легкий желтый / Light Yellow	
3B206B	Экстра черный/ Extra Black		**3B609**	Прозрачный оранжево-желтый / Transparent Orange Yellow	
3B203	Сине-черный / Blue Black		**3B601**	Оксидно-желтый/ Transoxide Yellow	
3B303	Фиолетово-синий / Violet Blue		**3B600**	Грязно-желтый / Mud Yellow	

3B608	Оранжево-желтый / Orange Yellow		**3B505**	Фиолетово-красный / Violet Red	
3B606	Прозрачный коричневый / Transparent Brown		**3B700**	Фиолетовый / Violet	
3B501	Оксидно-красный / Transoxide Red		**S5501**	Прозрачный оранжево-красный / Transparent Orange Red	
3B518	Экстра красный / Extra Red		**990P**	Ярко-зеленый перламутр / Bright Green Pearl	
3B512	Оранжево-красный / Orange Red		**991P**	Зелено-красный перламутр / Green Red Pearl	
3B502	Кирпично-красный / Brick Red		**992P**	Экстрамелкий белый перламутр / Extrafine White Pearl	
3B517	Бриллиантовый красный / Brilliant Red		**993P**	Огненный перламутр / Flame pearl	
3B513	Бриллиантовый красный / Brilliant Red		**994P**	Супермелкий белый перламутр / Super Fine White Pearl	
3B508	Бордово-красный / Maroon Red		**995P**	Фантастический зеленый перламутр / Scifi Green Pearl	
3B509	Прозрачный красный / Transparent Red		**996P**	Крупный ярко-белый перламутр/Coarse Bright White Pearl	
3B516	Розово-красный / Rose Red		**997P**	Крупный ярко-голубой перламутр/Coarse Bright Blue Pearl	
3B506	Персиково-красный / Peach Red		**999P**	Спец. фиолетовый перламутр/Mattinca Spec. Purple Pearl	
3B515	Легкий фиолетово-красный / Light Violet Red				

990P	Ярко-зеленый перламутр / Bright Green Pearl	**SP702**	Звездно-фиолетовый перламутр / Starlight Violet Pearl
991P	Зелено-красный перламутр / Green Red Pearl	**SP601**	Звездно-желтый перламутр / Starlight Yellow Pearl
992P	Экстрамелкий белый перламутр / Extra Fine White Pearl	**SP802**	Колорстрим фиалковая фантазия / Colorsteam Viola Fantasy
993P	Огненный перламутр / Flame pearl	**996P**	Крупный ярко-белый перламутр / Coarse right White Pearl
994P	Супермелкий белый перламутр/ Super Fine White Pearl	**997P**	Крупный ярко-голубой перламутр / Coarse Bright Blue Pearl
995P	Фантастический зеленый перламутр / Scifi Green Pearl	**999P**	Спец. фиолетовый перламутр/ Mattinca Special Purple Pearl

SP801	Колорстрим красная лава / Colorsteam Lava Red	**S161**	Серебристый с хромовым эффектом / Chorme Effect Silver
SP803	Колорстрим арктический огонь / Colorsteam Arctic Fire	**NT008**	Круп. ярко-медный красн. жемчуг / Coarse Bright Copper Red Pearl
SP804	Колорстрим тропический восход / Colorsteam Tropic Sunrise	**1912**	Супер белый перламутр / Super White Pearl
SP805	Колорстрим лазурносолнечный / Colorsteam Lapis Sunlight	**967AB**	Черная броня / Armor Black

MAX-60	Флип-контроллер / Flip Controlle	**MAX-3520**	1К Биндер / Binder
MAX-3320	Биндер для окраски переходом / Blending agent	**MAX-3520T**	1К Прозрачный биндер / Binder Transporent
MAX-3510	2К Биндер/ Binder	**MAX-1530**	Биндер электролит / Electroplate Binder

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ АВТОМАЛЯР И КОЛОРИСТ

ЗАДАЙ ВОПРОС В ОТКРЫТОЙ ЛИНИИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ГРУППЕ КОЛОРИСТОВ

Август 2026