

**ИНТЕРАКТИВНЫЙ КАТАЛОГ
складского ассортимента
2024**

**РЕДАКЦИЯ
26 АПРЕЛЯ 2024**

ЛКМ

ШПАТЛЕВКИ

ГРУНТЫ

ЛАКИ

ЭМАЛИ ГОТОВАЯ ПРОГРАММА

МІХ ПРОГРАММА МОВІНЕЛ

МІХ ПРОГРАММА МОВІНЕЛ / ДОБАВКИ

ЦВЕТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МОВІНЕЛ

МІХ ПРОГРАММА МАХУТОНЕ

ЦВЕТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МАХУТОНЕ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

РАЗБАВИТЕЛИ

БИНДЕР

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМЕР

ОЧИСТИТЕЛИ

АЭРОЗОЛИ

ГРУНТ

ЛАК

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ

ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

ПОЛУПРОДУКТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА

МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА

БИНДЕР

ГРУНТ

ПАСТЫ

СТРУКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛКМ ДЛЯ ДЕРЕВА

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ И ДИСКИ

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСКИ И ЛИСТЫ

АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ

МАСКИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

МАСКИРУЮЩАЯ ПЛЁНКА

БУМАГА

ЛЕНТЫ

АКСЕССУАРЫ

ПОЛИРОВАЛЬНИКИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ

ВАЛИКИ ДЛЯ ПРОЁМОВ

МЕРНЫЕ ЁМКОСТИ

СИТЕЧКИ

ОСНАСТКА И АКСЕССУАРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ

АЭРОГРАФ

ОБОРУДОВАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

ШПАТЛЕВКИ

RADEX GREEN GLASS ШПАТЛЕВКА

СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, усиленная стекловолокном. Служит для заполнения больших неровностей и сквозных отверстий небольшого размера. Благодаря полиэфирным смолам и коротким волокнам имеет высокую механическую прочность, хорошую способность к заполнению и при этом комфортна в обработке. Обладает отличной адгезией к различным основам.



ШПАТЛЕВКА	ВЕС	УПАКОВКА
200610	1,8 кг	1/8 шт
200601	1,8 кг	1/6 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX EASY LIGHT ШПАТЛЕВКА ЛЕГКАЯ

Облегченная в обработке за счет сверхмягкого наполнителя на основе полиэстера. Может использоваться на поверхностях из стали, оцинкованной стали, алюминия, пластика и поверхностях, покрытых эпоксидным грунтом. Можно использовать на деревянных поверхностях. Благодаря мелкой текстуре может применяться не только в качестве наполняющей шпатлевки, но и в качестве финишной для заполнения мелких царапин и вмятин. Эксклюзивный продукт со сверхнизким процентом усадки!



ШПАТЛЕВКА	ВЕС	УПАКОВКА
200302	1 л	1/8 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX ALU ШПАТЛЕВКА АЛЮМИНИЕВАЯ

Шпатлевка, содержащая алюминиевый порошок. Состав шпатлевки обеспечивает идеальную адгезию с различными вибронагруженными узлами. Используется для усиления сварных швов и мест, подверженных повышенному нагреву, а также больших поверхностей, таких как подкапотное пространство, капот, крыша.



ШПАТЛЕВКА	ВЕС	УПАКОВКА
200401	1 кг	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX PLASTIC ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ

Шпатлевка для пластиковых деталей. Благодаря наличию экстра-пластификатора имеет очень высокую эластичность и отличную адгезию к большинству пластиков (кроме полиэтилена и тефлона). Удовлетворительная адгезия к полипропилену позволяет использовать данную шпатлевку на незагрунтованных поверхностях.



ШПАТЛЕВКА	ВЕС	УПАКОВКА
200501	1 кг	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX SOFT ШПАТЛЕВКА

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка отличается легкостью в нанесении, предназначена для заполнения неровностей и повреждений на поверхности. Комбинация таких свойств, как оптимальная твердость, гладкая и беспористая поверхность, дает возможность использовать шпатлевку SOFT в качестве как наполняющей, так и финишной.



ШПАТЛЕВКА	ВЕС	УПАКОВКА
200207	1,8 кг	1/8 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX UNI ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Шпатлевка, главным качеством которой является – универсальность. Ее можно наносить на широкий диапазон поверхностей. Хорошо заполняет большие и мелкие дефекты поверхности. Не требует использования финишной шпатлевки. Быстрое достижение твердости, необходимой для шлифования, в том числе и при низких температурах, позволяет сократить время работы. Может применяться как в качестве наполняющей, так и финишной шпатлевки.



ШПАТЛЕВКА	ВЕС	УПАКОВКА
200101	1,8 кг	1/6 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX POLYESTER SPRAY FILLER ШПАТЛЕВКА РАСПЫЛЯЕМАЯ

Жидкая шпатлевка предназначена для заполнения и выравнивания неровностей поверхности. Обладает вертикальной стабильностью и обеспечивает высокую толщину сухой пленки.



ШПАТЛЕВКА	ВЕС	УПАКОВКА
200702	1 л	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

radex

ШПАТЛЕВКИ

ARP LIGHT WEIGHT ШПАТЛЕВКА ЛЕГКАЯ

Высокоэластичная многофункциональная шпатлевка, специально разработанная для применения на пластиковых элементах. Проста в применении. Можно использовать в качестве наполняющей и финишной шпатлевки. Создает не содержащее пор покрытие.



АРТИКУЛ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
10502100	1 л	1/8 шт

[ЦЕНА](#)

ARP ALU ШПАТЛЕВКА АЛЮМИНИЕВАЯ

Полиэфирная шпатлевка с наполнителем из алюминиевой фракции. Из-за алюминиевого наполнителя шпатлевка имеет коэффициент температурного расширения, близкий к показателям расширения металла, что позволяет шпатлевке не растрескиваться и не отслаиваться при нагреве и охлаждении. Подходит для ремонта больших поверхностей.



ШПАТЛЕВКА	ВЕС	УПАКОВКА
10402100	1 кг	1/12 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ARP POLYESTER SPRAY FILLER ШПАТЛЕВКА НАПЫЛЯЕМАЯ

Напыляемая шпатлевка. Образует идеальное гладкое покрытие даже при нанесении на большую поверхность. Подходит для ручного или машинного шлифования абразивами мелких градаций.



АРТИКУЛ	ВЕС	УПАКОВКА
10602100	1 л	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ARP PLASTIC ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВ

Высокоэластичная многофункциональная шпатлевка, специально разработанная для применения на пластиковых элементах. Проста в применении. Можно использовать в качестве наполняющей и финишной шпатлевки. Создает не содержащее пор покрытие.




ШПАТЛЕВКА	ВЕС	УПАКОВКА
10302100	1 кг	1/8 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



В НАЧАЛО

ГРУНТЫ

МОВИHEL 1K ПРАЙМЕР LOW VOC

Low VOC = Низкое содержание летучих органических соединений
Однокомпонентный грунт без содержания хроматов, прост и удобен в работе. Отличная антикоррозийная защита. Совместим с любым МОВИHEL грунтом-наполнителем. Преимуществом 1K праймера low VOC является короткое время сушки. Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия. Допускает нанесение финишных покрытий.

ПРАЙМЕР	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
40707102	1 л	оливковый	1/6 шт
40926402		серый	
РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41672151	0,5 л	2100	1/12 шт
41672114	5 л	18-27°C	1/4 шт
41672314		2300 27-35°C	
41672914		2500 5-18°C	



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

МОВИHEL 2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC

Low VOC = Низкое содержание летучих органических соединений
Возможно применение как в качестве грунта, так и грунта-наполнителя, допустимо нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, все виды OEM покрытий. Может применяться как в шлифуемой, так и в шлифуемой версиях. Отличная адгезия и антикоррозийная защита поверхности.

ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
41793602	0,75 л	серый	1/6 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41825601	0,25 л	700	1/6 шт
41825612	1 л		18-27°C
41825614	5 л		1/4 шт



[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

МОВИHEL 1K ПРАЙМЕР для ПЛАСТИКА LOW VOC

Low VOC = Низкое содержание летучих органических соединений
Готовый к применению праймер для нанесения на пластиковые детали: бампер, корпус зеркала, спойлер, решетка радиатора и т.д. Обеспечивает адгезию между пластиком и последующими покрытиями. Содержит металлический пигмент для контроля процесса нанесения. Наносится тонким слоем 3-5 мкм. Рекомендован к применению перед шпатлеванием пластиковых деталей.



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ПРАЙМЕР	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41675501	0,5 л	прозрачный с серебристыми частицами	1/6 шт

МОВИHEL 2K HS 4:1 КОМПАКТПРАЙМЕР LOW VOC

Толстослойное акрил-изоцианатное покрытие используется одновременно в качестве грунта и грунта-наполнителя. Адгезия ко всем типам металла. Благодаря высокой вязкости, позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины (до 180 мкм). Белый, серый и черный грунты могут смешиваться для достижения нужного тона. Может наноситься непосредственно на голый металл, оцинкованную сталь и алюминий. В комбинации с МОВИHEL 2K отвердителем 750W позволяет выполнять ремонтные работы при температуре от +5 °C. Хорошо шлифуется, не забывая абразив.



ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
41958002	1 л	белый	1/6 шт
41793802		серый	
41958112		черный	
41958033	3,5 л	белый	1/3 шт
41793833		серый	
41958133		черный	
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41825601	0,25 л	700	1/6 шт
41825612	1 л	18-27°C	1/4 шт
41825614	5 л		
47769311	0,25 л	750W	1/6 шт
47769302	1 л	5-18°C	
РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41672151	0,5 л	2100	1/12 шт
41672114	5 л	18-27°C	1/4 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

МОВИHEL 2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ W/W LOW VOC

Low VOC = Низкое содержание летучих органических соединений
Грунт-наполнитель с хорошей антикоррозийной защитой. Может применяться как в шлифуемой, так и в шлифуемой версиях. Грунт отличается повышенным блеском, поэтому не ожидайте матовения в качестве индикатора выдержки между слоями. Рекомендуются для новых OEM (оригинальное заводское покрытие) деталей в катафорезном грунте.



ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
47843502	0,75 л	серый	1/6 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41825601	0,25 л	700	1/6 шт
41825612	1 л		18-27°C
41825614	5 л		1/4 шт
РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41672151	0,5 л	2100	1/12 шт
41672114	5 л	18-27°C	1/4 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX 1K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ PLASTIC PRIMER & FILLER

Быстросохнущий грунт по пластику с хорошими свойствами наполнения, предназначенный для работы с пластиковыми элементами автомобиля. Благодаря специальному составу RADEX 1K Plastic Primer & Filler можно наносить на чрезвычайно сложные пластмассы без дополнительной предварительной обработки. Нагревания детали для удаления средства для разделения пресс-формы не требуется.



ПРАЙМЕР	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
800004	1 л	серый	1/6 шт

[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX 1K ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТИКА PRIMER FOR PLASTIC

1K PRIMER FOR PLASTIC – высококачественный праймер для пластика, усиливающий адгезию лакокрасочных материалов ко всем видам автомобильных пластиков. Праймер высокоадгезивен и эластичен.



Преимущества/особенности:
 - Отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам
 - Готов к применению
 - Быстро сохнет
 - Содержит металлический пигмент для контроля процесса нанесения
 - Эластичен

ПРАЙМЕР	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
800013	1 л	прозрачный с эффектными частицами	1/6 шт

[ОБЗОР](#)
[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX 2K ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ EP

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ EP – не содержащий хроматов двухкомпонентный антикоррозийный грунт используется в качестве первичного грунта и может быть рекомендован как изолятор для проблемных поверхностей.

Обладает сильными антикоррозийными свойствами, отличной адгезией на любых поверхностях, устойчивостью к химическому и механическому воздействию и влажности.

Вследствие хорошей адгезии и пластичности материал хорошо подходит для ремонта алюминиевых и стеклопластиковых поверхностей, а также для порошковых лакокрасочных покрытий.



ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
800003	1 л	серый	1/6 шт

[ОБЗОР](#)

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
800100	0,5 л	EP	1/6 шт

[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX CR+ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ

RADEX КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ CR+ – рекомендован в качестве первичного слоя новых металлических поверхностей с целью предотвращения коррозии и создания адгезионного слоя для последующих покрытий. Превосходная адгезия на различных металлах: железо, сталь, цинк, алюминий и нержавеющая сталь. Благодаря содержанию тетраоксихромата цинка грунт отлично защищает от коррозии.




ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
800012	1 л	ярко-желтый	1/6 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
800051	0,5 л	стандарт	1/6 шт

[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX 2K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ EVO 4:1 HS

EVO 4:1 HS – Двухкомпонентный грунт на акриловой основе, категории HS (High Solid). Обладает повышенной укрывающей способностью, не дает «усадку» и не образует ореолов. Обладает хорошими наполняющими свойствами. При нанесении образует пленку большой толщины (до 100 мкм за слой), что делает его применение предпочтительным при ремонте сильно поврежденных металлических деталей кузова, (т.е. ремонт с применением шпатлевки). Кроме того, грунт EVO 4:1 HS имеет высокую вертикальную стабильность и может наноситься более толстыми слоями.



ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
800000	3,5 л	белый	1/4 шт
800001		серый	
800002		черный	

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
800130	2,5 л	VP 30	1/4 шт

[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ MULTI BUILD 4:1 HS

MULTI BUILD = на различные подложки

Обеспечивает заполнение пор и шлифовальной риски с минимальной усадкой. Обладает антикоррозийными свойствами. Может наноситься непосредственно на металлы, заводские/ремонтные полностью отвержденные лакокрасочные покрытия. Подходит для больших площадей, покрытых полиэфирными шпатлевками, и является прекрасным изолятором. Имеет высокую адгезию к различным поверхностям т.к. содержит высококачественные смолы и специальные добавки.



ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
800020	0,8 л	серый	1/6 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
800152	0,2 л	стандарт	1/6 шт

[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

ГРУНТЫ

MAXYTONE PLUS 2K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ PRIMER FILLER

Грунт-наполнитель 4:1 обладает чрезвычайно хорошими свойствами наполнения из-за высокого содержания твердых веществ, не дает усадку. Благодаря высокому наполнению, нанесение даже 1-3 слоев обеспечивает отличное шлифование. Отличная адгезия и защита от коррозии. Подходит для больших панелей, покрытых полиэфирными шпатлевками.

ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
MAX-3410W	1 л	белый	1/12 шт
MAX-3410G		серый	
MAX-3410B		черный	

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
MAX-31.0.25	0,25 л	стандарт	1/12 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
M-1.1	1 л	стандарт	1/12 шт
M-1.5	5 л		1/4 шт
M-2.1	1 л	медленный	1/12 шт



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)



ARP 1K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ

Высококачественный 1K грунт, усиливающий адгезию лакокрасочных материалов ко всем видам автомобильных пластиков.

Особенности:
 Готов к применению.
 Отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам.
 Содержит металлический пигмент для контроля процесса нанесения.
 Легок в применении.
 Быстро сохнет.

ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
47900006	1 л	прозрачный с серебристыми частицами	1/6 шт



[ОБЗОР](#)
[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

ARP 2K ГРУНТ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ETCH PRIMER

Двухкомпонентный протравливающий антикоррозийный грунт. Используется для предотвращения коррозии и создания адгезионного слоя для последующих покрытий.

Особенности:
 Подходит для всех типов металлических поверхностей.
 Легко смешивается и наносится.
 Быстро сохнет и может перекрываться последующими грунтами спустя короткое время.
 Отлично защищает от коррозии.
 Содержит тетраоксихромат цинка.

ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
20302100	1 л	ярко-желтый	1/6 шт

АКТИВАТОР	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
50302050	0,5 л	стандарт	1/6 шт



[ОБЗОР](#)
[ЦЕНА](#) [ТДС](#)



MOBIHEL 2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS

AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам
Высокоглянцевый акриловый бесцветный лак с превосходной механической, химической и атмосферной стойкостью. Содержит добавки, увеличивающие твердость. Устойчив к микроразрушениям в виде царапин. Устойчив к образованию сколов. Легок в нанесении. Обладает очень хорошим розливом. Быстро сохнет. После сушки в ОСК не теряет свой первоначальный блеск. До полной полимеризации (3 – 5 дней) очень хорошо полируется. Используется для ремонта как легкового, так и коммерческого транспорта.

ЛАК	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
47155201	0,5 л	1/6 шт
47155202	1 л	1/6 шт
47155204	5 л	1/4 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41947911	0,25 л	8800	1/6 шт
41947901	0,5 л		1/6 шт
41672291	0,25 л	1100	1/6 шт
41672261	0,5 л		1/4 шт
41672203	2,5 л		1/4 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41672151	0,5 л	2100	1/12 шт
41672114	5 л	18–27°C	1/4 шт



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

MOBIHEL 2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК V5 AS

V5 = Идеальный результат в неидеальных условиях
AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам

Бесцветный лак, предназначенный для нанесения на базовые покрытия. Лак отличается коротким временем сушки, отличной механической и химической стойкостью, что обеспечивает длительную защиту. Хороший блеск, не дает усадку. Не требует дополнительного разбавления при смешивании с отвердителем. Прост в нанесении. Не склонен к образованию подтеков. Достойный результат даже в неидеальных условиях работы. Содержит Anti-Scratch добавку, то есть устойчив к микроразрушениям в виде царапин.

ЛАК	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
40026402	1 л	1/6 шт
40026404	5 л	1/4 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
47155401	0,5 л	7700	1/6 шт
47155403	2,5 л		1/4 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



RADEX 2K HS ЛАК

HS=HIGH SOLID

RADEX 2K HS – акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной стойкостью к атмосферным воздействиям. Применяется для ремонта легковых автомобилей и отделочной окраски кузовов автотранспорта.

Преимущества/особенности:

- Устойчивость к УФ и атмосферным условиям
- Глубокий блеск
- Хорошая растекаемость

ЛАК	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
810004	1 л	1/6 шт
810007	5 л	1/4 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
810170	0,5 л	стандарт	1/6 шт
810160	2,5 л		1/4 шт



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

MAXYTONE PLUS КОМПЛЕКТ ЛАКА PREMIUM

Premium лак – 5 л

Отвердитель 8612 – 2,5 л

Разбавитель стандартный – 1 л

Акриловый Premium лак с ультравысоким содержанием сухого остатка. Обладает повышенной стойкостью к царапинам, ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, хорошо полируется. Применяется для ремонта легковых автомобилей и отделочной окраски кузовов автотранспорта.



MAXYTONE PLUS МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА MATTING AGENT

ЛАК	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
MAX-870Kit	5+2,5+1 л	8,5 л. в компл.

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

MOBIHEL 2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ LOW VOC

Low VOC = Низкое содержание летучих органических соединений

Лак предназначен для окраски как металлических, так и пластиковых деталей: бампер, корпус зеркала, декоративные планки и т.д. Лак отличается высокой степенью матовости (5–15% блеска), высокой эластичностью, отличной механической и химической стойкостью. Лак совместим с остальными бесцветными лаками MOBIHEL, что дает возможность получать различные степени матового эффекта.

ЛАК	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
47056422	1 л	1/6 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41958381	0,5 л	4100	1/6 шт
41672291	0,25 л		1/6 шт
41672261	0,5 л	1100	1/4 шт
41672203	2,5 л		1/4 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41672151	0,5 л	2100	1/12 шт
41672114	5 л		18–27°C

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



ARP 2K HS АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК

Высокоглянцевый прозрачный двухкомпонентный акриловый HS лак с высоким содержанием сухого остатка. Предназначен для создания финишного покрытия с высоким уровнем глянца.

ЛАК	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
30203100	1 л	1/6 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
50203050	0,5 л	стандарт	1/6 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



ЭМАЛИ готовая программа

MOBIHEL 1K АВТОЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ 1 Л

1K автоэмаль изготовлена из высококачественной алкидной смолы, светостойких и атмосферостойких пигментов, разбавителей и вспомогательных веществ. Применяется для ремонта легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. 1K автоэмаль смешивается со специальным разбавителем Mobihel ZS или Mobihel ISO отвердителем в зависимости от температуры и условий, в которых проводится окраска. Характеризуется особой прочностью и износостойкостью после окончательной полимеризации.



ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41974402	000 черная матовая	
41791102	1110 МЛ серая	
40467502	180 гранат	
40469402	202 белая	
40239602	215 Сафари	
40928102	235 бежевая	
41790302	403 Монте-Карло	
40769602	425 Адриатика	1/6 шт
41944602	440 атлантик	
40469302	447 синяя ночь	
41790802	449 океан	
40928402	456 темно-синяя	
40298902	509 темно-бежевая	
40467602	601 черная	
41948302	TOYOTA 040	

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
40708101	0,5 л	ISO	1/12 шт

ЦЕНА

ТДС

MOBIHEL 2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ 0,75 Л

Высокоглянцевая двухкомпонентная автоэмаль выпускается на основе акриловой смолы и пигментов. Покрытие обладает отличной атмосферной и механической стойкостью, коротким временем сушки. Акриловая автоэмаль не требует финишного покрытия лаком. Применяется для ремонта легковых, грузового и коммерческого транспорта.



ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41677802	201 Белый	
41676902	202 Белый	
41677902	215 Сафари	
41678002	233 Белый	
47958402	240 белое облако	
47902402	368 несси	
41843502	403 Монте-Карло	
41947102	428 Медео	
41679302	449 океан	1/6 шт
41677302	601 черный	
47018302	DAEWOO 10 L casablanca white	
47054702	FORD B3 diamond white	
47055002	MAZDA nu vintage red	
47055202	MERCEDES 147 arktik weiss	
47055502	OPEL 474 casablanca weiss	
47016702	TOYOTA 040 белая	
47055802	VW LY3D tornado rot	
47056302	VW R902 grau weiss	

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41672291	0,25 л	1100	1/6 шт
41672261	0,5 л		
41672203	2,5 л		1/4 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41672151	0,5 л	2100	1/12 шт
41672114	5 л	18-27°C	1/4 шт

ЦЕНА

ТДС

ARP БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК 3 Л

Высококачественная готовая концентрированная неразбавленная эмаль, применяемая для окраски автомобилей по двухслойной технологии. Может использоваться как для небольших ремонтов, так и для полной окраски кузова автомобиля.

Особенности:

- Превосходное распределение пигментов.
- Стабильность цветовых кодов.
- Обладает хорошей укрывающей способностью.
- Короткая межслойная сушка.



ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
57017106	104 Калина	
51977106	105 Франкония	
57953606	192 Портвейн	
57955606	221 Ледниковый	
57954106	230 Жемчуг	
57912406	240 Белое облако UNI	
57954206	270 Нефертити	
57954306	281 Кристалл	
51987306	347 Золото инков	
57954506	360 Сочи	
57954906	387 Папирус	
57085006	412 Регата	
57955106	419 Опал	
57953506	426 Мускари (3л)	
57898006	429 Персей	

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
51981806	499 Ривьера	
57955306	602 Аванторин	
57902306	610 Рислинг	
57953706	626 Мокрый асфальт	
57899006	633 Борнео	
57955506	691 Платина	
57956806	790 Кориандр	
57953206	FORD moonduist silver 2431	
57953106	FORD panther black	
50193006	MERCEDES 197 obsidianschwarz	
57086906	MERCEDES 744 brillant silber	
57953406	RENAULT blanc glacier UNI 369	
57953306	RENAULT noir nacre 676	
57958006	TOYOTA 040 white	

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
57954006	TOYOTA 199 silver	
57953906	TOYOTA 1F7 ultra silver	
57895606	TOYOTA 1E7	
57955906	TOYOTA 202 black	
57955406	Бурн	
51984106	Сильвер	

ОБЗОР ТЕСТ

ОБЗОР

ЦЕНА

ТДС

В НАЧАЛО

ЭМАЛИ готовая программа



МОВИHEL 1К АВТОЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ 1 Л

Базовая эмаль металлик – базовое покрытие на сольвентной основе, используемое в системе двухстадийных и трехстадийных покрытий МОВИHEL (в комбинации с одним из лаков МОВИHEL). Применяется для окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также различных металлических предметов. Желаемый цвет подбирается с помощью МОВИHEL веера готовых цветов.

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41977002	100 триумф	
47017102	104 калина ВАЗ	
41977102	105 франкония	
40025502	10809 артемида	
47901602	119 магма	
47018802	125 антарес	
41977402	128 искра	
41977502	129 Виктория	
41977602	132 вишня	
41977702	133 магия	
47731102	190 калифорнийский мак	
47799602	192 портвейн	
40025902	195 сердолик	
47899802	202 снежно-белая UNI	
41923602	206 талая вода	
41978202	217 миндаль	
47898202	221 ледниковый / RENAULT 221	
41978302	230 жемчуг	
47088102	240 белое облако UNI	
41978402	245 золотая нива	
40025302	246 ангор	
40203102	247 karfagen beige grey met	
47087202	257 звездная пыль	
40025802	265 пума	
41978502	270 Нефертити	
41978602	276 приз	
41978702	277 антилопа	
41978802	277 антилопа люкс	
41978902	280 мираж	
41979002	281 кристалл / 80201 серебряная	
40025602	283 кашемир	
41979102	286 Опатия	
41979202	301 серебристая ива	
41979302	308 ососка	
41979402	310 валюта	
41979502	311 игуана	
40193302	316 Несси 2	
47897802	328 Ницца	
41979602	331 золотой лист	
41979802	345 оливковая	
41987302	347 золото инков	
41948802	360 Сочи	
41948702	363 цунами	
41980002	371 амulet	
40026102	372 криптон	
41980102	383 Ниагара	
41980202	385 изумруд	
41980302	387 папирус	
47088702	391 Робин Гуд	
41980402	399 табак	
41980502	408 чароит	
47085002	412 регата	
41980602	415 электрон	
41980702	416 фея	
40025702	418 голубая планета	
41980802	419 опал	
41980902	421 афалина	
47799702	426 мускари	
47898002	429 Персей	
41981002	446 сапфир	
41981102	448 рапсодия	
41981202	451 боровница	
41959902	453 капри	
41981302	460 аквамарин	
41981402	460 аквамарин люкс	
40193202	476 diving	
47016802	478 слива калина	
47088302	482 черника	
47087502	483 Сириус	

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41981602	487 лагуна	
40027602	492 блюз	
40196002	496 phantom silver metallic	
47898902	497 Одиссей	
41981702	498 лазурно-синяя	
41981802	499 ривьера	
47089302	502 дыня	
41959802	503 аккорд	
41983102	50343 синяя	
47016502	50411 тайфун UNI	
47087602	515 Изабелла	
47898502	600 черная UNI	
41981902	602 авантюрин	
41982002	606 Млечный путь	
40025402	608 Плутон	
47018602	610 рислинг	
41982102	620 мускат	
41982202	626 мокрый асфальт	
47897902	627 жимолость	
41982302	628 Нептун	
41982402	630 кварц	
47899002	633 борнео	
47088402	635 черный шоколад	
41982502	640 серебряная	
47018502	650 совиньон	
47089102	651 черный трюфель	
40193102	653 maestro	
47087302	660 альтаир	
47085102	665 космос	
41982602	670 сандаловый цвет	
40026002	672 пантера	
40027402	676 / RENAULT 676 черная жемчужина	
47898102	682 гранта	
41982702	690 снежная королева	
47896502	691 платина / RENAULT 691	
47901402	790 кориандр	
41982802	795 пиран	
41982902	963 зеленая	
47894602	BMW 181 diamantschwarz	
47894502	BMW 303 cosmoschwarz	
40193902	BMW 475 saphirschwarz	
40197902	CHEVROLET gar carbon flash	
40028502	DAEWOO 20U	
40027702	DAEWOO 62U	
47085602	DAEWOO 74U spinel red	
47085302	DAEWOO 92L cashmere beige	
47085402	DAEWOO 92U polysilver	
47085502	DAEWOO 95U dove silver	
47085702	DAEWOO 97K blue	
40193802	FORD 7VTA frozen white UNI	
40028602	FORD moon dust silver	
47959002	FORD Panter Black	
40202902	HYUNDAI IM titanium grey (1л.)	
47957002	HYUNDAI / KIA MZH phantom black	
47956902	HYUNDAI N4U marina blue	
40059902	HYUNDAI P4N earth brown	
40027802	HYUNDAI / KIA PGU UNI	
40029902	HYUNDAI / KIA RHM sleek silver	
40028402	HYUNDAI SAE carbon grey	
40029402	HYUNDAI SN4 sunset orange	
47957202	HYUNDAI U4G urban grey	
40196602	KIA 1K black pearl	
40203002	KIA C2S canyone silver	
40202702	KIA CSS lunar silver	
40202502	KIA KCS sparkling silver	
40198202	KIA S4N sienna brown	
47894402	MERCEDES 189 smaragds	
40193002	MERCEDES 197 obsidianschwarz	
47894302	MERCEDES 199 blauschw	

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
47086902	MERCEDES 744 brilliant silber	
40202602	MERCEDES 761 polar silver	
40029802	MITSUBISHI X42	
47086602	NISSAN K10 silver ice	
47958202	OPEL 163	
47957402	OPEL 474 UNI	
47899302	RENAULT 369 blanc glacier UNI	
47086202	LOGAN 61G albastru egee	
47086102	LOGAN 632 gris boreal	
47085902	LOGAN B66 gris eclipse	
47086302	LOGAN F98 vert opaline	
40195602	RENAULT kad gun metal	
40028802	SKODA 9201	
40028002	SKODA 9202	
47899602	TOYOTA 040 super white UNI	
47893802	TOYOTA 062 crystal грунт 1/3	
47893702	TOYOTA 062 crystal перламутр 2/3	
40198102	TOYOTA 070 white pearl crystal shine 2/3	
40198002	TOYOTA 070 white pearl crystal shine грунт 1/3	
40200002	TOYOTA 077 white premium 2/3	
40199902	TOYOTA 077 white premium грунт 1/3	
40199802	TOYOTA 089 platinum white 2/3	
40199702	TOYOTA 089 platinum white грунт 1/3	
47086402	TOYOTA 199 silver	
40028902	TOYOTA 1E0 antarcit grey	
47895702	TOYOTA 1F7 silver	
40200202	TOYOTA 1G3 grey metallic	
47895802	TOYOTA 1C0 silver	
40029302	TOYOTA 202	
40194102	TOYOTA 209 black	
40203402	TOYOTA 218 attitude black mica	
40029002	TOYOTA 4R4	
47895302	TOYOTA 6M1 dark emer	
40197402	VW LA1X beige titanium	
40203802	VW LA3Q red ruby metallic	
40028302	VW LA7W	
40029102	VW LB9A	
40195802	VW LB9Z white silver metallic	
40193702	VW LC9A white pure standard	
40028202	VW deep black	
47894202	AUDI LC9Z black magic	
40029202	VW L17F urano grey	
40195902	VW LR5Q blue grey petroleum	
41984302	айсберг	
41983902	буран / серебряная 70201	
47016902	ГАЗ 871167 паннакота	
47017002	ГАЗ 877052 сильвер серебристая	
47017202	Лас-Вегас	
41983402	морано	
47017402	наutilus	
47016602	омега	
41983602	Посейдон	
41984102	сильвер	
41983502	скат	
41958702	ТАГАЗ D01 черная	
47018702	ТАГАЗ H01 летний песок	
41958802	ТАГАЗ R01 малина	
41984002	циклон	

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41825912	1 л	3100	1/12 шт
41825904	5 л	18-27°C	1/4 шт

ЦЕНА

ТАС

▶ МОВИHEL
ВЕЕР ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ

МОВИHEL®

В НАЧАЛО

MIX программа MOBHEL



MOBHEL БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ MIX

Базовая эмаль MIX – система органоразбавимых базовых эмалей на сольвентной основе. Используется в качестве двухстадийных и трехстадийных покрытий MOBHEL в комбинации с одним из лаков. Применяется для окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также различных металлических предметов. Входит в программу MOBHEL MIXING SYSTEM. Желаемый цвет можно получить с помощью программы по цветоподбору или путем поиска в колорбоксе Mobihel Expert. Выбранный цвет быстро и точно изготавливается с помощью программного обеспечения и весов, подключенных к компьютеру. Поддерживается работа со спектрофотометром и программой учета, хранения и списания лакокрасочных материалов.

- > 230.000 цветов
- формулы мировых производителей
- превосходная точность цветосовпадения
- гибкость и простота нанесения
- высокая укрывистость
- быстрая сушка
- равномерность покрытия и отличные декоративные свойства
- лёгкая покраска «в переход»

БАЗА

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41821502	M300 эффектно-белый	1 л
41820303	M301 белый	3,5 л
41892402	M302 белый VP	
41822602	M308 зелено-желтый	
41847902	M310 солнечно-желтый	
41822002	M311 светло-желтый	
41892302	M312 красно-желтый	1 л
41822102	M313 желтый	
41848102	M314 оранжевый	
41820702	M315 охра	
41820802	M316 золотисто-желтый	
48159601	M317 бриллиантово-оранжевый	0,5 л
41822702	M320 бордово-красный	
41822302	M321 медно-красный	
41822902	M322 красный цикламен	
41820902	M323 красно-коричневый	
41822502	M324 пурпурно-красный	
41822202	M325 красный	
41820202	M326 темно-красный	
41822402	M327 темно-красный прозрачный	1 л
41820402	M328 бриллиантово-красный	
41821902	M329 бордовый	
41825502	M330 средне-красный	
41821302	M331 фиолетовый	
41821802	M332 сине-фиолетовый	
41820002	M341 сине-стальной	
41821002	M342 бриллиантово-синий	
41820603	M343 синий	3,5 л
41821102	M344 прозрачно-синий	1 л
41821203	M345 королевский синий	3,5 л
41848602	M346 голубой океан	
41821402	M351 темно-зеленый	1 л
41820502	M352 зеленый	
41820103	M361 глубоко-черный	3,5 л

MIX	ТИП	УПАКОВКА
41825831	бесцветная основа	0,5 л

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41821602	M362 черный	
41821702	M363 черный тонер	
41848502	M364 коричнево-черный	1 л
41848002	M365 антично-черный	
41959303	M366 экстрa глубоко-черный	3,5 л
47865402	M367 супер глубоко-черный	1 л
47896403	M368 глубоко-черный 2	3,5 л
48090902	M369 экстрa черный	1 л
41823003	M400 алюминий (3.5 л)	
41823103	M401 тонкий алюминий (3.5 л)	3,5 л
41823203	M402 грубый алюминий (3.5 л)	
41823302	M403 экстрa тонкий алюминий	1 л
41823402	M404 экстрa грубый алюминий	
41823503	M405 тонкий бриллиантовый алюминий	3,5 л
41823603	M406 грубый бриллиантовый алюминий	
41823702	M407 светлый тонкий алюминий	1 л
41922002	M408 тонкий бриллиантовый алюминий	
47901902	M409 шелковистый тонкий алюминий	1 л
47902002	M410 шелковистый грубый алюминий	
40110801	M411 тонкий алюминий premium	
40198301	M412 грубый алюминий premium	0,5 л
40020701	M413 серебряная пыль	
41825002	M415 золотистый алюминий	1 л
47901001	M416 золотой апельсин алюминий	0,5 л
40195101	M417 синий алюминий	
41824802	M495 флоп-добавка	1 л
41922302	M496 ЗС аддитив	
40026201	M822 малиновый красный	0,5 л
41848202	M825 красный VP	1 л
40192401	M828 маджента	0,5 л

МИКСЫ ПЕРЛАМУТР

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41823802	M420 белый перламутр	
47107012	M420 белый перламутр CHR	
41823902	M421 тонкий белый перламутр	
41844502	M422 экстрa тонкий белый перламутр	
41824902	M430 желтый перламутр	
41824102	M440 медный перламутр	1 л
41824202	M450 тонкий красный перламутр	
41824302	M451 грубый бриллиантово-красный	
41825102	M452 красно-коричневый перламутр	
41825202	M453 бордово-красный перламутр	
41824402	M460 фиолетовый перламутр	
48159801	M461 фиолетово-зеленый перламутр	0,5 л
41824502	M470 синий перламутр	
41844602	M471 грубый синий перламутр	
41825302	M472 красно-синий перламутр	1 л
41824602	M480 сине-зеленый перламутр	
41824702	M481 зеленый перламутр	

МИКСЫ КСИРАЛЛИК

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41984401	M500 бриллиантовый перламутр белый	
41984501	M501 бриллиантовый перламутр желтый	
41984601	M502 бриллиантовый перламутр медный	0,5 л
41984701	M503 бриллиантовый перламутр красный	
41984801	M504 бриллиантовый перламутр синий	
41984911	M505 бриллиантовый перламутр зелёный	

ОБЗОР ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПИГМЕНТОВ

[ОБЗОР БАЗОВЫЕ ЦВЕТА](#) [ЦЕНА](#) [ТДС](#)

MOBHEL ПОРОШКОВЫЕ ПИГМЕНТЫ

Данные пигменты создают особый цветовой эффект благодаря уникальному сочетанию таких факторов, как прозрачность, преломление света, интерференция и многократное отражение.

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
300923	MP01	
300924	MP02	
40222401	MP03	
300926	MP04	
300927	MP05	
300928	MP06	20 гр
300929	MP07	
300930	MP08	
300931	MP09	
300932	MP10	
300936	MP11	



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ СПРАШИВАЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

- ▶ MOBHEL КОЛОРИСТУ ПО СИСТЕМЕ
- ▶ ТРЕНИНГИ И КУРСЫ
- ▶ СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ ПО ЦВЕТОПОДБОРУ
- ▶ ПОСОБИЕ ПО КОЛОРИСТИКЕ MOBHEL
- ▶ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ МИКС МАШИНЫ



ЦВЕТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ MOBHEL

MOBHEL BEER 2K MIX



BEER	УПАКОВКА
391945	1 шт

[ЦЕНА](#)

MOBHEL BEER ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ



BEER	УПАКОВКА
398181	1 шт


[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

MOBHEL КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ ПОСТЕР СИСТЕМЫ MIX

Колористический инструмент для работы с миксовой системой Mobihel.

Каждый пигмент описан по своей цветовой группе. Показан flir и flor. Указана чистота, насыщенность, форма, размеры эффектных частиц.



ПОСТЕР	УПАКОВКА
394084	1 шт

[ЦЕНА](#)

MOBHEL ПЛАКАТ БАЗА МИКС

Плакат содержит образцы оригинальных выкрасов пигментов MIX-системы и описание колеровочных свойств.

Описывает положение на цветовом круге неэффективных пигментов.



ПОСТЕР	УПАКОВКА
391896	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

MOBHEL ЦВЕТОВОЙ КРУГ 2K MIX



ПОСТЕР	УПАКОВКА
394084	1 шт

[ЦЕНА](#)

MOBHEL ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ COLOUR BOX EXPERT 3.01 (РАНЕЕ №15)

Данные пигменты создают особый цветовой эффект благодаря уникальному сочетанию таких факторов, как прозрачность, преломление света, интерференция и многократное отражение.



ОБНОВЛЕНИЕ	УПАКОВКА
398460	3 комплекта по 3 веера

MOBHEL КОЛОРБОКС ОСНОВНОЙ СВЭХПЕРТ

Colour Box Expert 3.0 (1108мм*763 мм) - настенный колорбокс с широким выбором кодов согласно стандартам OEM, а также их популярные альтернативы

Оригинальное напыление цвета

88 вееров= 6 564 фандека, из которых 5 829 фандеков с эффектными цветами и 735 с неэффективными цветами

Классификация и связь с программой рецептов обеспечивают быстрый и легкий поиск цвета

Фандеки располагаются в хроматическом порядке, что позволяет также найти цвет при отсутствии кода, или когда автомобиль был уже окрашен другой альтернативой

Технология покраски эталонов соответствует напылению в автомастерской, что позволяет обеспечивать максимальное соответствие фактическому цвету

Регулярное пополнение новыми OEM кодами и часто используемыми вариантами

Модульная система позволяет легко пополнять новинками

КОЛОРБОКС	УПАКОВКА
394031	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ПОДРОБНЕЕ О ЦВЕТОВОМ ПОРЯДКЕ НОВОГО КОЛОРБОКСА И ДОПОЛНЕНИЙ К НЕМУ](#)



MOBHEL

В НАЧАЛО

MIX программа MOBILHEL / добавки



MOBILHEL 2K АКРИЛОВАЯ АВТОЭМАЛЬ MIX

Высокоглянцевая двухкомпонентная акриловая эмаль, стойкая к агрессивной среде. Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью. Отличается коротким временем сушки. Применяется для финишной окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также других деталей и изделий из металла. Входит в программу MOBILHEL MIXING SYSTEM. Желаемый цвет возможно получить с помощью программы цветоподбора или путем поиска в колорбоксе Mobilhel Expert. Выбранный цвет быстро и точно изготавливается с помощью программного обеспечения и весов, подключенных к компьютеру. Поддерживается работа со спектрофотометром и программой учета, хранения и списания лакокрасочных материалов.

> 45 000 цветов

Мировые автомобильные производители
С 1920-ых по настоящее время
Быстрое испарение растворителя из лакокрасочного слоя
Превосходное распыление
Гладкая поверхность пленки

2K АКРИЛОВЫЙ АВТОЛАК

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41670103	101 белый	3,5 л
41670303	103 бриллиантовый синий	
41670412	104 фиолетовый	1 л
41670503	105 бриллиантовый красный	3,5 л
41670701	107 светло-зеленый	0,5 л
41670812	108 охра	
41671012	110 зеленый	1 л
41671112	111 синий	
41671212	112 оксидно-красный	
41671303	113 глубоко-черный	
41671403	114 красный	3,5 л
41671503	115 бордовый	
41671603	116 черный	
41671712	117 светло-желтый	1 л
47890103	118 белый НР	3,5 л
47890212	119 красный НР	1 л
47890301	120 фиолетовый тонер	
47890401	121 зеленый тонер	
47890501	122 синий тонер	
47890601	123 оксидный тонер	0,5 л
47890701	124 охра тонер	
47890801	125 черный тонер	
47890901	126 желтый НР	
47891002	127 красно-оранжевый	1 л
47891101	128 темно-красный	0,5 л
47891201	129 королевский синий	
47892602	130 солнечно-желтый	
47892712	131 глубоко-черный экстра	1 л

MOBILHEL®

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

MOBILHEL 2K МАТОВАЯ ДОБАВКА

2K матовая добавка используется для придания матового эффекта 2K эмалям и 2K лакам MOBILHEL. Максимальное добавление составляет 100% от общего объема. При добавлении 2K матовой добавки укрывистость краски снижается, поэтому не рекомендуется использовать ее со слабоукрывистыми цветами. Для темных цветов требуется большее количество добавки для достижения такого же матового эффекта, как и для светлых цветов.



ДОБАВКА	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
41887721	0,5 л	1/12 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

MOBILHEL 2K СТРУКТУРНАЯ ДОБАВКА

2K структурная добавка рекомендуется при окрашивании пластиковых деталей для достижения структурного эффекта. Используется исключительно совместно с Mobilhel 2K акриловыми эмалями и Mobilhel 2K лаками. При добавлении Mobilhel 2K структурной добавки укрывистость краски снижается, поэтому не рекомендуется использовать ее со слабоукрывистыми цветами или использовать только в поверхностном слое.



ДОБАВКА	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
41974931	0,5 л	грубая	1/12 шт
41975031		мелкая	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

MOBILHEL 2K ЭЛАСТИЧНАЯ ДОБАВКА

Используется для повышения эластичности Mobilhel 2K грунтов-наполнителей и лаков. 20–30% добавки смешивается с основным продуктом. Затем в общий объем смеси добавляется MOBILHEL 2K отвердитель в рекомендуемом соотношении. При добавлении MOBILHEL 2K эластичной добавки время высыхания покрытия несколько увеличивается.



ДОБАВКА	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
47056501	0,5 л	1/6 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

MOBILHEL/ HELIOS Тонирующая ДОБАВКА В ЛАК

Специальная тонирующая добавка в лак для воспроизведения специальных цветов и оттенков.

Результат: Глубокие высокопрозрачные сверкающие кандид-цвета с эффектом леденца «sandy look».

Общее количество рецептов, содержащих добавки - около 160.



MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
48158601	СС 050 маджента	
48158711	СС 051 бриллиантово-красный перламутр	
48158811	СС 052 красно-коричневый	0,1 л
302050	СС 053 розово-красный	
302051	СС 054 красный	
302052	СС 055 голубой	
48159201	СС 056 красный цикламен	

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

В НАЧАЛО

MIX программа MAXYTONE



ПЕРЛАМУТРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
MAX-3P100	White Pearl	
MAX-3P101	Fine White Pearl	
MAX-3P103	Fine White Pearl	
MAX-3P300	Blue Pearl	
MAX-3P301	Fine Blue Pearl	
MAX-3P400	Green Pearl	
MAX-3P401	Fine Green Pearl	
MAX-3P500	Red Pearl	
MAX-3P501	Fine Red Pearl	1 л
MAX-3P600	Yellow Pearl	
MAX-3P601	Golden Pearl	
MAX-3P602	Fine Golden Pearl	
MAX-3P603	Golden Yellow Pearl	
MAX-3P604	Fine Copper Pearl	
MAX-3P605	Copper Pearl	
MAX-3P700	Violet Pearl	
MAX-3P701	Violet Red Pearl	
MAX-3P702	Copper Red Pearl	

ПЕРЛАМУТРЫ ЭФФЕКТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
MAX-990P	Bright Green Pearl	0,5 л
MAX-991P	Green Red Pearl	
MAX-992P	Extrafine White Pearl	
MAX-993P	Flame pearl	1 л
MAX-994P	Super Fine White Pearl	
MAX-995P	Scifi Green Pearl 0,5L	
MAX-996P	Coarse Bright White Pearl	0,5 л
MAX-997P	Coarse Bright Blue Pearl	1 л
MAX-999P	Mattinca Special Purple Pearl	0,5 л

**НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ СПРАШИВАЙТЕ
У МЕНЕДЖЕРА**

MAXYTONE PLUS СИСТЕМА MIX

Профессиональная система лакокрасочных материалов на сольвентной основе Maxytone Plus включает в себя продукты высокого качества, сформированные в полноценную систему MIX.

Система Maxytone Plus идеально подходит для профессиональных кузовных мастерских, стремящихся оптимизировать рабочие процессы, не выбирать, а совмещать качество с рентабельностью кузовных работ. Широкая цветовая гамма пигментов способствует созданию финишного покрытия, соответствующего самым высоким требованиям. А укрывающая способность, стабильность компонентов, on-line поддержка формульной базы и современный wi-fi спектрофотометр способствуют прибыльной и эффективной работе.

МЕТАЛЛИКИ СЕРЕБРИСТЫЕ

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
MAX-3M100	Extra Fine Silver	
MAX-3M101	Fine White Silver	1 л
MAX-3M102A.1	Medium Fine White Silver	
MAX-3M102A	Medium Fine White Silver	3,75 л
MAX-3M104	Ultrafine Bright Silver	0,5 л
MAX-3M200.1	Medium Silver	1 л
MAX-3M200	Medium Silver	3,75 л
MAX-3M201.1	Medium White Silver	1 л
MAX-3M201	Medium White Silver	3,75 л
MAX-3M301	Extra Coarse Silver	
MAX-3M302	Coarse Silver	1 л
MAX-3M400A.1	Extra Fine Bright Silver	
MAX-3M400A	Extra Fine Bright Silver	3,75 л
MAX-3M401.1	Small Bright Silver	
MAX-3M401	Small Bright Silver	
MAX-3M403.1	Medium Bright Silver	1 л
MAX-3M403	Medium Bright Silver	
MAX-3M407	Super Bright Silver	

МЕТАЛЛИКИ ЦВЕТНЫЕ

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
MAX-3M500	Medium Golden Silver	
MAX-3M502	Medium Orange Silver	
MAX-3M504	Bright Blue	0,5 л
MAX-3M505	Flame Red	
MAX-3M506	Emerald Yellow	

БИНДЕРЫ

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
MAX-1530	Electroplate Binder	1 л
MAX-3520	1K Binder	3,75 л
MAX-60	Flip Controller	1 л

НЕЭФФЕКТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
MAX-3B100	White	3,75 л
MAX-3B110	Transparent White	
MAX-3B203	Blue Black	1 л
MAX-3B206B.1	Extra Black	
MAX-3B206B	Extra Black	3,75 л
MAX-3B207	Black Toner	
MAX-3B302	Transparent Blue	
MAX-3B303	Violet Blue(Blue Shade)	
MAX-3B304	Green Blue	
MAX-3B305	Crystal Blue	
MAX-3B306	Lake Blue	
MAX-3B307	Blue	
MAX-3B400	Green	
MAX-3B401	Yellow Green	
MAX-3B402	Golden Green	
MAX-3B501	Transoxide Red	
MAX-3B502	Brick Red	
MAX-3B505	Violet Red	
MAX-3B506	Peach Red	
MAX-3B508	Maroon Red	1 л
MAX-3B509	Transparent Red	
MAX-3B512	Orange Red	
MAX-3B513	Bright Red	
MAX-3B515	Light Violet Red	
MAX-3B516	Rose Red	
MAX-3B517	Brilliant Red	
MAX-3B518	Extra Red	
MAX-3B600	Mud Yellow	
MAX-3B601	Transoxide Yellow	
MAX-3B606	Transparent Brown	
MAX-3B607	Light Yellow	
MAX-3B608	Orange Yellow	
MAX-3B609	Transparent Orange Yellow	
MAX-3B615	Lemon Yellow	
MAX-3B700	Violet	

КСИРАЛЛИКИ

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
MAX-PC10	Crystal White Pearl	
MAX-PC30	Crystal Blue Pearl	
MAX-PC40	Crystal Green Pearl	0,5 л
MAX-PC50	Crystal Red Pearl	
MAX-PC61	Crystal Golden Pearl	

ОБЗОР

[ОБЗОР
ЦВЕТОВАЯ КАРТА](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



MAXYTONE PLUS 2K СИСТЕМА MIX

Профессиональная система лакокрасочных материалов на сольвентной основе Maxytone Plus включает в себя продукты высокого качества, сформированные в полноценную систему MIX.

Система Maxytone Plus идеально подходит для профессиональных кузовных мастерских, стремящихся оптимизировать рабочие процессы, не выбирать, а совмещать качество с рентабельностью кузовных работ. Цветовая гамма пигментов способствует созданию финишного покрытия, соответствующего самым высоким требованиям. А укрывающая способность, стабильность компонентов, on-line поддержка формульной базы и современный wi-fi спектрофотометр способствуют прибыльной и эффективной работе.

БИНДЕР

MIX	ТИП	УПАКОВКА
MAX-3510.1	Binder	1 л

МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

ДОБАВКА	ТИП	УПАКОВКА
MAX-3940	Matting Agent	1 л

2K MIX

MIX	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
MAX-3510	Binder	
MAX-3C100	White	3,75 л
MAX-3C200	Black	
MAX-3C201	Extra Black	
MAX-3C302	Transparent Blue	
MAX-3C400	Green	1 л
MAX-3C401	Yellow Green	
MAX-3C501	Brick Red	
MAX-3C503	Bright Red	3,75 л
MAX-3C505	Violet Red	
MAX-3C506	Peach Red	
MAX-3C507	Leadfree Orange Red	
MAX-3C518	2K Extra Red	
MAX-3C600	Mud Yellow	1 л
MAX-3C604	Leadfree Lemon Yellow	
MAX-3C606	Lime Yellow	
MAX-3C607	Orange Yellow	
MAX-3C700	Violet	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

В НАЧАЛО

ЦВЕТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МАХУТОНЕ

МАХУТОНЕ ЦВЕТОВАЯ КАРТА PLUS COLOR MAP

Цветовая карта, представленная в виде плаката форматом А1 с описанием компонентов миксовой системы, где каждый из компонентов представлен цветовым описанием, описанием углов (flip/flop) и характеристиками зерна эффектных пигментов.



КАРТА	УПАКОВКА
MAX-CM	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

МАХУТОНЕ ПОРТАТИВНЫЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР

Спектрофотометр PerfeMatch™ нового поколения оснащен многокамерной системой с последними обновлениями программного обеспечения для идентификации металлических частиц.



СПЕКТРОФОТОМЕТР	УПАКОВКА
MAX-SP	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

МАХУТОНЕ КАТАЛОГ ВЫКРАСОВ COLOR PLUS VARIANT COLOR CHIPS AB С БОКСОМ

Для многих колористов ничто не сравнится с удобством и надежностью поиска кода цвета автомобиля по сравнению с колорбоксом.

Система ColorPlus® Variant Chips состоит из 7 503 фандеков, на которых нанесена настоящая краска в удобном хроматическом порядке цветовых групп для облегчения поиска и оценки вариантов.

КАТАЛОГ	УПАКОВКА
MAX-CP	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)



- ▶ МАХУТОНЕ КОЛОРИСТУ ПО СИСТЕМЕ
- ▶ МАХУТОНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
- ▶ ОПИСАНИЕ МИКСОВ СИСТЕМЫ
- ▶ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ МИКС МАШИНЫ



[В НАЧАЛО](#)

РАЗБАВИТЕЛИ / БИНДЕР / ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМЕР

RADEX РАЗБАВИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL THINNER

Универсальный разбавитель предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе акриловых, полиуретановых смол. Можно использовать с однокомпонентными и двухкомпонентными материалами. Разбавитель великолепно работает с эмалями различных типов, металликами, перламутрами, акриловыми эмалями.

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
820140	1 л	1/8 шт
820160	5 л	1/4 шт



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

RADEX РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛИКОВ

Разбавитель предназначен для работы с базовыми эмалями различных типов: металликами, перламутрами. Может использоваться в качестве разбавителя с большинством современных MIX-систем, а также готовых программ READY MIX.

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
820104	1 л	STANDARD	1/8 шт
820105	5 л		1/4 шт
820100	1 л	SLOW	1/8 шт



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

ARP РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛИКОВ

Разбавитель предназначен для работы с базовыми эмалями различных типов: металликами, перламутрами, акриловыми эмалями. Может использоваться в качестве разбавителя с большинством современных MIX-систем, а также готовых программ READY MIX. Применяется для регулирования вязкости базовых эмалей различных типов.

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
47900008	1 л	стандартный	1/8 шт
47900002	5 л		1/4 шт
47900005	1 л	медленный	1/8 шт



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

RADEX БИНДЕР ДЛЯ МЕТАЛЛИКОВ BINDER FM

HS=HIGH SOLID
FM = FOR METALLICS

RADEX БИНДЕР ДЛЯ МЕТАЛЛИКОВ – применяется в качестве основы для получения эмалей типа «металлик» и «перламутр». Рекомендуется при окраске методом плавного перехода для выравнивания цветового оттенка. Сохраняет тиксотропность базового материала.

БИНДЕР	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
820173	3 л	1/3 шт



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

RADEX ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ КАМЕР NO DUST

NO DUST – специальное бесцветное покрытие на водной основе для обработки внутренних стен ОСК. Покрытие собирает и удерживает окрасочный опыл и другие загрязнения, что снижает вероятность возникновения дефектов окраски, а также, защищает саму камеру. Средство не имеет запаха, легко и быстро нано

ПОКРЫТИЕ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
700000	5 л	1/4 шт



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

ОЧИСТИТЕЛИ

GRAVIHEL АНТИСИЛICOHОВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Антисиликоновое чистящее средство предназначено для очистки поверхности от силиконов и прочих загрязнений перед началом и в процессе окрасочных работ.



GRAVIHEL ОЧИСТИТЕЛЬ МЕТАЛЛА

Высокоэффективный очиститель, простой в использовании, предназначен для тщательной очистки металлической поверхности любого вида.

Оцинкованная и алюминиевая жечь требуют интенсивной очистки вследствие особенностей структуры поверхности и для обеспечения качественной адгезии лакокрасочных материалов.



ОЧИСТИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
48073704	5 л	1/4 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ОЧИСТИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
48077004	5 л	1/4 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

GRAVIHEL ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА IND

GRAVIHEL IND. очиститель пластика применяется для очистки или промывки пластиковых деталей перед нанесением грунта по пластику.

IND - Industrial
индустриальный



RADEX WA DEGREASER ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ВОДНО-СПИРТОВОЙ

Состав предназначен для удаления солевых, жировых, масляных и силиконовых загрязнений.

Может применяться на всех этапах подготовки детали к окраске. Эффективно очищает, обезжиривает, удаляет статический заряд, не оставляет следов.



ОЧИСТИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
48147202	1 л	1/6 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ОЧИСТИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
820163	3 л	1/3 шт

[ЦЕНА](#)

RADEX ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ КАМЕР NO DUST

NO DUST – специальное бесцветное покрытие на водной основе для обработки внутренних стен ОСК. Покрытие собирает и удерживает окрасочный опыл и другие загрязнения, что снижает вероятность возникновения дефектов окраски, а также, защищает саму камеру. Средство не имеет запаха, легко и быстро нано



ARP ОЧИСТИТЕЛЬ ВОДНО-СПИРТОВОЙ

Очиститель предназначен для удаления водорастворимых загрязнений, которые невозможно удалить обычным органическим обезжиривателем на сольвентной основе. За счет нейтральности состава допустима очистка свежеекрасочных и термопластичных поверхностей. Быстро высыхает и не оставляет разводов. С легкостью снимает статический заряд с деталей из пластика перед окраской. Применять очиститель только после очистки поверхностей органическим обезжиривателем.



ПОКРЫТИЕ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
700000	5 л	1/4 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ОЧИСТИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
90505250	2,5 л	1/3 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX ОЧИСТИТЕЛЬ СИЛICOHА SILICONE REMOVER

Отличное средство на основе летучих органических растворителей для очистки поверхностей от смол, силикона, масел, смазок, шлифовальной пыли и других загрязнений перед нанесением вспомогательных и лакокрасочных материалов. Во избежание образования кратеров и других дефектов используйте как перед началом, так и в процессе окрасочных работ.



ARP ОЧИСТИТЕЛЬ СИЛICOHА

Эффективное очищающее средство на основе летучих органических растворителей для очистки поверхностей от смол, силикона, масел, смазок, шлифовальной пыли и других загрязнений перед нанесением лакокрасочных и вспомогательных материалов в процессе окраски. Рекомендован к использованию при первичной очистке металлов и композитных пластиков.



ОЧИСТИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
820146	1 л	1/8 шт
820150	5 л	1/4 шт

[ЦЕНА](#)

ОЧИСТИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
90104100	1 л	1/8 шт
90101500	5 л	1/4 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

АЭРОЗОЛИ ГРУНТ

МОВИHEL 1K ГРУНТ

В АЭРОЗОЛЕ
520 МЛ

Low VOC = Низкое содержание летучих органических соединений.

Однокомпонентный грунт без содержания хроматов, прост и удобен в работе. Отличная антикоррозийная защита. Совместим с любым МОВИHEL грунтом-наполнителем. Преимуществом 1K праймера low VOC является короткое время сушки. Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия. Допускает нанесение финишных покрытий.

ГРУНТ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
48079206A	белый	1/12 шт
40707102A	оливковый	
40926402A	серый	
48079306A	черный	



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

МОВИHEL 1K ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТИКА В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Высококачественный праймер для пластика в аэрозольном исполнении, усиливающий адгезию лакокрасочных материалов ко всем видам автомобильных пластиков.

Особенности:

Готов к применению.

Отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам.

Легок в применении.

Быстро сохнет.

ГРУНТ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
41675501A	прозрачный с эффектными частицами	1/12 шт



[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ПОКРАСКА С ПОМОЩЬЮ АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНОВ

RADEX SPRAY-IT ГРУНТ- НАПОЛНИТЕЛЬ В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт-наполнитель в аэрозольном исполнении. Может применяться как в качестве первичного грунта, так и в качестве грунта-наполнителя. Хорошая адгезия к стальной, оцинкованной и алюминиевой поверхностям. Прост и удобен в работе за счет 30-минутной воздушной сушки без ОСК. Идеален для сокращения затрат и времени на ремонт, так как допускает дальнейшее нанесение финишных покрытий. Обладает толстой структурой.

ГРУНТ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
400508	белый	1/12 шт
400506	серый	
400507	черный	



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

МОВИHEL 1K ГРУНТ- НАПОЛНИТЕЛЬ В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт и грунт-наполнитель. Хорошая адгезия к стальной, оцинкованной и алюминиевой поверхностям. Прост и удобен в работе за счет быстрой воздушной сушки без ОСК. Идеален для сокращения затрат и времени на ремонт, так как допускает дальнейшее нанесение финишных покрытий.

ГРУНТ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
40026913A	серый	1/12 шт



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

МОВИHEL 1K ГРУНТ ZN ЦИНКОВЫЙ В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Однокомпонентный грунт, с высоким содержанием цинка. Цинковый грунт применяется при локальном повреждении заводского покрытия (цинкового), а также при кузовных сварочных работах. Хорошая антикоррозийная защита. Прост в использовании. Очень хорошая атомизация/поглощение перепыла. Сертифицирован для сварных швов. Только для профессионального использования!

ГРУНТ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
41675502A	серый	1/12 шт



МОВИHEL 1K ГРУНТ EP ЭПОКСИДНЫЙ В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Эпоксидный грунт в аэрозольной упаковке используется при локальных ремонтах малой площади. Удобен в использовании. Быстрая последующая обработка. Хорошая антикоррозийная защита. Только для профессионального использования!

ГРУНТ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
41675503A	серый	1/12 шт



RADEX SPRAY-IT ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТИКА В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Высококачественный 1K праймер для пластика с эффектными частичками в аэрозольном исполнении, усиливающий адгезию лакокрасочных материалов ко всем видам автомобильных пластиков. Содержит металлический пигмент для контроля процесса нанесения.

ГРУНТ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
400509	серый	1/12 шт



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

АЭРОЗОЛИ ГРУНТ / ЛАК

ARP 1K ГРУНТ В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Однокомпонентный грунт без содержания хроматов, прост и удобен в работе. Совместим с любым грунтом-наполнителем. Преимуществом 1K грунта является короткое время сушки. Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия. Допускает нанесение финишных покрытий.

ГРУНТ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
20434052	белый	1/12 шт
20414052	серый	
20424052	черный	



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

ARP 1K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Высококачественный 1K грунт в аэрозольном исполнении, усиливающий адгезию лакокрасочных материалов ко всем видам автомобильных пластиков.

Особенности:

Готов к применению.

Отличная адгезия.

Содержит металлический пигмент.

Быстро сохнет.

ГРУНТ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
20202052	серый	1/12 шт



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

MOBIHEL 1K ЛАК В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Высококачественный глянцевый прозрачный лак в аэрозольной упаковке, удобен для локального ремонта. Достоинством лака является очень короткое время сушки в естественных условиях и высокий блеск.

Аэрозольный лак Mobihel от Helios отличается особым качеством, можно даже полировать.

ЛАК	ЦВЕТ	УПАКОВКА
41984216A	прозрачный	1/12 шт



[ОБЗОР](#)
[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

RADEX SPRAY-IT 1K ЛАК В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Высококачественный глянцевый прозрачный лак в аэрозольной упаковке для локального ремонта. Отличается коротким временем сушки в естественных условиях и высоким блеском.

ЛАК	ЦВЕТ	УПАКОВКА
400505	прозрачный	1/12 шт



[ОБЗОР](#)
[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

ARP 1K ЛАК В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Высококачественный глянцевый прозрачный лак в аэрозольной упаковке для локального ремонта. Достоинством лака является очень короткое время сушки в естественных условиях и высокий блеск.

ЛАК	ЦВЕТ	УПАКОВКА
30104052	прозрачный	1/12 шт



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

SKULL 1K ЛАК В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Высококачественный глянцевый прозрачный лак в аэрозольной упаковке, удобен для локального ремонта. Достоинством лака является очень короткое время сушки в естественных условиях и высокий блеск.

Аэрозольный лак Skull отличается особым качеством, можно даже полировать.

ЛАК	ЦВЕТ	УПАКОВКА
90001	прозрачный	1/12 шт



[ЦЕНА](#) [ОБЗОР](#)



АЭРОЗОЛИ ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ

MOBIHEL АВТОЭМАЛЬ АЛКИД В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Аэрозольный баллон содержит алкидную эмаль MOBIHEL с оригинальным разбавителем HELIOS. Цветовая маркировка аэрозольных баллонов выполнена путем напыления оригинальных эмалей и на 100% соответствует внутреннему содержанию. Продукт состоит из 3-х компонентов: краски, разбавителя и газа. Газ находится в 2-х агрегатных состояниях – жидком и газообразном. Соотношение этих компонентов подобрано таким образом, чтобы работа баллона была наиболее эффективной.

1К алкидная автоэмаль не требует финишного покрытия лаком.



ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41974402A	000 черная матовая	
41974302A	1015 красная	
40462002A	1021 лотос	
40465202A	1027 Офелия	
40468002A	1035 золотисто-желтый	
40468702A	107 баклажан	
40926502A	110 рубин	
41791102A	1110 серая МЛ	
41790902A	118 Кармен	
40286902A	127 вишня	
4926702A	165 коррида	
41790002A	170'98 торнадо	
40467502A	180 гранат	
40468602A	201 белая	
40469402A	202 белая	
41790102A	203 жасмин	
40464802A	208 золотая охра	
40296002A	210 примула	
40239602A	215 Сафари	
40178302A	225 желтая	
40468902A	228 чайная роза	
40928502A	233 белая	
40928102A	235 бежевая	
40464302A	236 бежевая	
41987202A	28 апельсин	
45482182A	299 такси	
40467902A	303 хаки	
40468802A	307 зеленый сад	
40465502A	355 гренадир	
40467402A	377 мурина	
40276702A	394 темно-зеленая	
41790302A	403 Монте-Карло	
40958002A	417 Пицунда	
41790702A	420 Балтика	

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
40769602A	425 Адриатика	
40464702A	427 серо-голубой	
40958102A	428 Медео	
41944602A	440 атлантик	
40469302A	447 синяя ночь	
41790802A	449 океан	
40928402A	456 темно-синяя	
40239902A	464 Валентина	
40465602A	470 Босфор	
41790502A	480 бриз	
40464902A	481 голубая	
40298902A	509 темно-бежевая	
40468402A	564 кипарис	
40467602A	601 глубоко-черная	
40462302A	605 (105) нарва	
40465102A	671 светло-серая	
40178502A	793 темно-коричневая	
41948302A	TOYOTA 040	
45338432A	серая волга	
41974702A	ГАЗ белая ночь	
47089602A	КАМАЗ оранжевая	

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX SPRAY-IT АВТОЛАК В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Высококачественная быстросохнущая эмаль в аэрозольном исполнении. Широко применяется для окраски автомобильных кузовов, велосипедов и различных металлических поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Готов к применению
- Обладает высокой атмосферостойкостью



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
400503	белая глянцевая	1/12 шт
400502	черная глянцевая	

ODIHEL ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ RAL STANDARD В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Аэрозольные алкидные материалы ODIHEL RAL STANDARD представляют собой коллекцию быстросохнущих алкидных синтетических эмалей для наружных работ. Допускается применение во внутренних помещениях при условии хорошей вентиляции.

Распылительная головка снабжена поворотным соплом для удобства изменения направления распыления. Краткая инструкция применения снабжена пиктограммами и находится непосредственно на баллоне.

Алкидные эмали являются атмосферостойкими и не требуют нанесения защитного лакового покрытия.



ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
RAL1001A	RAL1001 Бежевый	
RAL1014A	RAL1014 Слоновая кость	
RAL1014ASM	RAL1014 Слоновая кость полуматовая	
RAL1015A	RAL1015 Светлая слоновая кость	
RAL1018A	RAL1018 Цинково-желтый	
RAL1021A	RAL1021 Рапсово-желтый	
RAL2003A	RAL2003 Пастельно-оранжевый	
RAL2004A	RAL2004 Чистый оранжевый	
RAL3000A	RAL3000 Огненно-красный	
RAL3002A	RAL3002 Карминно-красный	
RAL3003A	RAL3003 Рубиново-красный	
RAL3003ASM	RAL3003 Рубиново-красный полуматовый	
RAL3004A	RAL3004 Пурпурно-красный	
RAL3005A	RAL3005 Красное вино	
RAL3005ASM	RAL3005 Красное вино полуматовый	
RAL3009ASM	RAL3009 Оксидно-красный полуматовый	
RAL3011A	RAL3011 Коричнево-красный	
RAL3011ASM	RAL3011 Коричнево-красный полуматовый	
RAL3015A	RAL3015 Светло-розовый	
RAL3020A	RAL3020 Транспортный красный	
RAL4001A	RAL4001 Красно-сиреневый	
RAL4005A	RAL4005 Сине-сиреневый	
RAL5000A	RAL5000 Фиолетово-синий	
RAL5002A	RAL5002 Ультрамариновый синий	
RAL5002ASM	RAL5002 Ультрамариновый синий полуматовый	
RAL5003A	RAL5003 Синий сапфир	
RAL5005A	RAL5005 Сигнальный синий	
RAL5005ASM	RAL5005 Сигнальный синий полуматовый	
RAL5010A	RAL5010 Синий	
RAL5012A	RAL5012 Голубой	
RAL5015A	RAL5015 Небесно-голубой	
RAL5018A	RAL5018 Бирюзово-синий	
RAL5021ASM	RAL5021 Синяя вода полуматовая	
RAL5024A	RAL5024 Пастельно-голубой	
RAL6002A	RAL6002 Зеленый	
RAL6002ASM	RAL6002 Зеленый полуматовый	
RAL6005A	RAL6005 Зеленый мох	
RAL6005ASM	RAL6005 Зеленый мох полуматовый	
RAL6011A	RAL6011 Резедово-зеленый	
RAL6014A	RAL6014 Желто-оливковый	
RAL6016A	RAL6016 Бирюзово-зеленый	
RAL6018A	RAL6018 Желто-зеленый	

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
RAL6019A	RAL6019 Бело-зеленый	
RAL6020A	RAL6020 Зеленый хром	
RAL6020ASM	RAL6020 Зеленый хром полуматовый	
RAL6024A	RAL6024 Транспортный зеленый	
RAL6029A	RAL6029 Зеленая мята	
RAL6029ASM	RAL6029 Зеленая мята полуматовая	
RAL7001A	RAL7001 Серебристо-оранжевый	
RAL7003A	RAL7003 Серо-зеленая	
RAL7004ASM	RAL7004 Сигнальный серый полуматовый	
RAL7012A	RAL7012 Базальтово-серый	
RAL7024A	RAL7024 Серый графит	
RAL7024ASM	RAL7024 Серый графит полуматовый	
RAL7026A	RAL7026 Серый гранит	
RAL7032A	RAL7032 Кремнисто-серый	
RAL7035A	RAL7035 Светло-серый	
RAL7038ASG	RAL7038 Серый агат полуглянцевый(520мл)	
RAL7040A	RAL7040 Серое стекло	
RAL7042A	RAL7042 Серый	
RAL7044A	RAL7044 Серый шелк	
RAL7046A	RAL7046 Серый телегей-2	
RAL8001A	RAL8001 Охра коричневая	
RAL8002A	RAL8002 Сигнальный коричневый	
RAL8004ASM	RAL8004 Медно-коричневый полуматовый	
RAL8011A	RAL8011 Коричневый орех	
RAL8012A	RAL8012 Красно-коричневый	
RAL8017A	RAL8017 Шоколадно-коричневый	
RAL8017ASM	RAL8017 Шоколадно-коричневый полуматовый	
RAL8019A	RAL8019 Серо-коричневый	
RAL8019ASM	RAL8019 Серо-коричневый полуматовый	
RAL9001A	RAL9001 Кремовый	
RAL9003A	RAL9003 Сигнальный белый	
RAL9005A	RAL9005 Глубокий черный	
RAL9005ASM	RAL9005 Глубокий черный матовый	
RAL9010A	RAL9010 Чистый белый	
RAL9016A	RAL9016 Транспортный белый	
RR29A	RR29/RAL3013 Красно-коричневый	
RR32A	RR32/RAL8014 Темно-защитный	

[ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ](#)

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

В НАЧАЛО

АЭРОЗОЛИ ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

MOBHEL АВТОЭМАЛЬ

АЛКИД в АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Аэрозольный баллон содержит базовую эмаль металллик MOBHEL с оригинальным разбавителем HELIOS. Цветовая маркировка аэрозольных баллонов выполнена путем напыления оригинальных эмалей и на 100% соответствует внутреннему содержанию. Продукт состоит из 3-х компонентов: краски, разбавителя и газа. Газ находится в 2-х агрегатных состояниях – жидком и газообразном. Соотношение этих компонентов подобрано таким образом, чтобы работа баллона была наиболее эффективной.



ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41977002A	100 триумф	
47017102A	104 калина ВАЗ	
41977102A	105 франкония	
47901602A	119 магма	
47018802A	125 антарес	
41977402A	128 искра	
41977502A	129 Виктория	
41977602A	132 вишня	
41977702A	133 магия	
47054202A	140 яшма	
41978102A	152 паприка	
47731102A	190 калифорнийский мак	
47799602A	192 портвейн	
40025902A	195 сердолик	
41978202A	217 миндаль	
47898202A	221 ледниковый	
41978302A	230 жемчуг	
47088102A	240 белое облако UNI	
41978402A	245 золотая нива	
40025302A	246 ангор	
47087202A	257 звездная пыль	
41978502A	270 Нефертити	
41978602A	276 приз	
41978702A	277 антилопа	
41978802A	277 антилопа люкс	
41978902A	280 мираж	
41979002A	281 кристалл	
41979102A	286 Опатия	

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
41979202A	301 серебристая ива	
41979302A	308 осока	
41979402A	310 валюта	
41979502A	311 игуана	
47897802A	328 Ницца	
41979602A	331 золотой лист	
41979802A	345 оливковая	
41987302A	347 золото инков	
41948802A	360 Сочи	
41948702A	363 цунами	
41980002A	371 амulet	
41980102A	383 Ниагара	
41980202A	385 изумруд	
41980302A	387 папирус	
47088702A	391 Робин Гуд	
41980402A	399 табак	
41980502A	408 чарoит	
47085002A	412 регата	
41980602A	415 электрон	
41980702A	416 фея	
41980802A	419 опал	
41980902A	421 афалина	
47799702A	426 мускари	
47898002A	429 Персей	
41981002A	446 сапфир	
41981102A	448 рапсодия	
41981202A	451 боровацца	
41981302A	460 аквамарин	
41981402A	460 аквамарин люкс	
47016802A	478 слива калина	

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
47088302A	482 черника	
47087502A	483 Сириус	
41981602A	487 лагуна	
47898902A	497 Одиссей	
41981702A	498 лазурно-синяя	
41981802A	499 ривьера	
47089302A	502 дыня	
41959802A	503 аккорд	
41983102A	50343 синяя	
47016502A	50411 тайфун UNI	
47087602A	515 Изабелла	
47898502A	600 черная UNI	
41981902A	602 авантюрин	
41982002A	606 Млечный путь	
40025402A	608 Плутон	
47018602A	610 рислинг	
41982102A	620 мускат	
41982202A	626 мокрый асфальт	
47897902A	627 жимолость	
41982302A	628 Нептун	
41982402A	630 кварц	
47899002A	633 борнео	
41982502A	640 серебряная	
47018502A	650 совиньон	
47089102A	651 черный трюфель	
47087302A	660 альтаир	
47085102A	665 космос	
41982602A	670 сандаловый цвет	
40026002A	672 пантера	
47898102A	682 гранта	
41982702A	690 снежная королева	
47896502A	691 платина	
47901402A	790 кориандр	
41982802A	795 пиран	
41982902A	963 зеленая	
47085602A	DAEWOO 74U spinel red	
47085302A	DAEWOO 92L cashmere beige	
47085402A	DAEWOO 92U polysilver	
47085502A	DAEWOO 95U dove silver	
47085702A	DAEWOO 97K blue	
40028602A	FORD 2431 C moon dust silver	
57901006A	FORD panther black	
57901003A	HYUNDAI/KIA MZH	
47956902A	HYUNDAI NAU marina blue	

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
40027802A	HYUNDAI/KIA crystal white PGU	
57901002A	HYUNDAI/KIA RHM	
57901001A	HYUNDAI/KIA SAE	
47957202A	HYUNDAI U4G urban grey	
47086902A	MERCEDES 744 brilliant silber	
40029802A	MITSUBISHI X42	
47086602A	NISSAN K10 silver ice	
57901010A	RENAULT 21B	
47899302A	RENAULT 369 blanc glacier	
47086202A	LOGAN 61G albastru egee(520 ml)	
47956002A	RENAULT 676 noir nacre	
47085902A	LOGAN B66 gris eclipse	
47086302A	LOGAN F98 vert opaline	
57901008A	RENAULT KNM/серый базальт 242	
57901009A	RENAULT RNF	
40028002A	SKODA 9202	
47086402A	TOYOTA 199 silver	
47895702A	TOYOTA 1F7 ultra silver	
47895802A	TOYOTA 1C0 silver	
40029302A	TOYOTA 202 black	
40028302A	VW LA7W	
40029102A	VW LB9A	
40029202A	VW L17F urano grey	
41984302A	айсберг	
41983902A	буран	
47016902A	ГАЗ 871167 паннакота	
47017002A	ГАЗ 877052 сильвер серебристая	
47017202A	Лас-Вегас	
41983402A	морано	
47017402A	наутилуc	
47016602A	омега	
41983602A	Посейдон	
41984102A	сильвер	
41983502A	скат	
41958702A	ТАГАЗ D01 черная	
47018702A	ТАГАЗ H01 летний песок	
41984002A	циклон	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



SKULL АВТОЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК в АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Базовая эмаль металллик SKULL в аэрозольном баллоне состоит из 3-х компонентов: краски, разбавителя и газа. Газ находится в 2-х агрегатных состояниях – жидком и газообразном. Соотношение этих компонентов подобрано таким образом, чтобы работа баллона была наиболее эффективной.

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
91029	104 Калина	
91036	105 Франкония	
91019	192 Портвейн	
91008	221 Ледниковый	
91023	230 Жемчуг	
91002	240 Белое облако	
91020	270 Нефертити	
91016	281 Кристалл	
91038	347 Золото инков	
91007	360 Сочи	
91006	371 Амulet	
91024	387 Папирус	
91037	412 Регата	
91022	419 Опал	
91021	426 Мускари	

ЭМАЛЬ	КОД ЦВЕТА	УПАКОВКА
91032	429 Персей	
91009	448 Рапсодия	
91027	499 Ривьера	
91014	602 Авантюрин	
91005	606 Млечный путь	
91012	610 Рислинг	
91017	626 Мокрый асфальт	
91003	630 Кварц	
91039	633 Борнео	
91004	665 Космос	
91001	690 Снежная королева	
91011	691 Платина	
91025	790 Кориандр	
91034	FORD Moondust silver	
91026	FORD Panter Black	
91035	197 MERCEDES Obsidianschwarz	
91028	744 MERCEDES Brilliant silber	
91030	369 RENAULT Blanc glacier	
91033	676 Черная жемчужина / RENAULT 676 Noire nacre	
91040	040 TOYOTA Super white	
91013	199 TOYOTA	
91015	1F7 TOYOTA Silver	
91010	202 TOYOTA Astral black	
91018	Буран	
91031	Сильвер	

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

В НАЧАЛО

АЭРОЗОЛИ РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ / ПОЛУПРОДУКТ

МОВИHEL РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Растворитель в аэрозольной упаковке для локального ремонта и совместного применения с двухкомпонентными лаками и финишными эмалями по технологии «плавного перехода». Применение растворителя для переходов по лаку гарантирует, что зона перехода от старого лакокрасочного покрытия к новому будет оптически незаметна. Баллон снабжен поворотным соплом, которое обеспечивает факельное распыление.

РАСТВОРИТЕЛЬ	УПАКОВКА
41984220А	1/12 шт

[ЦЕНА](#)



ARP РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ПО ЛАКУ В АЭРОЗОЛЕ 520 МЛ

Специально разработанный растворитель в аэрозольной упаковке для локального ремонта совместно с 2К лаками и финишными эмалями по технологии «плавного перехода». Применение растворителя для переходов по лаку гарантирует, что зона перехода от старого лакокрасочного покрытия к новому будет визуально незаметна.

РАСТВОРИТЕЛЬ	УПАКОВКА
50202052	1/12 шт

[ТДС](#)

[ЦЕНА](#)



Аэрозольный полупродукт содержит смесь сжатого газа с растворителем для последующего заполнения практически любыми лакокрасочными материалами при помощи специального оборудования – ручной или автоматической заправки.

ОСОБЕННОСТИ:

- Общий объем баллона 520 мл, рабочий объем 400 мл
- Вес заправляемого продукта не должен превышать 100 г
- На баллоне предусмотрено место для собственной маркировки

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед применением тщательно встряхнуть.
Условия работы: температура от +10°C
и относительная влажность до 75%.

[ОБЗОР КРАСИМ АВТО
БАЛЛОНОМ](#)



ФУРНИТУРА KIN

МОВИHEL АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПОЛУПРОДУКТ С ФУРНИТУРОЙ KIN 520 МЛ

ПОЛУПРОДУКТ	УПАКОВКА
302016	1/12 шт

[ЦЕНА](#)



GRAVIHEL АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПОЛУПРОДУКТ С ФУРНИТУРОЙ KIN 520 МЛ

ПОЛУПРОДУКТ	УПАКОВКА
A1000K	1/12 шт



RADEX SPRAY-IT АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПОЛУПРОДУКТ С ФУРНИТУРОЙ KIN 520 МЛ

ПОЛУПРОДУКТ	УПАКОВКА
400500K	1/12 шт

[ЦЕНА](#)



RADEX SPRAY-IT АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПОЛУПРОДУКТ С ФУРНИТУРОЙ KIN 520 МЛ

ПОЛУПРОДУКТ	УПАКОВКА
R0021K	1/12 шт

[ЦЕНА](#)



ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ

SKULL СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ В АЭРОЗОЛЕ 400 МЛ

Высококачественная концентрированная силиконовая смазка. Работает в интервале температур от -40°C до +200°C. Предназначена для ухода за различными механизмами и узлами автомобиля, такими как резиновые уплотнители, направляющие сдвижных дверей и люков, петли, ограничители, салазки, тросы, личинки и рабочие части замков. Благодаря отсутствию в составе растворителей смазка хорошо держится на вертикальных поверхностях, не испаряется, обеспечивает длительный смазывающий эффект. Идеальное средство для обслуживания промышленного оборудования (для смазывания пресс-форм при производстве пластиковых и резиновых изделий, для обработки фильер в производстве химических волокон). Смазка абсолютно безопасна для ЛКП, пластиковых и резиновых деталей.

СМАЗКА	УПАКОВКА
50002	1/20 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)



SKULL СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ В АЭРОЗОЛЕ 400 МЛ

Смазка универсальная проникающая S-40 (жидкий ключ)

Универсальная проникающая смазка предназначена для облегчения разборки резьбовых соединений, подвергшихся коррозии, обработки различных узлов и механизмов в автомобиле, различном оборудовании, в быту. Обладает выраженной проникающей способностью, значительно облегчает проведение слесарных работ. Может использоваться для смазки замков, петель, устраняет скрип и заедание. Безопасна для ЛКП.

СМАЗКА	УПАКОВКА
50001	1/20 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)



SKULL СМЫВКА КРАСКИ В АЭРОЗОЛЕ 400 МЛ

Состав предназначен для удаления лакокрасочных покрытий: акриловых, алкидных, виниловых, нитроцеллюлозных, формальдегидных, масляных; для очистки от жидкой и отвердевшей монтажной пены. Применяется на изделиях из металла, дерева, бетона, керамики и др. материалов (пластмассы – в зависимости от структурообразующего полимера – перед применением рекомендуется проверить стойкость основы).

СМАЗКА	УПАКОВКА
50002	1/20 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)



ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ / ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ

RADEX ОКРАШИВАЕМОЕ АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 310SP



Окрашиваемое антигравийное покрытие на основе каучука и смол. Обладает антикоррозийными и звукоизолирующими свойствами, прекрасной сопротивляемостью к механическим воздействиям, быстро сохнет, образуя структурное покрытие, и может окрашиваться всеми видами одно- и двухкомпонентных красок.

Предназначен для обработки кузовов автомобилей, вагонов и т.д. Это покрытие было специально разработано для восстановления заводских антигравийных покрытий в условиях сервисных предприятий.

АНТИГР. ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
260013	белый	1 л	1/12 шт
260012	серый		
260011	черный		

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

[ОБЗОР](#)

RADEX ВОСКОВОЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СОСТАВ 110ML

Прозрачное высокоадгезивное эластичное неокрашиваемое покрытие на основе воска.

Обладает великолепными антикоррозийными свойствами. Отлично вытесняет воду. Просачивается в зазоры и вдоль швов благодаря высокой проникающей способности. После высыхания покрытие остается слегка липким и пластичным без специфического запаха. Предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей кузова автомобиля. Покрытие обеспечивает внешний вид аналогичный заводскому.

ВОСК.СОСТАВ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
260031	прозрачный	1 л	1/12 шт

▶ RADEX AGU УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КУЗОВНЫХ ПОКРЫТИЙ

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



RADEX БИТУМНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДНИЩА 210UBC

Высокоадгезивное, эластичное густое неокрашиваемое покрытие для днища на основе битума.

Обладает великолепными антикоррозийными и шумоизолирующими свойствами, прекрасной стойкостью к механическим воздействиям, сохраняет эластичность, не растекается и обеспечивает внешний вид, аналогичный заводскому.

Предназначен для защиты от коррозии и гравия таких элементов кузова, как днище, пороги, арки колес, крылья и т.д.

БИТ.СОСТАВ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
260021	черный	1 л	1/12 шт

▶ RADEX AGR ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИГРАВИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

▶ RADEX AG ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИГРАВИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



RADEX НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ DIRECT GLAZING REPAIR KIT

DIRECT GLAZING REPAIR KIT – набор предназначен для профессиональной установки автомобильных стекол (ветровых, задних, боковых). DIRECT GLAZING REPAIR KIT+ имеет в комплекте квадратную струну.

Герметик и праймер производства DowDuPont SPECIALTY PRODUCTS.

СОСТАВ НАБОРА:

- Высококачественный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стекол с носиком, туба 310 мл
- Праймер для вклейки стекол 10 мл
- Квадратная струна для демонтажа стекла 1 м (для арт.: 780001)
- Обезжиривающая салфетка в индивидуальной упаковке
- Меховой аппликатор

НАБОР	ТИП	УПАКОВКА
780001	со струной	1 шт
780002	без струны	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

[ОБЗОР](#)

▶ RADEX ШЕРСТЯНОЙ АППЛИКАТОР

RADEX АКТИВАТОР ДЛЯ СТЕКЛА CLEANER/ACTIVATOR 30 МЛ

Используется для очистки стекол и поверхности для подготовки к следующему этапу – нанесению RADEX Праймера для вклейки стекол

АКТИВАТОР	УПАКОВКА
220002	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



RADEX ЧЕРНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ СТЕКЛА PRIMER 30 МЛ

Предназначен для усиления адгезии при вклейке стекол. Обеспечивает полную защиту клеящего материала, создавая барьер от вредных УФ-лучей, которые могут вызвать разрушение клеящего материала. Улучшает склеивание.

ГРУНТ	УПАКОВКА
220001	1/25 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

RADEX ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 701

Однокомпонентный влагоотверждаемый состав. Применяется для изоляции, герметизации швов (сварные швы, панели во всех внутренних конструкциях кузова), а также для уменьшения вибрации и шумоизоляции при ремонте и производстве кузовов автомобилей. Обладает высокой эластичностью, быстро полимеризуется. Может быть окрашен любой автомобильной эмалью. Разработан специально для применения в автомобильной промышленности. Легко наносится. Благодаря оптимальной вязкости, позволяет придать слою требуемую форму и толщину.



ГЕРМЕТИК	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
220701	белый	310 мл	1/12 шт
220702	серый		
220703	черный		

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- ▶ RADEX ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ PG ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ
- ▶ RADEX РУЧНОЙ ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ HSG ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ И ТУБ ЗАКРЫТОГО ТИПА
- ▶ RADEX ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ HSG ОТКРЫТОГО ТИПА

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАПЫЛЯЕМОГО КЛЕЯ-ГЕРМЕТИКА:

- ▶ RADEX ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ PGS ДЛЯ НАПЫЛЯЕМЫХ ГЕРМЕТИКОВ
- ▶ RADEX ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ PG ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ

RADEX ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ 801

Однокомпонентный быстроотверждаемый полиуретановый клеящий материал с высокой эластичностью для крепления стекол транспортных средств. Обеспечивает быстрый и безопасный ремонт стекол автомобилей, в том числе оборудованных подушками безопасности.

Не содержит растворителя, без запаха. Обладает высокой эластичностью в сочетании с возможностью нести высокие нагрузки, что позволяет выполнить правильное закрепление стекла, включая радио антенну или дополнительное электрооборудование.



ГЕРМЕТИК	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
220801	черный	310 мл	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX НАПЫЛЯЕМЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 901

Состав низкой вязкости на силиловом полимере, отверждаемый при реакции с влагой, образует эластичное покрытие. Не содержит изоцианаты, фталаты, ПВХ и силикон.

Применяется для герметизации швов и сварочных соединений в автомобильной промышленности, промышленных транспортных средств и контейнеров, защищает от коррозии. Отличные клеящие свойства без грунта.



ГЕРМЕТИК	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
220901	светло-серый	310 мл	1/12 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX КАУЧУКОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КИСТЬЮ RADEXSEAL BS

Окрашиваемый однокомпонентный шовный герметик для нанесения кистью на каучуковой основе. Легко наносится, не растекается, образует ровное эластичное структурное покрытие. Обеспечивает внешний вид шва аналогичный заводскому. Стоек к воздействию масла, бензина и других агрессивных сред.

Обладает отличными антикоррозийными и шумоизолирующими свойствами. Прекрасно противостоит механическим воздействиям.



ГЕРМЕТИК	ЦВЕТ	ВЕС	УПАКОВКА
210027	серый	1 кг	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ЛКМ ДЛЯ ДЕРЕВА

ERCO ГРУНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ P11 3:1

Свойства продукта:

- Высокая укрывистость, хорошая наполняющая способность.
- Хорошая адгезия ко всем видам МДФ и деревянным поверхностям.
- Тикстотропен.
- Благодаря очень хорошим выравнивающим и шлифовальным свойствам обеспечивает гладкую поверхность для финишных покрытий.
- Высокая наполняемость.



ГРУНТ	ЦВЕТ	ВЕС	УПАКОВКА
P11-99-0000-KK240	прозрачный	24 кг	1 шт
P11-88-9000-KK240	черный		
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТИП	ВЕС	УПАКОВКА
H60-72-0000-BK800	H60-72	8 кг	1 шт

[ОБЗОР](#)

[ТДС](#)
[ПРОЗРАЧНЫЙ](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)
[ЧЕРНЫЙ](#)

ERCO ГРУНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ P16 3:1 БЕЛЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

Свойства продукта:

- Высокая укрывистость, хорошая наполняющая способность.
- Хорошая адгезия ко всем видам МДФ и к деревянным поверхностям.
- Тикстотропен.
- Благодаря очень хорошим выравнивающим и шлифовальным свойствам обеспечивает гладкую поверхность для финишных покрытий.



ГРУНТ	ЦВЕТ	ВЕС	УПАКОВКА
P16-88-1000-KK250	белый	25 кг	1 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТИП	ВЕС	УПАКОВКА
H61-75-0000-BK830	H61-75	8,3 кг	1 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ERCO ГРУНТ ПОЛИЭФИРНЫЙ Z24

Свойства продукта:

- Отличная наполняющая и кроющая способность.
- Быстрое высыхание.
- Легкая шлифовка.
- Обеспечивает гладкую поверхность для финишных покрытий.
- Имеет хорошую тикстротность.



ГРУНТ	ЦВЕТ	ВЕС	УПАКОВКА
Z24-88-1000-KK250	белый	25 кг	1 шт
АКСЕЛЕРАТОР	ТИП	ВЕС	УПАКОВКА
Y03-00-0000-PK500	Y03-00	0,5 кг	1 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТИП	ВЕС	УПАКОВКА
Y21-00-0000-PK500	Y21-00	0,5 кг	1 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ERCO ОТВЕРДИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ H60-77 ДЛЯ ГРУНТОВ



ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТИП	ВЕС	УПАКОВКА
H60-77-0001-BK800	H60-77	8 кг	1 шт



ЛКМ ДЛЯ ДЕРЕВА

ERCO ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ P50 2:1

Свойства продукта:

- Сохраняет блеск и хорошо выравнивает поверхность.
- Высокая укрывистость и стойкость к пожелтению.
- Благодаря своей полиуретановой структуре образует физически твердую, ударопрочную пленку с высокой химической стойкостью.
- Хорошая тиксотропность.



ЭМАЛЬ	ГЛОСС	ВЕС	УПАКОВКА
P50-10-1000-KK250	10	25 кг	1 шт
P50-00-1000-KK250	100		
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТИП	ВЕС	УПАКОВКА
H60-97-0000-BK125	H60-97	12,5 кг	1 шт
H60-98-0000-BK125	H60-98		

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)
[ГЛОСС 10](#)

[ТДС](#)
[ГЛОСС 100](#)

ERCO ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ P35 4:1

Свойства продукта:

- Высокая укрывистость и хорошая адгезия.
- Благодаря своей полиуретановой структуре образует физически твердую, ударопрочную эластичную пленку с высокой химической стойкостью.
- Высокая стойкость к пожелтению.
- Очень быстро сохнет, и обеспечивает высокую эффективность и быстрое производство.



ЭМАЛЬ	ГЛОСС	ВЕС	УПАКОВКА
P35-15-1000-KK240	белый	25 кг	1 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТИП	ВЕС	УПАКОВКА
H60-95-0000-GK600	H60-95	6 кг	1 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ERCO ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ P45 2:1

Свойства продукта:

- Имеет шелковистый внешний вид.
- Благодаря своей полиуретановой структуре образует физически твердую, ударопрочную эластичную пленку с высокой химической стойкостью.
- Тиксотропный.



ЭМАЛЬ	ГЛОСС	ВЕС	УПАКОВКА
P45-10-0000-KK250	10	25 кг	1 шт
P45-20-0000-KK250	20		
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТИП	ВЕС	УПАКОВКА
H60-89-0000-BK125	H60-89	12,5 кг	1 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ERCO ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ P47 2:1

Свойства продукта:

- Имеет шелковистый внешний вид.
- Благодаря своей полиуретановой структуре образует физически твердую, ударопрочную эластичную пленку с высокой химической стойкостью к воде, моющим средствам и бытовой химии.



ЭМАЛЬ	ГЛОСС	ВЕС	УПАКОВКА
P47-25-0000-KK250	25	25 кг	1 шт
P47-15-0000-KK250	15		
ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТИП	ВЕС	УПАКОВКА
H60-89-0000-BK125	H60-89	12,5 кг	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА / БИНДЕР

GRAVHEL АЛКИДНЫЙ БИНДЕР 201 ГЛЯНЦЕВЫЙ 004

Однокомпонентное быстросохнущее отделочное покрытие используется в качестве защитного покрытия для строительной и сельскохозяйственной техники, рельсовых транспортных средств и в прочей промышленной окраске стальных поверхностей, где требуется короткое время сушки.

БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
48072026	15,8 л	004	1 шт
48072023	3,9 л		1/3 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072802	1 л	алкидных материалов	1/6 шт
48072804	5 л		1/4 шт

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48092602	1 л	1K	1/6 шт



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

GRAVHEL ВИНИЛ-АКРИЛОВЫЙ БИНДЕР 301

Однокомпонентное отделочное покрытие выпускается на основе винил-акрилового связующего и отвечает жестким условиям эксплуатации. Используется в качестве защитного покрытия для транспортных и жилых контейнеров, а также в прочей промышленной окраске, где требуется быстрое высыхание лакокрасочного покрытия и качественная антикоррозийная защита. Имеет отличные механические свойства, высокую твердость и стойкость к ударам камней.

БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
48077406	15,8 л	003	1 шт
48077403	3,9 л		1/3 шт
48070306	15,8 л	002	1 шт
48070303	3,9 л		1/3 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48073104	5 л	для винил-акриловых	1/4 шт
48072902	1 л	для полиуретановых однослойных	1/6 шт
48072904	5 л		1/4 шт



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

GRAVHEL АКРИЛОВЫЙ БИНДЕР 350

Высококачественное отделочное однокомпонентное покрытие устойчивое к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечающее самым жестким условиям эксплуатации. Обладает улучшенной атмосферной, механической и химической стойкостью и высокой степенью твердости. Высокая ударопрочность. Прямая адгезия к стали, оцинкованной стали, алюминию, строительному пластику (окна, двери).

БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
40195706	15,8 л	005	1 шт
40195703	3,9 л		1/3 шт

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48092602	1 л	1K	1/6 шт



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

GRAVHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНДЕР 401 2:1

Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации.

БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
48070506	14,9 л	005	1 шт
48070503	3,7 л		1/3 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072102	1 л	2K полиуретановых биндеров	1/6 шт
48072104	5 л		1/4 шт
48073802	1 л	2K полиуретановых биндеров EXTRA	1/6 шт
48073804	5 л		1/4 шт
48072202	1 л	2K полиуретановых биндеров быстрый	1/6 шт
48072302		2K полиуретановых биндеров медленный	



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

GRAVHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНДЕР 402 3:1

Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации.

БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
48070605	14,9 л	005	1 шт
48070603	3,7 л		1/3 шт
48075906	14,9 л		1 шт
48075903	3,7 л	001	1/3 шт
48077506	14,9 л		1 шт
48077503	3,7 л	003	1/3 шт
48076006	14,9 л		1 шт
48076003	3,7 л		1/3 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072102	1 л	2K полиуретановых биндеров	1/6 шт
48072104	5 л		1/4 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
40099504	5 л	2K полиуретанового биндера медленный	1/4 шт
48072702	1 л	2K полиуретанового биндера	1/6 шт
48072704	5 л		1/4 шт



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

GRAVHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНДЕР 404 6:1

Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации. Покрытия на основе GRAVHEL полиуретанового биндера 404 наносятся непосредственно на оцинкованную жель без грунтования.

БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
48076306	14,9 л	005	1 шт
48076313	3,5 л		1/3 шт
48070806	14,9 л	003	1 шт
48070803	3,5 л		1/3 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072102	1 л	2K полиуретановых биндеров	1/6 шт
48072104	5 л		1/4 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
40099504	5 л	2K полиуретанового биндера медленный	1/4 шт
48072702	1 л	2K полиуретанового биндера	1/6 шт
48072704	5 л		1/4 шт



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА / БИНДЕР

GRAVINEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ БИНДЕР 420

Двухкомпонентное однослойное покрытие обладает высокой стойкостью к длительным атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам. Используется в качестве защитного покрытия для строительной и сельскохозяйственной техники, рельсовых транспортных средств, стальных конструкций различного вида и в прочей промышленной окраске, где требуется высокая механическая, химическая и атмосферная стойкость лакокрасочного покрытия. Возможна также окраска оцинкованной жести и алюминия, но в таком случае обязательно использовать GRAVINEL отвердитель 2К однослойных полуретановых биндеров.



БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
48070906	14,9 л	015	1 шт
48070903	3,7 л		1/3 шт
48077606	14,9 л	013	1 шт
48077603	3,7 л		1/3 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072102	1 л	2К полиуретановых биндеров	1/6 шт
48072104	5 л		1/4 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072902	1 л	для полиуретановых однослойных	1/6 шт
48072904	5 л		1/4 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

GRAVINEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ БИНДЕР 421

Двухкомпонентное однослойное покрытие обладает высокой стойкостью к длительным атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам. Используется в качестве защитного покрытия для строительной и сельскохозяйственной техники, рельсовых транспортных средств, стальных конструкций различного вида и в прочей промышленной окраске, где требуется высокая механическая, химическая и атмосферная стойкость лакокрасочного покрытия. Возможна также окраска оцинкованной жести и алюминия, но в таком случае обязательно использовать GRAVINEL отвердитель 2К однослойных полуретановых биндеров.



БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
48076106	14,9 л	011	1 шт
48076103	3,7 л		1/3 шт
48076206	14,9 л	012	1 шт
48076203	3,7 л		1/3 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072102	1 л	2К полиуретановых биндеров	1/6 шт
48072104	5 л		1/4 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072902	1 л	для полиуретановых однослойных	1/6 шт
48072904	5 л		1/4 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

GRAVINEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ HS БИНДЕР 450

Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации (коммерческий транспорт, рельсовые транспортные средства и т.д.)



БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
48071106	14,9 л	005	1 шт
48071103	3,7 л		1/3 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072102	1 л	2К полиуретановых биндеров	1/6 шт
48072104	5 л		1/4 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072702	1 л	2К полиуретанового биндера	1/6 шт
48072704	5 л		1/4 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

GRAVINEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ HS БИНДЕР 500

Двухкомпонентное толстослойное отделочное покрытие выпускается на основе эпоксидного связующего и предназначается для окраски поверхностей, не подвергаемых прямому воздействию ультрафиолетовых лучей (рабочее оборудование, сухая бетонная поверхность). Применяется для складских и производственных помещений в соответствии с требованиями к качеству защитного, декоративного и обеспыливающего покрытия. Отличается высокой химической и механической стойкостью.



БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
48071303	3,7 л	003	1/3 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072502	1 л	эпоксидный	1/6 шт
48072504	5 л		1/4 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48073002	1 л	эпоксидный	1/6 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

GRAVINEL БИНДЕР ДЛЯ БАЗЫ 701

Покрытия на основе биндера для базы в сочетании с бесцветным лаком используются для эксплуатации в жестких условиях, обеспечивают высокую атмосферную, механическую, химическую и ультрафиолетовую защиту. Цвет и эффект зависят от техники распыления. Важными параметрами являются расстояние, диаметр сопла, давление, рабочая вязкость и т.д.



БИНДЕР	ОБЪЕМ	ГЛОСС	УПАКОВКА
48071606	15,8 л	001	1 шт
48071603	3,9 л		1/3 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48073502	1 л	для базы	1/6 шт
48073504	5 л		1/4 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ НОМЕР ПРОДУКТА

Однослойный полиуретановый биндер **420**
высокоглянцевый **015**

ТИП ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛОЕВ

0 - финишное покрытие
1 - однослойное покрытие

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
**5 высокоглянцевый >91 %
**4 глянцевого 71-90 %
**3 полуглянцевого 41-70 %
**2 полуматовый 16-40 %
**1 матовый 5-15 %

% блеска

СЕРИЯ ПРОДУКТА

2**	АЛКИДНЫЙ	СЕРЫЙ
3**	ВИНИЛ-АКРИЛОВЫЙ	ФИОЛЕТОВЫЙ
4**	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ	ЖЕЛТЫЙ
5**	ЭПОКСИДНЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ
6**	ДЛЯ ДЕРЕВА	ЗАВИСИТ ОТ СОСТАВА
7**	БАЗОВЫЙ	БИРЮЗОВЫЙ
01-23	ПАСТЫ	
PP40-47	ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ПИГМЕНТ	ГОЛУБОЙ

ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА / ГРУНТ

GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ ГРУНТ 20

Однокомпонентное грунтовочное покрытие выпускается на основе алкидного связующего и предназначается для антикоррозийной защиты стальной поверхности. Отличается очень коротким временем сушки (~20 мин), возможна также окраска погружением. Нанесение кистью рекомендуется лишь при окраске небольших участков, так как по сравнению с техникой распыления требуется нанести несколько слоев для получения заявленной толщины пленки.



ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
48071703	3,9 л	RAL	1/3 шт
48092806	20 л	серый	1 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072802	1 л	алкидных материалов	1/6 шт
48072804	5 л		1/4 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

GRAVIHEL ПЕРВИЧНЫЙ ГРУНТ SHOP PRIMER 55

Двухкомпонентное грунтовочное покрытие выпускается на основе эпоксидного связующего и предназначается для защиты металлической поверхности различного вида: стальной, оцинкованной, алюминиевой и других металлов. Самостоятельно используется в качестве временного рабочего покрытия для защиты различных стальных конструкций, обработанных пескоструйкой, а также в промышленной окраске, где требуется качественная антикоррозийная защита в период транспортировки и монтажа.



ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
48071906	20 л	серый	1 шт
48071906	5 л		1/3 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072502	1 л	эпоксидный	1/6 шт
48072504	5 л		1/4 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



GRAVIHEL ГРУНТ ПО ПЛАСТИКУ IND 90

Используется в качестве грунта на предварительно очищенных деталях из пластика (все пластмассы, кроме PE). Обеспечивает хорошую адгезию, в качестве индикатора содержит частицы алюминия.

IND - Industrial
индустриальный



ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
48147104	5 л	бесцветный с алюминиевыми частицами	1/4 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

GRAVIHEL ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 50

Двухкомпонентное грунтовочное покрытие выпускается на основе эпоксидного связующего и предназначается для антикоррозийной защиты металлической поверхности различного типа: стальной, оцинкованной и алюминиевой. Самостоятельно используется в качестве временного покрытия стальной поверхности, где требуется высокая химическая и механическая стойкость. Нанесение отделочного покрытия возможно техникой «мокрым-по-мокрому».

В комплексе с соответствующим отделочным покрытием подходит для эксплуатации в промышленности и морской атмосфере.



ГРУНТ	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
48071803	3,9 л	RAL	1/3 шт
48073906	20 л	серый	1 шт
48073903	3,75 л		1/3 шт

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072502	1 л	эпоксидный	1/6 шт
48072504	5 л		1/4 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48073002	1 л	эпоксидный	1/6 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА / ПАСТЫ

GRAVEL ПАСТА/ТОНЕР

Пасты выпускаются на основе альдегид-кетонного связующего, которое по сравнению с обычными алкидными системами обеспечивает лучшую устойчивость покрытия к воздействию ультрафиолетовых лучей.



БИНДЕР	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
47972103	01 белый	3,5 л	1/6 шт
47973003	10 красный		
47973102	11 темно-красный	1 л	
47973203	12 бордо	3,5 л	
47973302	13 фиолетовый	1 л	
47973403	14 пурпурный	3,5 л	
47973502	15 зеленый	1 л	
47973603	16 небесно-голубой		
47973703	17 голубой		
47973803	18 глубоко-черный		
47973903	19 черный	3,5 л	
47972203	02 охра		
47974003	20 черный тонер		
47974103	21 мелкий алюминий		
47974302	22 крупный алюминий		
47974202	23 очень крупный алюминий	1 л	
40099702	24 золотой		
40099802	25 мелкое серебро		

БИНДЕР	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
47972303	03 желто-золотой	3,5 л	
40099902	30 перламутр белый		
40100002	31 перламутр желтый		
40100102	32 перламутр красный		
40100302	33 перламутр голубой	1 л	
40100402	34 перламутр фиолетовый		
40100502	35 перламутр зеленый		
47972403	04 светло-желтый	3,5 л	
47972503	05 желто-зеленый		
47972602	06 красно-желтый	1 л	
47972702	07 желто-оранжевый		
47972803	08 оранжевый	3,5 л	
47972902	09 оксидно-красный	1 л	

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

FRANCHI&KIM ПАСТА ТИП 0615

Колоранты серии 0615 изготовлены из пигментов с очень высокой стойкостью и обычно совместимы с различными смолами.

Используется для производства лакокрасочных материалов на основе растворителей, не содержат хрома, свинца и тяжелых металлов.

Система дает возможность выбирать из цветовых гамм для интерьера и экстерьера, и для различных сфер промышленности, в том числе кузовных работ.

Система качества и внутренний контроль гарантируют стабильность красителей.

Высокая концентрация пигментов в сочетании с хорошей текучестью делает их подходящими для автоматических систем дозирования.



[ЦЕНА](#)

ПАСТА	ЦВЕТ	ВЕС	УПАКОВКА
A0615.P00105KN15	0615 белый 0105	15 кг	
A0615.P00105KN7	0615 белый 0105	7 кг	
A0615.P00205KN3.5AN	0615 глубокий черный 0205	3,5 кг	
A0615.P00205KN3.5	0615 глубокий черный 0205		
A0615.P00207KN10	0615 черный 0207	10 кг	
A0615.P00207KN3.5	0615 черный 0207	3,5 кг	
A0615.P00308KN10	0615 оксидный желтый 0308	10 кг	
A0615.P00308KN5	0615 оксидный желтый 0308	5 кг	
A0615.P00334KN3.5	0615 лимонный желтый 0334	3,5 кг	
A0615.P00343KN15	0615 желтый висмут 0343	15 кг	
A0615.P00343KN5	0615 желтый висмут 0343	5 кг	
A0615.P00356KN3.5	0615 теплый желтый 0356	3,5 кг	
A0615.P00380KN10	0615 органический желтый 0380	10 кг	
A0615.P00380KN3.5	0615 органический желтый 0380		
A0615.P00422KN3.5	0615 ганза оранжев 0422	3,5 кг	
A0615.P00438KN3.5AN	0615 органический оранжевый 0438		
A0615.P00438KN3.5	0615 органический оранжевый 0438		

ПАСТА	ЦВЕТ	ВЕС	УПАКОВКА
A0615.P00506KN3.5	0615 темный красный 0506	3,5 кг	
A0615.P00511KN7	0615 оксидный желтый 0511	7 кг	
A0615.P00511KN15	0615 оксидный красный 0511	15 кг	
A0615.P00529KN3.5	0615 органический красный 0529		
A0615.P00531KN3.5AN	0615 маджента 0531	3,5 кг	
A0615.P00531KN3.5	0615 маджента 0531		
A0615.P00538KN3.5	0615 светлый красный 0538		
A0615.P00605KN10	0615 голубой 0605	10 кг	
A0615.P00605KN3.5	0615 голубой 0605	3,5 кг	
A0615.P00614KN3.5	0615 фиолетовый 0614		
A0615.P00704KN10	0615 зеленый 0704	10 кг	
A0615.P00704KN3.5	0615 зеленый 0704	3,5 кг	
A0615.P00900KN3	0615 светлый алюминий 0900		
A0615.P00900KN3AN	0615 светлый алюминий 0900		
A0615.P00910KN3AN	0615 алюминий 0910	3 кг	
A0615.P00910KN3	0615 алюминий 0910		
A0615.P09049KN3	0615 крупный алюминий 9049		

ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА / СТРУКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ

GRAVEL ПOKPЫТИЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ СТРУКТУРНОЕ 430

Двухкомпонентное однослойное покрытие структурного вида обладает высокой атмосферной, химической, механической и УФ устойчивостью. Предназначается для защиты строительной и сельскохозяйственной техники, рельсового транспорта, стальных конструкций различного типа, транспортных средств PV и LCV (фургоны, грузовики, автодома), речных и морских судов, а также для промышленной покраски, где требуется высокая механическая, химическая и атмосферная стойкость лакокрасочного покрытия.

БИНДЕР	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
48076413	3,5 л	МIX	1/3 шт
48076513		черный	


ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072102	1 л	2К полиуретановых биндеров	1/6 шт

РАЗБАВИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48072902	1 л	для полиуретановых однослойных	1/6 шт

[ТДС](#)

[ЦЕНА](#)

ПРИМЕРЫ ПОЛУЧАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



черный, HVLP 1,7 мм



черный, пневматический пистолет для нанесения покрытий 2 мм



MIX RAL 5017



GRAVEL ПOKPЫТИЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ СТРУКТУРНОЕ ARMOR SKIN

Покрытие полиуретановое однослойное двухкомпонентное структурного вида обладает высокой атмосферной, химической, механической и УФ устойчивостью. Предназначается для защиты строительной и сельскохозяйственной техники, рельсового транспорта, стальных конструкций различного типа, транспортных средств PV и LCV (фургоны, грузовики, автодома), речных и морских судов, а также для промышленной покраски, где требуется высокая механическая, химическая и атмосферная стойкость лакокрасочного покрытия.

БИНДЕР	ВЕС	ЦВЕТ	УПАКОВКА
48076502	0,86 кг	черный	1/9 шт
48076401	0,75 кг	МIX	
40197601		МIX матовый	

ОТВЕРДИТЕЛЬ	ОБЪЕМ	ТИП	УПАКОВКА
48074001	0,15 л	2К полиуретановых биндеров	1/6 шт

[ОБЗОР](#)

[ОБЗОР МАТОВЫЙ](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА / МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА



RADEX МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА MATT&FLATT

RADEX MATT&FLATT – матирующая паста является абразивным составом, предназначенным для подготовки поверхности на участках ремонта методом плавного перехода и подготовки к окраске новых деталей.

Хорошо подходит для любого типа лака и краски, в том числе и для красок на водной основе. Предназначена только для профессионального применения.

ПАСТА	ВЕС	УПАКОВКА
170500	1 кг	1/6 шт
170501	0,5 кг	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)



RADEX АНТИГОЛОГРАММНАЯ ПАСТА ANTIHOLOGRAM COMPOUND

RADEX ANTIHOLOGRAM COMPOUND – антиголограммная паста деликатного действия, предназначена для удаления дефектов полировки другими пастами.

Отлично удаляет полировальные риски и голограммы, особенно на темных цветах. Из-за особых нано-частиц, паста является окончательным шагом полировального процесса.

Идеально и быстро создает блеск.

ПАСТА	ОБЪЁМ	УПАКОВКА
170406	1 л	1/6 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

[ОБЗОР](#)



RADEX АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА RDX-10

RADEX RDX-10 – абразивная паста нового поколения, в которой скомбинированы высокая абразивная эффективность и возможность быстро получать глубокий блеск при минимальных затратах сил и времени. Быстро удаляет риску от абразива P1500 – P2000 или более мелкие следы. Благодаря уникальному составу паста не высыхает, препятствуя опасности возникновения царапин во время работы. Представляет собой первую ступень двухступенчатой системы полирования.

ПАСТА	ОБЪЁМ	УПАКОВКА
170410	1 л	1/6 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

[ОБЗОР](#)



RADEX АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА RDX-23

RADEX RDX-10 – абразивная паста нового поколения, в которой скомбинированы высокая абразивная эффективность и возможность быстро получать глубокий блеск при минимальных затратах сил и времени. Быстро удаляет риску от абразива P1500 – P2000 или более мелкие следы. Благодаря уникальному составу паста не высыхает, препятствуя опасности возникновения царапин во время работы. Представляет собой первую ступень двухступенчатой системы полирования.

ПАСТА	ОБЪЁМ	УПАКОВКА
170423	1 л	1/6 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

[ОБЗОР](#)

① ————— ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ————— ②



RADEX ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ONE STEP

RADEX ONE STEP – одноступенчатая полировальная паста нового поколения. Разработана для полировки разных ЛКМ поверхностей, включая УФ-отверждаемые краски.

Продукт рекомендуется для быстрого удаления пятен и дефектов на недавно окрашенных поверхностях. Также применяется для удаления глубоких царапин на ЛКП

ПАСТА	ОБЪЁМ	УПАКОВКА
170406	1 л	1/6 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

[ОБЗОР](#)

- ▶ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
- ▶ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ
- ▶ ПРОЯВочная ПУДРА



В НАЧАЛО

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ И ДИСКИ

RADEX МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MINI Ø 35 MM С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Абразивные круги высочайшего качества на основе плотной синтетической пленки с использованием закаленного оксида алюминия. Пленочная основа очень крепка и износостойка к разрушению во время шлифования.

Отличный отделочный материал для коррекции мелких дефектов окраски и удаления частиц пыли на верхних покрытиях.



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

КРУГИ	ЗЕРНО	УПАКОВКА
553701	P1500	100/800 шт
553702	P2500	
553703	P3000	

RADEX АБРАЗИВНЫЙ КРУГ, СЕРИЯ GOLD Ø 50 MM 15 ОТВ. С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Абразивные круги высочайшего качества на основе плотной синтетической пленки с использованием закаленного оксида алюминия. Пленочная основа очень крепка и износостойка к разрушению во время шлифования.

Отличный отделочный материал для коррекции мелких дефектов окраски и удаления частиц пыли на верхних покрытиях.



КРУГИ	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА
553602	P60		50/400 шт
553603	P80		
553604	P100		
553605	P120		
553606	P150		
553607	P180		
553608	P220	на бумажной основе	100/800 шт
553609	P240		
553610	P280		
553611	P320		
553612	P360		
553613	P400		
553614	P500		
553615	P600		


КРУГИ	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА
553617	P1000		50/400 шт
553618	P1200	на пленке	
553619	P1500		
553620	P2000		

[ЦЕНА](#) [ТДС](#) [ОБЗОР](#)

RADEX МИКРОАБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ FOAM ABRASIVE DISK С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

FOAM DISC – это абразивный материал на тканевой основе и поролоновой подложке с абразивными частицами, обеспечивающий превосходную финишную обработку и равномерное давление на поверхность.

Отлично подходит для контурных и изогнутых поверхностей, угловых поверхностей, а также для шлифования с водой.




[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

КРУГИ	ЗЕРНО	УПАКОВКА
554001	P600	10/80 шт
554002	P800	
554003	P1000	
554004	P1500	
554005	P2000	
554006	P2500	
554007	P3000	

RADEX АБРАЗИВНЫЙ КРУГ, СЕРИЯ GREEN Ø 50 MM 15 ОТВ. С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Абразивные круги высочайшего качества на основе плотной синтетической пленки с использованием закаленного оксида алюминия. Шлифовальный материал GREEN FILM с равномерно нанесенным минеральным покрытием на идеально ровную поверхность пленки. Материал обеспечивает большую долговечность при шлифовании кромок, углов и поверхностей неправильной формы. Специальная технология крепления абразивного зерна уменьшает его выпадение.




КРУГИ	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА
661502	P60		50/400 шт
661503	P80		
661504	P100		
661505	P120		
661506	P150		
661507	P180		
661508	P220		
661509	P240	на пленке	100/1000 шт
661510	P280		
661511	P320		
661520	P360		
661512	P400		
661513	P500		
661514	P600		
661515	P800		

КРУГИ	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА
661516	P1000		100/1000 шт
661517	P1200	на пленке	
661518	P1500		
661519	P2000		

[ЦЕНА](#) [ТДС](#) [ОБЗОР](#)

RADEX FIBER ФИБРОВЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ДИСК С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Фибровые быстросъемные высокоэффективные прочные диски. Изготовлены с использованием минералов оксида алюминия и циркония, современных связующих на основе смол и фибровой основы. Благодаря передовым технологиям, применяемым в производстве фибровых дисков, они меньше ломаются, что приводит к увеличению производительности и повышенному сроку службы.



[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

КРУГИ	ЗЕРНО	УПАКОВКА
555550	P50	25/200 шт
555560	P50	
555580	P80	

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСКИ И ЛИСТЫ

RADEX АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОЛОСКАХ, СЕРИЯ GOLD 70X420 ММ, 14 ОТВЕРСТИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Материалы разработаны для машинной и ручной обработки самого разного характера – от зачистки поверхности от ржавчины и шлифования шпатлевки, до шлифования грунта перед нанесением лакокрасочного покрытия.

Абразивные материалы серии GOLD изготавливаются на основе искусственно выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную режущую способность в течение всего срока службы.

ПОЛОСКИ	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА	
551402	P60	на бумажной основе	50/400 шт	
551403	P80			
551404	P100			
551405	P120			
551406	P150			
551407	P180			
551408	P220			100/800 шт
551409	P240			
551410	P280			
551411	P320			
551412	P360			
551413	P400			
551414	P500			



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОЛОСКАХ, СЕРИЯ GOLD 70X420 ММ, БЕЗ ОТВЕРСТИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Материалы разработаны для машинной и ручной обработки самого разного характера – от зачистки поверхности от ржавчины и шлифования шпатлевки, до шлифования грунта перед нанесением лакокрасочного покрытия.

Абразивные материалы серии GOLD изготавливаются на основе искусственно выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную режущую способность в течение всего срока службы.

ПОЛОСКИ	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА	
555202	P60	на бумажной основе	50/400 шт	
555203	P80			
555204	P100			
555205	P120			
555206	P150			
555207	P180			
555208	P220			100/800 шт
555209	P240			
555210	P280			
555211	P320			
555212	P360			
555213	P400			
555214	P500			



[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОЛОСКАХ, СЕРИЯ GREEN 70X420 ММ, БЕЗ ОТВЕРСТИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Абразивные полоски высочайшего качества на основе плотной синтетической пленки с использованием закаленного оксида алюминия. Шлифовальный материал GREEN FILM с равномерно нанесенным минеральным покрытием на идеально ровную поверхность пленки обеспечивают гораздо лучший шлифовальный след, чем полоска на бумажной основе, не оставляя в процессе шлифования глубоких рисок. Пленочная основа очень крепка и износостойка к разрушению во время шлифования.

ПОЛОСКИ	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА	
665201	P60	на пленке	50/400 шт	
665202	P80			
665203	P100			
665204	P120			
665206	P180			
665207	P220			100/800 шт
665208	P240			
665209	P320			
665210	P400			



[ОБЗОР](#)


[ЦЕНА](#)

RADEX WPF ВОДОСТОЙКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА 230X280 ММ

WPF = WATERPROOF = ВОДОСТОЙКАЯ

Водостойкий абразивный материал WPF в листах на основе из латексной бумаги с использованием минералов оксида алюминия и карбида кремния с чрезвычайно высокими абразивными свойствами. Предназначен для абразивной обработки поверхностей различных изделий. Области применения: ремонтная и конвейерная покраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д. Материал предназначен для шлифования с водой.

БУМАГА	ЗЕРНО	УПАКОВКА
310102	P100	25/1000 шт
310103	P120	
310104	P150	
310105	P180	
310106	P220	
310107	P240	
310108	P280	50/1000 шт
310109	P320	
310110	P360	
310115	P1000	
310116	P1200	
310117	P1500	
310118	P2000	



[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ / ПОЛИРОВАЛЬНИКИ

RADEX HIGH FLEX АБРАЗИВНАЯ ГУБКА 140x115 MM

Абразивные губки для шлифования, изготовлены с использованием минералов оксида алюминия и карбида кремния с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Мягкая полиуретановая основа шлифовальных губок обеспечивает контакт абразива с обрабатываемой поверхностью по всей площади вне зависимости от ее кривизны..



АБРАЗИВ	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА
320180	P80-P100	Medium	20/80 шт
320280	P120-P180	Fine	
320400	P220-P320	Superfine	
320800	P600-P800	Microfine	
320600	P400-P500	Ultrafine	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX SOFTMATT PLUS НЕТКАНЫЙ АБРАЗИВ В ЛИСТАХ 115x230 MM

Материалы для матирования, из нетканого нейлонового материала с абразивной пропиткой в листах.

Материал предназначен для матирования поверхностей перед нанесением первичных и вторичных грунтов, матирования катафарезного грунта на заводских оригинальных деталях и матирования перед нанесением антигравийных покрытий.



АБРАЗИВ	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА
330010	P180-P320	Veryfine	25/100 шт
330011	P320-P400	Ultrafine	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX ПОЛИРОВАЛЬНАЯ САЛФЕТКА НЕТКАНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ POLISHING CLOTH 32x40 CM

Мягкие полировальные салфетки белого цвета с пористой структурой из полиэфира и вискозы. Поставляются в рулоне, помещенном в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения. Удаляют остатки полировальных паст.

Эластичные, не оставляют ворс, хорошо собирают и удерживают частицы, не создают статического электричества и не повреждают поверхность.



САЛФЕТКА	ПЛОТНОСТЬ	УПАКОВКА
160401	ρ 50 г/м ²	250 шт в рулоне

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX SOFTMATT НЕТКАНЫЙ АБРАЗИВ В ЛИСТАХ 115x230 MM

Материалы для матирования, из нетканого нейлонового материала с абразивной пропиткой в листах. Материал предназначен для матирования поверхностей перед нанесением первичных и вторичных грунтов, матирования катафарезного грунта на заводских оригинальных деталях и матирования перед нанесением антигравийных покрытий.



АБРАЗИВ	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА
330000	P180-P320	Veryfine	10/60 шт
330001	P320-P400	Ultrafine	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX LAMBS WOOL ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ ШЕРСТИ Ø 150 MM С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

RADEX LAMBS WOOL работает значительно дольше стандартных полировальников, так как благодаря теплопоглощающим свойствам шерстяных волокон значительно снижается количество тепла, выделяемого во время машинной полировки, что позволяет быстрее устранять дефекты ЛКП.

Можно использовать многократно, мыть и сушить. Нанесением антигравийных покрытий.



ПОЛИРОВАЛЬНИК	ЗЕРНО	ТИП	УПАКОВКА
181500	P180-P320	Veryfine	10/60 шт

[ЦЕНА](#)


[ТДС](#)

RADEX ПЛОСКИЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ RDE Ø 150 MM С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Полировальники на основе пенополиуретана с креплением VELCRO для работы с Одноступенчатой полировальной пастой RADEX ONE STEP и Двухступенчатой системой RDX-10 и RDX-23.

Круги предназначены для промежуточного и финишного полирования поверхностей автомобиля и устранения легких дефектов и голограмм, придания поверхности гладкости и блеска.

Используются с тонкоабразивными и финишными пастами.



ПОЛИРОВАЛЬНИК	ТИП	ЖЕСТКОСТЬ	УПАКОВКА
181410	RDE 01 белый	жёсткий	2/60 шт
181411	RDE 02 жёлтый	средний	
181412	RDE 03 чёрный	мягкий	

[ТДС](#)

[ЦЕНА](#)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ / ВАЛИКИ ДЛЯ ПРОЁМОВ

RADEX ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ ДВУХСЛОЙНЫЕ CLEANING CLOTH ROLL 33x35 CM

Противорочные двухслойные салфетки в рулоне идеально подходят для использования в различных отраслях промышленности: автомобильной, медицинской, полиграфической, металлообрабатывающей, строительной, в ремонтных и сервисных предприятиях. CLEANING CLOTH ROLL – салфетки для ежедневного применения, гарантируют хороший уровень эффективности и экономичности. Быстро впитывают влагу.



САЛФЕТКА	ПЛОТНОСТЬ	УПАКОВКА
160114	ρ 38 г/м ²	2 рулона/ 2000 шт

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

RADEX САЛФЕТКИ УСТОЙЧИВЫЕ К РАСТВОРИТЕЛЮ ABSORBENT

Салфетки на основе полипропилена. Устойчивые к растворителям, не оставляют ворса, прочные, обладают улучшенными абсорбирующими свойствами. Произведены по технологии «MeltBlown». Идеально подходят для использования в различных отраслях промышленности, в том числе обезжиривания и подготовки поверхностей к последующей обработке.

RADEX ABSORBENT BLUE:
Арт.: 160101 – Абсорбирующая способность 1000%
RADEX ABSORBENT WIPE:
Арт.: 160102 – Абсорбирующая способность 500%



САЛФЕТКА	ПЛОТНОСТЬ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
160101	ρ 110 г/м ²	32x38 см	250 шт в рулоне
160102	ρ 60 г/м ²	32x40 см	

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

RADEX ВАЛИКИ ДЛЯ ПРОЕМОМ

Маскирующие валики для проемов изготовлены из вспененного полиуретана с нанесенной с одной стороны полоской термостойкого клея. Валики позволяют скрыть следы ремонта, так как не оставляют четких границ окраски после удаления с поверхности.

Поставляются в нарезанном виде в рулоне. Рулон помещен в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.



ВАЛИКИ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
670013	13мм x 55м	1 шт

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

RADEX ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА CLEANING WIPE

Противорочные салфетки из нетканого материала, произведенного путем гидравлического скрепления нитей. Салфетки идеально подходят для обезжиривания и полировки при проведении окрасочных работ. Хорошо впитывают, устойчивы к растворителям, очень прочны даже во влажном виде, безворсовые, не линяют.



САЛФЕТКА	ПЛОТНОСТЬ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
160116	ρ 38 г/м ²	30x30 см	50 шт в уп
160106		30x38 см	400 шт в рулоне

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

RADEX АНТИСТАТИЧЕСКАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ САЛФЕТКА DUST FLAT 3D

Антистатические липкие салфетки на основе синтетического волокна с пропиткой. Предназначены для удаления частичек пыли с поверхности перед окраской, сухого опила, а также пыли от шлифования.

Хорошо собирают и удерживают частицы, имеют плотную трехмерную структуру. Салфетки прекрасно очищают поверхность от пыли, не оставляя ворса и следов пропитки.



САЛФЕТКА	РАЗМЕР	УПАКОВКА
160302	20x20 см	10/250 шт

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

RADEX ЛИПКАЯ САЛФЕТКА НА МАРЛЕВОЙ ОСНОВЕ DUST RAG

Липкая салфетка изготовлена из неотбеленной хлопковой марли с пропиткой. Благодаря высококачественным материалам основы и пропитки, салфетка прекрасно очищает поверхность от пыли, не оставляя ворса и следов пропитки.



САЛФЕТКА	РАЗМЕР	УПАКОВКА
160301	75x55 см	1/250 шт

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

RADEX ЛИПКАЯ САЛФЕТКА НА МАРЛЕВОЙ ОСНОВЕ WAVY DUST RAG

Липкая салфетка на основе хлопковой марли с пропиткой и волнистой структурой. Идеально подходит для удаления пыли с больших поверхностей. Не оставляет ворса и следов пропитки. Предназначена для удаления пыли, хорошо собирает и удерживает частицы, не оставляя следов пропитки. Из-за специальной структуры идеально в применении на больших поверхностях.



САЛФЕТКА	РАЗМЕР	УПАКОВКА
160303	80x90 см	1/100 шт

[ЦЕНА](#) [ТДС](#)

МАСКИРУЮЩАЯ ПЛЁНКА / БУМАГА / ЛЕНТЫ

RADEX MASK МАСКИРУЮЩАЯ БУМАГА

RADEX STD MASK предназначена для укрытия деталей кузова автомобиля, не подлежащих окраске. Благодаря специальной обработке внешней стороны, бумага обеспечивает прекрасное удержание краски и пыли, а также исключает сквозное промокание при использовании красок на водной основе. Легко режется и легко принимает любые сложные формы автомобиля.

БУМАГА	РАЗМЕР	УПАКОВКА
672020	200мм x 300м	1 шт
672045	410мм x 300м	
672060	620мм x 300м	
672084	840мм x 300м	
672090	900мм x 300м	
672120	1250мм x 300м	



[ЦЕНА](#) [ТАС](#) [ОБЗОР](#)

RADEX MASKING FILM МАСКИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА

Маскирующая прозрачная полиэтиленовая пленка в индивидуальной упаковке, обладающая электростатическим зарядом, улучшающим притягивание к поверхности. Особенностью пленки MASKING FILM является способность исключить «отшелушивание» лакокрасочных материалов с поверхности под воздействием сжатого воздуха. Маскирующая пленка легко режется, что обеспечивает легкое и быстрое маскирование.

ПЛЁНКА	ПЛОТНОСТЬ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
660745	7мкм 120г	4м x 5м	1/40 шт
660746	7мкм 144г	4м x 6м	1/35 шт
660747	7мкм 168г	4м x 7м	1/30 шт
660547	7мкм 240г	5м x 8м	1/25 шт



[ОБЗОР](#)
[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX ЛЕНТА ДЛЯ ДИЗАЙНА FINE-LINE TAPE

Контурная лента для дизайна, изготовленная из высококачественных материалов на основе ПВХ.

Эластичная основа ленты позволяет маскировать сложные контуры деталей. Лента дает четкую границу при окраске и удаляется с поверхности детали, не оставляя клеевого слоя.

ЛЕНТА	РАЗМЕР	УПАКОВКА
120103	03мм x 33м	1/10 шт
120106	06мм x 33м	
120109	09мм x 33м	
120112	12мм x 33м	



[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX ТРАФАРЕТНАЯ ЛЕНТА FINE LINE STRIPING TAPE

Трафаретная лента, изготовленная из высококачественных материалов. Позволяет восстановить декоративную полоску практически любой конфигурации путем удаления необходимых участков ленты.

Трафаретная лента дает четкую границу при окраске деталей, прочная, легко удаляется, не оставляя следов, стойкая к воздействию растворителя и воды.

ЛЕНТА	РАЗМЕР	УПАКОВКА
120000	25мм x10м	1/40 шт



[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX ROLL FILM МАСКИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА

маскирующая прозрачная полиэтиленовая пленка в рулоне, обладающая электростатическим зарядом, улучшающим притягивание к поверхности. Пленка предназначена для профессионального применения, маскирования деталей кузова, не подлежащих окраске. Благодаря специальной обработке внешней стороны полимерная пленка прекрасно удерживает слой краски, а также опыл и избавляет от необходимости дополнительного маскирования бумагой поверхностей, прилегающих к зоне окраски.

ПЛЁНКА	ПЛОТНОСТЬ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
660016	10мкм	4м x 200м	1 шт
660015	8мкм		
660018	10мкм	5м x 200м	
660017	8мкм		



[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX SILVER DUCT TAPE АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА

Армированная лента на тканевой основе, покрытая полиэтиленом с агрессивным клеевым слоем. Эластичная полиэтиленовая основа обеспечивает отличное прилегание к неровным и грубым поверхностям, надежно защищает от проникновения влаги и пыли.

ЛЕНТА	РАЗМЕР	УПАКОВКА
381050	50мм x 50м	1/40 шт



[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX ПОДЪЁМНАЯ МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА TMA TAPE

Подъемная маскирующая лента с перфорацией. Составит из маскирующей ленты и прочной прозрачной пластиковой полосы. Лента позволяет проникать под уплотнители лакокрасочным материалам, и тем самым делать границы ремонта невидимыми.

Устойчива к воздействию растворителя и воды, термостойкость до +120°C.

ЛЕНТА	РАЗМЕР	УПАКОВКА
130010	10мм x10м	1/10 шт
130015	15мм x10м	1/36 шт
130019	19мм x10м	



[ОБЗОР](#)
[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

RADEX МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 80 °С

Самоклеящаяся, на основе крепированной бумаги в рулоне желтого цвета устойчивая к воздействию растворителя, воды.

Предназначена для маскирования автомобилей при проведении малярных работ, окраски и сушки в широких пределах температур до +80°C, в том числе с использованием ИК сушки и красок на водной основе.

ПЛЁНКА	РАЗМЕР	ЦВЕТ	УПАКОВКА
350151	18мм x 50м	жёлтый	1/48 шт
350152	24мм x 50м		1/36 шт
350153	36мм x 50м		1/24 шт
350154	48мм x 50м	зелёный	1/24 шт
380001	19мм x 40м		1/48 шт
380002	25мм x 40м		1/36 шт
380003	38мм x 40м		1/24 шт
380004	50мм x 40м	коричневый	1/24 шт
362201	19мм x 40м		1/48 шт
362202	25мм x 40м		1/36 шт
362203	38мм x 40м		1/24 шт
362204	50мм x 40м	1/24 шт	



[ОБЗОР](#)
[ЦЕНА](#) [ТАС](#)

ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

SKULL DREAM SPRAY GUN КРАСКОПУЛЬТ



Разработанный итальянской командой дизайнеров краскопульты эргономичны, удобны для регулярной работы, способствуют сохранению режима работы без усталости. Легкая регулировка, удобный хват с рельефом. Тефлоновая поверхность легко чистится. Сопло и игла из нержавеющей стали типа 304.

КРАСКОПУЛЬТ	ТИП	ДЮЗА	УПАКОВКА
50113	HVLP	1,3 мм	1 шт
50114	LVMP	1,4 мм	

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

SKULL GOLD MINI SPRAY GUN КРАСКОПУЛЬТ



Краскопульт компактного размера, изготовленный для нанесения лакокрасочных материалов по технологии HVLP.

Лёгкий, компактный и удобный для локальных покрасочных работ. Имеет регулируемый факел от широкого (для покраски) до маленького круглого, подходящего для рисования. Небольшое потребление воздуха среди моделей данного класса. Идеален для колористов и пунктов подбора автоэмалей.

КРАСКОПУЛЬТ	ТИП	ДЮЗА	УПАКОВКА
10210	HVLP	1 мм	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

SKULL TITANIUM SPRAY GUN КРАСКОПУЛЬТ



Область применения: поверхности с высокими требованиями к качеству покраски, такие как автомобили, мотоциклы, музыкальные инструменты, изделия ручной работы и т. д. Технология HVLP подходит для техников со стандартной технологией распыления, технология RRP подходит для техников, которые привыкли к высокоэффективному распылению.

КРАСКОПУЛЬТ	ТИП	ДЮЗА	УПАКОВКА
20113	HVLP	1,3 мм	1 шт
20114		1,4 мм	
20117	RRP	1,7 мм	
20120		2 мм	

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

SKULL GOLD SPRAY GUN КРАСКОПУЛЬТ



Разработанный итальянской командой дизайнеров краскопульты эргономичны, удобны для регулярной работы, способствуют сохранению режима работы без усталости. Легкая регулировка, удобный хват с рельефом. Тефлоновая поверхность легко чистится. Сопло и игла из нержавеющей стали типа 304.

КРАСКОПУЛЬТ	ТИП	ДЮЗА	УПАКОВКА
10113	HVLP	1,3 мм	1 шт
10114		1,4 мм	
10117	RRP	1,7 мм	

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

SKULL KILLER SPRAY GUN КРАСКОПУЛЬТ РОЗОВОЕ ЗОЛОТО С МАНОМЕТРОМ В КЕЙСЕ



Краскопульты имеют внушительный рабочий ресурс. Сопло и игла сделаны из нержавеющей стали типа 304. Обладают износостойкостью, производительность распыления остается неизменной при длительном использовании. Металлический корпус устойчив к механическим повреждениям.

КРАСКОПУЛЬТ	ТИП	ДЮЗА	УПАКОВКА
12113	HVLP	1,3 мм	1 шт
12114		RRP	

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

SKULL KILLER SPRAY GUN КРАСКОПУЛЬТ СЕРЕБРИСТЫЙ С МАНОМЕТРОМ В КЕЙСЕ



Краскопульты имеют внушительный рабочий ресурс. Сопло и игла сделаны из нержавеющей стали типа 304. Обладают износостойкостью, производительность распыления остается неизменной при длительном использовании. Металлический корпус устойчив к механическим повреждениям.

КРАСКОПУЛЬТ	ТИП	ДЮЗА	УПАКОВКА
11113	HVLP	1,3 мм	1 шт
11114		RRP	

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ / ВЛАГОМАСЛОУДЕЛИТЕЛЬ / АЭРОГРАФ / МЕРНЫЕ ЁМКОСТИ / СИТЕЧКИ

STAR SMV-4F КРАСКОПУЛЬТ

Серия SMV-4F – это сочетание компактных размеров краскопульта с силой и эффективностью системы RP – технологией, обеспечивающей эффективный перенос материала свыше 65% при низком давлении, что идеально подходит для бесцветных лаков, базовых и водоразбавимых ЛКМ.



КРАСКОПУЛЬТ	ТИП	ДЮЗА	УПАКОВКА
SMV-4F-132G	RP	1,3 мм	1 шт
SMV-4F-142G		1,4 мм	
SMV-4F-182G		1,8 мм	
SMV-4F-202G		2 мм	

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

STAR EVO-T-4F КРАСКОПУЛЬТ

Окрасочный пистолет с «верхним» пластиковым бачком 0,6л EVO-T-4F. Экологически безопасная технология, так как позволяет существенно сократить расход лакокрасочных материалов. Одно из лучших распыление материалов из присутствующих на рынке аналогов при давлении от 1,1 до 1,7 бар.



КРАСКОПУЛЬТ	ТИП	ДЮЗА	УПАКОВКА
EVO-T-4F-135G	LVLP	1,3 мм	1 шт
EVO-T-4F-145G		1,4 мм	
EVO-T-4F-185G		1,8 мм	

[ОБЗОР](#)

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX МЕРНЫЕ ЕМКОСТИ



Прозрачные мерные емкости RADEX из полипропилена для ЛКМ. Устойчивы к воздействию растворителей, не деформируются. Шкала на емкостях не смывается под воздействием лакокрасочных материалов, расположена внутри для удобства считывания информации при наполнении.

ЕМКОСТИ	ТИП	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
641400	Ёмкость для смешивания краски	1400 мл	200 шт
642300		2300 мл	100 шт
640385		385 мл	200 шт
640750		750 мл	
651400	1400 мл		
652300	2300 мл		
650385	Крышка для емкости	385 мл	200 шт
650750		750 мл	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

STAR MINI JET СЕРИИ 106TF КРАСКОПУЛЬТ

Краскопульта малого размера. Легки в обращении и предназначены для локальной покраски и покраски небольших поверхностей. EVO-T® – Evolution Tehnology. Запатентованный дизайн воздушной головки, повышающий коэффициент переноса материала. STAR EVO-T®-4F ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ Стандарт LVLP. Экологически безопасная технология, так как позволяет существенно сократить расход лакокрасочных материалов. Лучшее распыление материалов из присутствующих на рынке аналогов при давлении от 1,1 до 1,7 бар.



КРАСКОПУЛЬТ	ТИП	ДЮЗА	УПАКОВКА
EVO-T-106TF-12G	LVLP	1,2 мм	1 шт
EVO-T-106TF-10G		1 мм	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

STAR ВЛАГОМАСЛОУДЕЛИТЕЛЬ С ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СБРОСА КОНДЕНСАТА 2W

STAR Влагомаслоуделитель 2w (way drain – 2 способа слива), предназначен для очистки сжатого воздуха для пневматического инструмента.

У влагомаслоуделителя алюминиевый корпус, он оснащен манометром и регулятором для контроля давления сжатого воздуха внутри.

Влагомаслоуделитель оснащен новым клапаном сброса конденсата двойного действия, ручной и автоматический, когда давление в трубопроводе падает ниже 25 фут3/мин (1.7 бара).



[ЦЕНА](#)

► [СМЕННЫЙ ПУ ФИЛЬТР](#)

ВЛАГОМАСЛОУДЕЛИТЕЛЬ	ТИП	УПАКОВКА
L906-2w	L906	1/4 шт

STAR АЭРОГРАФ SAP-CR



КРАСКОПУЛЬТ	ДЮЗА	УПАКОВКА
SAP-CR02	0,2 мм	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

Аэрографы серии SAP специально созданы и рекомендуются применять при точных графических работах, косметически окрасках, при выполнении дизайнерских работ. Они дают превосходный финишный результат и очень тонкое распыление ЛКМ.

Они предназначены для работы с любыми типами ЛКМ, включая водоразбавимые.

RADEX СИТЕЧКИ ОДНОРАЗОВЫЕ BLANK

Фильтр-воронка из бумаги и нейлоновой фильтрующей сетки. Сетка приклеена к внешней стороне воронки.



ЕМКОСТИ	МИКРОНЫ	УПАКОВКА
360003	125 мкм	250/1000 шт
360004	190 мкм	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ОСНАСТКА И АКСЕССУАРЫ

STAR СМЕННЫЕ БАЧКИ

Бачок с разметкой из высококачественной пластмассы, стойкой к воздействию различных лакокрасочных материалов.

Объем бачка 250 мл, диаметр и шаг резьбы M11-P1,5, с внешней резьбой.

Объем бачка 600 мл, диаметр и шаг резьбы M16X1,5, есть модификации с внутренней и внешней резьбой.



БАЧОК	ТИП	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
PG025	для EVO-T-106TF наружная резьба	0,25 л	1/20 шт
PG060SMV/SLV	для SMV/SLV наружная резьба	0,6 л	1/20 шт
PG060	внутренняя резьба		1/20 шт

[ТДС](#)

[ЦЕНА](#)

SKULL SPRAY CUP БАЧОК

Бачок из высококачественной пластмассы, стойкой к воздействию различных лакокрасочных материалов.

БАЧОК	УПАКОВКА
40001	1/50 шт

[ЦЕНА](#)



SKULL РАЗЪЁМ ПАПА РЕЗЬБА 1/4 КОМПЛЕКТ 2 ШТ

РАЗЪЁМ	УПАКОВКА
40003	1/50 шт

[ЦЕНА](#)



SKULL ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА С РАЗЪЁМАМИ

SKULL Шланг резиновый для пневмоинструмента с разъёмами.

Тип соединения: рапид (EURO)
Максимальное давление: 20 бар
Форма: прямой
Длина: 10 м
Внешний диаметр: 14 мм
Внутренний диаметр: 8 мм
Материал: резина (полиуретан)



ШЛАНГ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
40010	8x14мм 10м	1/50 шт

[ЦЕНА](#)

RADEX ШЕРСТЯНОЙ АППЛИКАТОР

Аппликатор разработан специально для нанесения праймера и очистителя/активатора. Аппликатор может впитывать и удерживать большее количество материала.



НАКОНЕЧНИК	УПАКОВКА
080019	1/100 шт

[ЦЕНА](#)

STAR ФИЛЬТР ДЛЯ КРАСКИ

Фильтры в бачок пистолета, отфильтровывают крупный сор в краске перед ее распылением. Для пистолетов с верхним и боковым бачком.



ФИЛЬТР	УПАКОВКА
S-091A	1/40 шт

[ЦЕНА](#)

STAR СМЕННЫЙ ПУ ФИЛЬТР ДЛЯ ВЛАГОМАСЛОУДЕЛИТЕЛЯ

Фильтр очищает сжатый воздух от масла, воды и частиц пыли размером 5 мкм. Применяется для работы пневмоинструмента и окрасочного оборудования.



ФИЛЬТР	ТИП	УПАКОВКА
PUFL906/L906-A	L906/L906-A	1/144 шт
PUSF806/S806-A	S806/S806-A	1/315 шт

[ЦЕНА](#)

RADEX НОЖ ДЛЯ МАСКИРУЮЩЕЙ ПЛЕНКИ

Внутреннее расположение лезвия ножа исключает вероятность повреждения ремонтируемой поверхности. Лезвие изготовлено из высококачественной стали.



НОЖ	УПАКОВКА
660014	1/750 шт

[ЦЕНА](#)

RADEX НАКОНЕЧНИК ДЛЯ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ

Наконечник для герметиков и клеев с направляющими. Прикручивается к стандартному картушу. Насадка на картуш «бабочка».



НАКОНЕЧНИК	УПАКОВКА
410050	1 шт

[ЦЕНА](#)

RADEX TSR ДИСК ДЛЯ СНЯТИЯ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ

Диск на основе вулканизированного каучука коричневого цвета со шпindelем. Назначение: быстрое и безопасное удаление остатков двусторонних лент, наклеек и аппликаций с поверхности автомобиля.



ДИСК	РАЗМЕР	УПАКОВКА
140906	90мм x 15мм x 6мм	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX СТРУНА ДЛЯ СРЕЗКИ СТЕКОЛ

Квадратная и витая струны для вырезания стекла применяется для быстрого и безопасного извлечения вклеенных автомобильных стекол. Благодаря специальной обработке изделие очень легко разрезает слой герметика, срезая стекло.



ДИСК	РАЗМЕР	ТИП	УПАКОВКА
040625	22 м	Витая	1 шт
040626	25 м	Квадратная	

[ЦЕНА](#)

RADEX HCG РУЧНОЙ ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ И ТУБ

Профессиональный закрытый ручной пистолет для нанесения герметиков и клеев, упакованных в стандартный пластиковый или алюминиевый картриджи 310 мл, стандартные тубы 300 мл и 400 мл, а также мягких (колбасных) упаковок.

Ствол и ручка выполнены из алюминиевого сплава, что гарантирует продолжительный срок службы.



ПИСТОЛЕТ	ВЕС	УПАКОВКА
410022	1,015 кг	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX HSG СТАНДАРТНЫЙ РУЧНОЙ ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ

Профессиональный пистолет предназначен для нанесения герметика и клея, упакованных в стандартный пластиковый или алюминиевый картридж до 310 мл. Усиленный механизм толкателя обеспечивает максимальное давление поршня 4500N.

Ручка выполнена из алюминиевого сплава, а курок из стали, что гарантирует продолжительный срок службы.



ПИСТОЛЕТ	ВЕС	УПАКОВКА
410021	0,790 кг	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX AG ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИГРАВИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

Пистолет для нанесения антигравийных покрытий и битумных составов из 1 л и 2 л емкостей.

Эргономичный дизайн и легкий ход курка.



ПИСТОЛЕТ	РАБ. ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОЗДУХА	ВЕС	УПАКОВКА
410011	3 – 6 бар	150 – 200 л/мин	400 г	1/50 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX AGR ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИГРАВИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СОПЛОМ

Профессиональный пистолет с регулируемым соплом для нанесения антигравийных покрытий из 1 л и 2 л емкостей.

Эргономичный дизайн и легкий ход курка. Регулируемое сопло для воспроизведения текстуры любой толщины и сложности. Возможность использования с водоразбавимыми покрытиями.



ПИСТОЛЕТ	РАБ. ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОЗДУХА	ВЕС	УПАКОВКА
410010	3 – 6 бар	150 – 200 л/мин	534 г	1/50 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX PG ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ И КЛЕЕВ

Пневматический универсальный пистолет для герметиков и клеев, упакованных в пластиковую, алюминиевую и мягкую упаковку от 300 мл до 600 мл. Пистолет оборудован системой быстрого сброса давления, которая останавливает поршень в положении максимального выхода, поэтому в случае случайного нажатия на рычаг нет никакой опасности для самого оператора и людей, находящихся поблизости.

Сила давления – 4–8 Бар, макс 10 Бар



ПИСТОЛЕТ	ВЕС	УПАКОВКА
410031	1,3 кг	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX PGS ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАПЫЛЯЕМЫХ ГЕРМЕТИКОВ

Профессиональный универсальный пневматический пистолет PGS для нанесения герметиков и клеев, а также распыляемых однокомпонентных герметиков, упакованных в стандартный до 310 мл пластиковый или алюминиевый картридж.



ПИСТОЛЕТ	ВЕС	УПАКОВКА
410032	760 г	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

RADEX AGU УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КУЗОВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный пистолет для нанесения антигравийных покрытий, битумных и восковых составов из 1 л и 2 л емкостей. Оборудован 500 мм пластиковой трубкой Ø10 мм и специальной насадкой для распыления покрытий в труднодоступных местах на 360°. Возможность использования с водоразбавимыми покрытиями. Легкий ход курка.

ПИСТОЛЕТ	РАБ. ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОЗДУХА	ВЕС	УПАКОВКА
410012	3 – 6 бар	150 – 200 л/мин	554 г	1/50 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

SKULL UNDER COATING GUN ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ГИБКИМ ЗОНДОМ

Технические параметры:

Соединение: 1/4»
Максимальное входное давление воздуха: 3 – 8 бар

Потребление воздуха: 150 л/мин
Вес: 500 грамм



Универсальный пистолет для нанесения антигравийных покрытий, битумных и восковых составов. Оборудован пластиковой трубкой и специальной насадкой для распыления покрытий в труднодоступных местах на 360°.

КРАСКОПУЛЬТ	УПАКОВКА
30201	1 шт

[ЦЕНА](#)

SKULL AIR BLOW GUN ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Профессиональный воздушный пистолет для продувки инструментов, очистки больших поверхностей и труднодоступных мест.



ПИСТОЛЕТ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	УПАКОВКА
30101	0-10 бар	1/100 шт

[ЦЕНА](#)

STAR ВИСКОЗИМЕТР

Вискозиметр представляет собой резервуар, в виде усеченного конуса с широким горлышком и узким отверстием, расположенным снизу.

Принцип действия вискозиметра основан на определении времени истечения определенного объема испытуемой жидкости через отверстие сопла, т.е., в секундах по времени истечения 100 мл, через отверстие стандарта DIN4 (диаметр калиброванного отверстия 4 мм).



ПИСТОЛЕТ	ТИП	УПАКОВКА
S-092	DIN4	1/112 шт

[ЦЕНА](#)

STAR ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА




ПИСТОЛЕТ	УПАКОВКА
SSS	1 шт

[ЦЕНА](#)

RADEX НАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШПАТЕЛЕЙ

Форма шпателя и тонкое полотно позволяют наносить шпатлевку тонким слоем, особенно в тех случаях, когда восстановительные или ремонтные работы требуют абсолютной точности. В наборе 4 шт.



ПИСТОЛЕТ	УПАКОВКА
681002	1/100 шт

[ЦЕНА](#)

RADEX ПРОЯВОЧНАЯ ПУДРА CONTROL POWDER

Сухое покрытие для обнаружения дефектов представляет собой мелкодисперсный порошок черного цвета в дозаторе с аппликатором.

Проявочная пудра предназначена для наглядного контроля за процессом обработки поверхности.

Поставляется в диспенсере с аппликатором.



ПУДРА	УПАКОВКА
549100	1/12 шт

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

SKULL МАНОМЕТР С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ НА РУКОЯТКУ ОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА

Диапазон измерения: 0-10 бар
Входная резьба: 1/4» (внешняя)
Выходная резьба: G 1/4» (внутренняя)
Максимальное давление: 6,8 Bar / 0,68 Mpa / 98 psi



МАНОМЕТР	УПАКОВКА
40002	1 шт

[ЦЕНА](#)

[ОБЗОР](#)

STAR МАНОМЕТР С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ НА РУКОЯТКУ ОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА S-081C

Манометр S081-C STAR с регулятором давления на рукоятку окрасочного пистолета, предназначен для регулировки и измерения входного давления в агрессивных средах.

Вес: 105 г
Диапазон измерения: 0-7 бар (шаг 0,2)
Диапазон измерения: 0-100 psi (шаг 2)
Диаметр корпуса: 40 мм.
Присоединительная резьба—трубная, вход G1/4» (внешняя), выход: G1/4» (внутренняя).



МАНОМЕТР	УПАКОВКА
S-081C	1 шт

[ЦЕНА](#)

RADEX BLUE КОМБИНЕЗОН С КАПЮШОНОМ

Высокотехнологичный прочный, но при этом легкий и комфортный материал. Состав: полиэстер. Многоразовый моющийся малярный комбинезон с капюшоном и нагрудным карманом. Обеспечивает достаточную воздухо- и паропроницаемость и более высокий уровень защиты от проникновения опасных частиц и жидких химикатов по сравнению с большинством нетканых материалов, имеющих более разреженную структуру.



ПИСТОЛЕТ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
101115	XXL	1/50 шт
101116	XXXL	
101113	L	
101112	M	
101111	S	
101114	XL	

[ЦЕНА](#)

[ТДС](#)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ SARTORIUS

ВЕСЫ	УПАКОВКА
302062	1 шт

[ЦЕНА](#)



КРЫШКА-МЕШАЛКА ДЛЯ БАНОК FP

КРЫШКИ	ТИП	УПАКОВКА
301485	для 1 л	1 шт
301484	для 3,5 л	


[ЦЕНА](#)



КРЫШКА-МЕШАЛКА ДЛЯ БАНОК ТМ

КРЫШКИ	ТИП	УПАКОВКА
302024	для 0,5 л	1 шт
300543	для 1 л	
300542	для 3,5 л	

[ЦЕНА](#)



НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ СПРАШИВАЙТЕ
У МЕНЕДЖЕРА

- ▶ МЕРНЫЕ ЁМКОСТИ
- ▶ СИТЕЧКИ ОДНОРАЗОВЫЕ
- ▶ ВЛАГОМАСЛОУДЕЛИТЕЛЬ