

RADEX Абразивные материалы GOLD – эффективно скомбинированная расширенная серия, представляющая собой круги на бумажной основе для низких градаций, и на основе пленки для высоких градаций, эффективно дополненная кругами малого и увеличенного диаметра, листами, полосками различных длин и типов с отверстиями и без. Материалы разработаны для машинной и ручной обработки самого разного характера – от зачистки поверхности от ржавчины и шлифования шпатлевки, до шлифования грунта перед нанесением лакокрасочного покрытия. Абразивные материалы серии GOLD изготавливаются на основе искусственно выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную режущую способность в течение всего срока службы. Применяются в таких областях, как ремонтная и конвейерная покраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

ОСОБЕННОСТИ:

- Комбинация бумажной и пластиковой основы, в том числе с мягкой подложкой в различных формах
- Не теряют прочности при износе и сохраняет режущую способность в течение всего срока службы
- Идеально подходят для продолжительного эффективного шлифования
- Повышенная износостойкость
- Специальная технология крепления абразивного зерна уменьшает его выпадение

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ

Круги разного диаметра и широким ассортиментом градаций для машинной и ручной обработки поверхностей различных типов.

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	ТИП/ОСНОВА	УПАКОВКА
553602	Ø150 мм	P60	Круги 15 отверстий С креплением типа VELCRO (липучка) На бумажной основе	50/400 шт
553603		P80		
553604		P100		
553605		P120		
553606		P150		
553607		P180		
553608		P220		
553609		P240		
553610		P280		
553611		P320		
553612		P360		
553613		P400		
553614		P500		
553615		P600		
553617		P1000		
553618		P1200		
553619		P1500		
553620	P2000			
518503	Ø185 мм	P80	Круги 17 отверстий С креплением типа VELCRO (липучка) На бумажной основе	100/600 шт
518507		P180		

Артикул	Размер	Зернистость	Тип/основа	Упаковка
512503	Ø125 мм	P80	Круги 8 отверстий С креплением типа VELCRO (липучка) На бумажной основе	100/800 шт
512504		P100		
512505		P120		
512506		P150		
512507		P180		
512508		P220		
512509		P240		
512510		P280		
512511		P320		
512512		P360		
512513		P400		
512514		P500		
512515		P600		

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСКИ

Полоски разного размера, с отверстиями под пылеотвод и без, с широким ассортиментом градаций для ручной обработки поверхностей.

Артикул	Размер	Зернистость	Тип/основа	Упаковка
555202	70 x 420 мм	P60	Полоски без отверстий С креплением типа VELCRO (липучка) На бумажной основе	50/400 шт
555203		P80		
555204		P100		
555205		P120		
555206		P150		
555207		P180		
555208		P220		
555209		P240		
555210		P280		
555211		P320		
555212		P360		
555213		P400		
555214		P500		
551402		70 x 420 мм		
551403	P80			
551404	P100			
551405	P120			
551406	P150			
551407	P180			
551408	P220			
551409	P240			
551410	P280			
551411	P320			
551412	P360			
551413	P400			
551414	P500			

Артикул	Размер	Зернистость	Тип/основа	Упаковка
551802	70 x 198 мм	P60	Полоски 8 отверстий С креплением типа VELCRO (липучка) На бумажной основе	100/800 шт
551803		P80		
551804		P100		
551805		P120		
551806		P150		
551807		P180		
551808		P220		
551809		P240		
551810		P280		
551811		P320		
551812		P360		
551813		P400		
551814		P500		
551815	P600			
551201	80 x 400 мм	P40	Полоски 17 отверстий С креплением типа VELCRO (липучка) На бумажной основе	50/400 шт
551203		P80		
551207		P180		100/800 шт
551209		P240		

АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНЕ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ

Самый экономичный материал в линейке GOLD, специально разработанный для эффективного шлифования вручную

Артикул	Размер	Зернистость	Тип/основа	Упаковка
552040	115 мм x 50 м	P40	Рулоны На бумажной основе	1/8 шт
552060		P60		
552080		P80		
552100		P100		
552120		P120		
552150		P150		
552180		P180		
552220		P220		
552240		P240		
552280		P280		
552320		P320		
552360		P360		
552400		P400		
552500		P500		
552600		P600		

АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНЕ НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ

Абразивное полотно GOLD на мягкой основе в рулоне с перфорацией. Рулон помещен в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения. Предназначается для обработки поверхностей со сложным профилем, придания формы и шлифования кромок.

АТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	ТИП/ОСНОВА	УПАКОВКА
555306	114 мм x 25 м	P180	Рулоны с перфорацией (шаг 125 мм)	1/4 шт
555308		P240		
555310		P320		
555312		P400	Бумага/поролонная основа	
555313		P500		
555314		P600		

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ GOLD:

Цвет	Желтый	
Основа	Круги, полосы, рулон	Латексная бумага
	Микротонкий абразив	Синтетическая пленка
	Рулон на мягкой подложке	Поролонная основа
Минерал	Оксид алюминия	
Покрытие	С открытым расположением минералов, стеаратовое	
Связующее	Клей на основе смолы высокой прочности	

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Производить шлифование необходимо в помещении с хорошей вентиляцией в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках. Шлифовальные полосы с креплением на липучке (VELCRO) следует применять на специальных ручных шлифовальных блоках или на специальных плоскошлифовальных машинках.

Шлифовальные круги следует применять только на машинках, предназначенных для шлифовальных работ. Шлифовальные круги не должны выступать за размеры оправки более чем на 2 мм.

Не разрешается вносить изменения в конструкцию кругов.

При работе шлифовальной машинкой угол между плоскостью оправки и обрабатываемой поверхностью должен быть минимальным. Неиспользуемую шлифовальную машинку следует держать на специальном стенде или в другом месте, уложив ее на тыльную сторону. Не укладывать шлифовальную машинку рабочей поверхностью круга или оправки на пол или рабочий стол.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре в пределах от +10 до +30°C и относительной влажности 50 – 65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д. Материал, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения абразивного материала не ограничен.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.